

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА

2016



● **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты	3
Аксессуары для шуруповёртов	4
Сетевые дрели-шуруповёрты	5
Дрели безударные	5
Ударные дрели	5
Дрели-миксеры	6
Аксессуары для дрелей-миксеров	6
Перфораторы	6
Аксессуары для перфораторов	8
Бетоноломы	8
Машины шлифовальные угловые	8
Полировальные и шлифовальные машины	10
Аксессуары для шлифовальных и полировальных машин	10
Лобзики электрические	11
Рубанки	11
Аксессуары для рубанков	12
Пилы циркулярные	12
Торцовочные пилы	13
Отрезные пилы	13
Многофункциональные инструменты	13
Фрезеры	14
Аксессуары для пил	14
Фены технические	15
Пистолеты термоклеевые	15
Аксессуары для термоклеевых пистолетов	15
Паяльники	15
Степлеры электрические	15
Вибраторы	15
Аппараты для сварки пластиковых труб	16
Аксессуары для аппарата сварки пластиковых труб	16
Граверы	16
Аксессуары для граверов	16
Штроборезы	16
Краскораспылители электрические	16
Аксессуары для краскораспылителей	17
Мультиметры	17

преимущество №1
**Весь электро, бензо,
ручной инструмент от
одного производителя —
удобство и экономия
времени партнеров**

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Генераторы	18
Системы автозапуска для генераторов	19
Стабилизаторы напряжения	19
Сварочные инверторы ММА	19
Сварочные полуавтоматы	20
Сварочные маски	20
Аксессуары для сварочного оборудования	20
Компрессоры безмасляные	20
Компрессоры масляные	20
Аксессуары для компрессоров	21
Пневмоинструмент	21
Зарядные устройства	21
Пускозарядные устройства	22
Компрессоры автомобильные	22
Тельферы	22

СТАНКИ

Точильно-шлифовальные станки	22
Специализированные заточные станки (сверла, цепи)	23
Аксессуары для точильных станков	23
Плиткорезные станки	23
Сверлильные станки	24
Аксессуары для сверлильных станков	24
Портативные рейсмусы	24
Токарный станок по дереву	24
Универсальные деревообрабатывающие станки	24

преимущество №2

Расширенная гарантия
14 и 25 месяцев —
**уверенность в
качестве нашего
продукта**

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Бетономешалки.....	25
Виброплиты.....	25
Мотобуры.....	25
Аксессуары для мотобуров.....	25
Пылесосы строительные.....	25
Аксессуары для строительных пылесосов.....	26

ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

Газовые тепловые пушки.....	26
Электрические тепловые пушки.....	26
Дизельные тепловые пушки.....	26
Уличные газовые обогреватели.....	26
Тепловентиляторы.....	26
Конвекционные обогреватели.....	26

преимущество №3

Не работаем с сетями
—дискаунтерами —
**стабильный бизнес с
высокой маржой для
наших партнеров**

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

Триммеры бензиновые.....	27
Аксессуары для триммеров.....	27
Масла.....	28
Электрические цепные пилы.....	28
Бензиновые цепные пилы.....	29

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аксессуары для цепных пил.....	29
Пылесосы садовые электрические.....	29
Аккумуляторные газнокосилки.....	29
Культиваторы и мотоблоки.....	29
Аксессуары для культиваторов и мотоблоков.....	30
Снегоуборщики.....	30
Мойки высокого давления.....	30
Аксессуары для моек высокого давления.....	31
Автоматические реле давления.....	31
Мотопомпы.....	31
Насосные станции.....	31
Насосы для фонтана.....	31
Насосы поверхностные.....	32
Насосы погружные дренажные.....	32
Насосы погружные скважинные.....	32
Аксессуары для насосов.....	32

преимущество №4

Три торговые марки,
представленные в эконом,
среднем и высоком
ценовом сегменте —
**Широкий охват
потребностей рынка**

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Слесарный инструмент.....	33
Столярный инструмент.....	43
Измерительный инструмент.....	45
Крепежный инструмент.....	46
Инструмент для резки и обработки материалов.....	48
Строительно-отделочный инструмент.....	53
Садовый инструмент.....	55
Прочий инструмент.....	57
Гирлянды.....	59

* 1 у.е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ. Итоговую цену уточняйте у менеджеров компании.

**Красным цветом указан артикул аналогичной продукции бренда Энергомаш

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных
Центрах размещена на: <http://www.sturmtools.ru/service/>
Или по телефонам: Для Москвы и Области +7 (495) 638-50-89
Для всех регионов +7 (800) 775-50 60

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ Professional **Sturm!**

2 скорости: 400/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша в корпусе для биты, электромотор MABUCHI, металл. шестерни редуктора пр-ва Тайвань

CD3112P ДШ-3112П	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 12 Нм, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	85 у.е.
CD3118P ДШ-3118П	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,7 Ач, 19,5 Нм 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	112 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

10,8 В, 1 аккумуля. Li-Ion, 1,7 Ач, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, 12 Нм

CD3010E	550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, картон	1	5	74 у.е.
----------------	--	---	---	----------------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

2 скорости: реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автооткл.

CD3012M ДШ-3012M	350/1000 об/мин, 12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 15 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	1	70 у.е.
CD3014M ДШ-3014M	350/1000 об/мин, 14,4 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 16,5 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	4	77 у.е.
CD3018M ДШ-3018M	350/1100 об/мин, 18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 19 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	4	84 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

2 скорости: 350/1100 об/мин, реверс, 14+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша для бит

CD3112H ДШ-3112H	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 15 Нм, 1 час, кейс	1	1	71 у.е.
CD3118H ДШ-3118H	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 19 Нм, 1 час, кейс	1	1	84 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

2 скор.: 350/1100 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка

CD3312 ДШ-3312	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 15 Нм, кейс	1	5	58 у.е.
CD3314 ДШ-3314	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 16,5 Нм, кейс	1	5	64 у.е.
CD3318 ДШ-3318	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 18,5 Нм, кейс	1	5	72 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, 10 Нм, ниша для бит

CD3112E	12 В, 1 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 3 - 5 ч., картон	1	5	38 у.е.
----------------	---	---	---	----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

0-400/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, 15 Нм, ниша для бит

CD31181 ДШ-31181	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 1 час, кейс	1	5	82 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

2 скор.: 400/1500 об/мин, реверс, 21+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автоотключ.

CD3312L ДШ-3312L	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 21/10 Нм, кейс	1	5	90 у.е.
CD3314L ДШ-3314L	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 26/14 Нм, кейс	1	5	104 у.е.
CD3318L ДШ-3318L	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 30/18 Нм, кейс	1	5	114 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Sturm!**

2 скорости: реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автооткл.

CD3212L	12В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	80 у.е.
CD3214L	14.4В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	93 у.е.
CD3218L	18В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	105 у.е.



NEW

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ Professional **Энергомаш**

2 скорости: 400/1000 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, индик. емкости акк., подсветка, электромотор MABUCHI, металл. шестерни редуктора пр-ва Тайвань, зарядка с автооткл.

ДШ-3012ЛП	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,7 Ач, 1 час, 20 Нм, БЛОК ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	5	109 у.е.
------------------	--	---	---	-----------------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ Professional **Энергомаш**

2 скорости: 400/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша в корпусе для биты, электромотор MABUCHI, металл. шестерни редуктора пр-ва Тайвань

ДШ-3112П	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 1 час, 12 Нм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	86 у.е.
ДШ-3118П	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 1 час, 19,5 Нм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	113 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ **Энергомаш**

550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка

ДШ-3010Л	10,8 В, 2 аккумуля Li-Ion, 1,7 Ач, 1 час, 12 Нм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	5	102 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



*Красным цветом указан артикул аналогичной продукции бренда Энергомаш

* 1 у.е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ. Итоговую цену уточняйте у менеджеров компании

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Энергомаш

2 скорости: реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автоотключением.

ДШ-3012М	350/1000 об/мин, 12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 1 час, 15 Нм, подсветка, кейс	1	1	70 у.е.
ДШ-3014М	350/1000 об/мин, 14,4 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 1 час, 16,5 Нм, подсветка, кейс	1	4	78 у.е.
ДШ-3018М	350/1100 об/мин, 18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 1 час, 19 Нм, подсветка, кейс	1	4	84 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Энергомаш

2 скорости: 350/1100 об/мин, реверс, 14+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша для бит

ДШ-3112Н	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 1 час, 15 Нм, кейс	1	1	68 у.е.
ДШ-3118Н	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 1 час, 15 Нм, кейс	1	1	80 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Энергомаш

2 скор.: 350/1100 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка

ДШ-3312	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 15 Нм, кейс	1	5	58 у.е.
ДШ-3314	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 16,5 Нм, кейс	1	5	64 у.е.
ДШ-3318	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 18,5 Нм, кейс	1	5	72 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Энергомаш

550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, ниша для бит

ДШ-3112Э	12 В, 1 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 3-5 ч., 10 Нм, картон	1	5	38 у.е.
----------	--	---	---	---------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Энергомаш

2 скор.: 400/1500 об/мин, реверс, 22 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автоотключ.

ДШ-3312Л	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 21/10 Нм, кейс	1	5	90 у.е.
ДШ-3314Л	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 26/14 Нм, кейс	1	5	104 у.е.
ДШ-3318Л	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 30/18 Нм, кейс	1	5	114 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

BauMaster

350/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, 20 Нм, подсветка

CD-3212LX	12 В, 2 скор., 1 аккумуля. Li-Ion, 1,3 Ач, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, картон	1	10	50 у.е.
CD-3212LCX	12 В, 2 скор., 1 аккумуля. Li-Ion, 1,3 Ач, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	5	63 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

COJUZ

Реверс, 17 уровней регулир. крутящего момента, ПОДСВ.

ДШС-3212	12 В, 1 скор., 1 аккумуля. NiCd, 1,3 Ач	1	5	36 у.е.
ДШС-3214	14,4В, 2 скор., 1 аккумуля. NiCd, 1,3 Ач	1	5	43 у.е.
ДШС-3218	18В, 2 скор., 1 аккумуля. NiCd, 1,3 Ач, КЕЙС	1	5	51 у.е.



Аксессуары для шуруповертов

АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CD3112P-47	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, подходит для CD3112P	1	1	18 у.е.
CD3118P-47	Ni-CD, 18 В, 1,7 Ач, подходит для CD3118P	1	1	30 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CD32121L-990	Li-Ion, 12 В, 1,3 Ач, подходит для CD32121L	1	20	23 у.е.
--------------	---	---	----	---------



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CD3112H-990	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, подходит для CD3112H	1	20	17 у.е.
CD3118H-990	Ni-CD, 18 В, 1,5 Ач, подходит для CD3118H	1	20	24 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CDB1415	Ni-CD, 14,4 В, 1,5 Ач, для Bosch	1	1	39 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CDB1215	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, для Bosch	1	1	39 у.е.
CDB1220	Ni-CD, 12 В, 2 Ач, для Bosch	1	1	41 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CDH1215	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	33 у.е.
CDH1415	Ni-CD, 14,4 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	39 у.е.
CDH1815	Ni-CD, 18 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	50 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CDM1213	Ni-CD, 12 В, 1,3 Ач, для Makita	1	1	31 у.е.
CDM1220	Ni-CD, 12 В, 2 Ач, для Makita	1	1	42 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CDM1413	Ni-CD, 14,4 В, 1,3 Ач, для Makita	1	1	36 у.е.
CDM1420	Ni-CD, 14,4 В, 2 Ач, для Makita	1	1	49 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CD3312-4	12 В, Ni-CD, подходит к CD3312/ДШ-3312	1	1	17 у.е.
CD3314-4	14,4 В, Ni-CD, подходит к CD3314/ДШ-3314	1	1	20 у.е.
CD3318-4	18 В, Ni-CD, подходит к CD3318/ДШ-3318	1	1	24 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

CD3312L-4	12 В, Li-Ion, подходит к CD3312L/ДШ-3312L	1	1	22 у.е.
CD3314L-4	14,4 В, Li-Ion, подходит к CD3314L/ДШ-3314L	1	1	29 у.е.
CD3318L-4	18 В, Li-Ion, подходит к CD3318L/ДШ-3318L	1	1	34 у.е.



Сетевые дрели-шурупверты

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

патрон 10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 35 Нм, шнур 4 м

ID2145P ДУ-2145П	450 Вт, 2 скор., 0-1500 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, картон	1	6	43 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



ШНУР
4 м

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 0,8-10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 15 Нм, подсветка

ID2140 ДУ-21400	400 Вт, 0-800 об/мин, картон	1	6	37 у.е.
--------------------	------------------------------	---	---	---------



ШНУР
4 м

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

крепление на ремне, магн. адаптер

ID2175P	750 Вт, 3000 об/мин, 16,5 Нм, реверс	1	6	66 у.е.
---------	--------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Professional **Энергомаш**

патрон 10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 35 Нм, шнур 4 м

ДУ-2145П	450 Вт, 2 скор., 0-1500 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, картон	1	6	43 у.е.
----------	--	---	---	---------



ШНУР
4 м

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Энергомаш

крепление на ремне

ДУ-2181П	810 Вт, 2500 об/мин, 20 Нм, реверс	1	6	62 у.е.
----------	------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Энергомаш

220 В, патрон 0,8-10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 15 Нм, подсветка, сетевой шнур 4 м.

ДУ-21400	400 Вт, 0-800 об/мин, картон	1	6	37 у.е.
----------	------------------------------	---	---	---------



ШНУР
4 м

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

СОЮЗ

ДУС-2142	450Вт, 0-750 об/мин, 14,5Нм, рег.кр.мом.	1	10	29 у.е.
----------	--	---	----	---------



NEW

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

СОЮЗ

220 В, патрон 0,8-10 мм, реверс, 16 ур. рег. крут. момента

ДУС-2165	650 Вт, 0-750 об/мин	1	10	35 у.е.
----------	----------------------	---	----	---------



Дрели безударные

ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220В, быстросажимной патрон 10 мм, реверс

ID2151	500 Вт, 0-2600 об/мин	1	6	29 у.е.
--------	-----------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ

Энергомаш

500 Вт, реверс, 0-2600 об/мин, быстросажим. патрон 10мм

ДУ-21510	500 Вт, реверс, 0-2600 об/мин, быстросажим. патрон 10мм	1	6	29 у.е.
----------	---	---	---	---------



ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ

СОЮЗ

220 В, быстросажим. патрон 0,8-10 мм, реверс

ДУС-2150	500 Вт, 0-3600 об/мин	1	10	27 у.е.
----------	-----------------------	---	----	---------



Ударные дрели

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор.

ID2171P ДУ-2171П	710 Вт, 0-2500 об/мин, 0-40000 уд/мин	1	6	47 у.е.
---------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., металл. корпус редуктора, провод 2 м

ID2195P ДУ-2195П	1000 Вт, 0-2700 об/мин, 0-45900 уд/мин	1	6	55 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2154 ДУ-21540	540 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	31 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2170 ДУ-21700	700 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	38 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



NEW

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2088 ДУ-20880	880 Вт, 0-2900 об/мин, 0-46400 уд/мин	1	6	44 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

2 скор.: 0-1000, 0-3000 об/мин, металл. корп. редуктора, регул. оборот.

ID2112AR <i>ДУ-2112АР</i>	1150 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, реверс	1	5	68 у.е.
-------------------------------------	--	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220В, патрон 13мм, алюм. корпус редуктора, реверс, регул. оборотов

ID2176A	750 Вт, 0-2800 об/мин, 0-42000 уд/мин	1	5	46 у.е.
----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220В, патрон 13мм, алюм. корпус редуктора, реверс, регул. оборотов

ID2199A	980 Вт, 0-2800 об/мин, 0-42000 уд/мин	1	5	44 у.е.
----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220В, быстросажимной 13мм патрон, регул. оборотов

ID217BZ	700 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	38 у.е.
----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., металл. корпус редуктора, провод 2 м

ДУ-2195П	1000 Вт, 0-2700 об/мин, 0-45900 уд/мин	1	6	55 у.е.
-----------------	--	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, быстросажим. патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ДУ-21540	540 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	31 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, быстросажим. патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ДУ-207БЗ	700 Вт, 0-2600 об/мин, 0-41600 уд/мин	1	6	36 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220В, регул обор, патрон 13мм

ДУ-21700	700 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	37 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ДУ-20880	880 Вт, 0-2900 об/мин, 0-46400 уд/мин	1	6	44 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID-2080X	780 Вт, 0-2700 об/мин, 0-43200 уд/мин	1	6	34 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ДУС-2190	900 Вт, 0-2700 об/мин, 0-43200 уд/мин	1	6	36 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	----------------



Дрели-миксеры

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

220 В, патрон 16 мм, металл. корпус редуктора, 1 мешалка, 2 рукоятки, провод 2 м

ID2015M <i>ДУ-2015М</i>	1500 Вт, 2 скор., 0-500 об/мин, 0-700 об/мин	1	3	169 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	-----------------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

регул. числа обор., металл. корпус редукт., фикс. включ.

ID20131 <i>ДУ-201301</i>	1300 Вт, 850 об/мин, реверс, патрон 3-16 мм	1	3	91 у.е.
------------------------------------	---	---	---	----------------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

220 В, 2 лопасти, патрон внутренний шестигранник 13 мм, металл. корпус редуктора

ID2018MP	1800 Вт, 2 скор., 100-420 об/мин, 150-600 об/мин	1	2	179 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

регулир. оборотов, патрон 16 мм, металл. корпус редуктора, провод 2 м

ДУ-201301	1300 Вт, 850 об/мин, реверс, патрон 3-16 мм	1	3	91 у.е.
------------------	---	---	---	----------------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

механ. регул. числа обор., алюм. корпус редукт., 1 мешалка, 2 рукоятки, фикс. включ.

ДУ-2015М	1500 Вт, 2 скор., 0-500 об/мин, 0-700 об/мин	1	3	169 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



Аксессуары для дрелей миксеров

НАСАДКА ДЛЯ МИКСЕРА

подходит для смесей и красок

ID2015M-999	Длина 575 мм, диаметр 14 мм, подходит для ID2015M	1	1	14 у.е.
--------------------	---	---	---	----------------

9042-05-M14	посадка М14, длина 600 мм, подходит для ID2015M	1	1	7 у.е.
--------------------	---	---	---	---------------



Перфораторы

ПЕРФОРАТОР

220 В, реверс, кейс, подсветка

RH2510PM <i>PE-2510PM</i>	1000 Вт, SDS-Plus, 2,9 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	116 у.е.
-------------------------------------	---	---	---	-----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзья

220 В, реверс, кейс

RH2511P PE-2511P	1100 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-4300 уд/мин, 0-900 об/мин, 3 режим., С ВИБРОЗАЩИТОЙ	1	3	205 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзья

реверс, кейс

RH2591P PE-2591P	910 Вт, SDS-Plus, 3 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	91 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзья

реверс, кейс, набор буров и пик в комплекте

RH25921P PE-25921P	920 Вт, SDS+, 0-1100 об/мин, 0-4400 уд/мин, 3 Дж, 3 режима	1	3	98 у.е.
-------------------------------------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

провод 2 м

RH2550 PE-25500	550 Вт, SDS-Plus, 2,1 Дж, 0-3900 уд/мин, 0-850 об/мин, 2 режима	1	5	58 у.е.
----------------------------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

реверс, металл. корпус редуктора, регул. обор., патрон, кейс, быстросменный патрон для сверления, конструкция патрона исключает биение

RH2509BZ PE-2509B3	900 Вт, БЫСТРОСМЕННЫЙ ПАТРОН, 2,9 Дж, 0-4300 уд/мин, 3 режима	1	3	103 у.е.
-------------------------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс, предохран. муфта, для безопасности работы

RH2565 PE-25650	650 Вт, SDS-Plus, 3,4 Дж, 0-3150 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	3	89 у.е.
----------------------------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

220 В, реверс, кейс

RH2517 PE-25170	1700 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-780 об/мин, 3 режима	1	2	133 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, виброзащита, кейс

RH2518 PE-25180	1850 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-2700 уд/мин, 0-750 об/мин, 3 режима	1	2	136 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

220 В, металл. корпус редуктора, защитная муфта, кейс

RH2512M PE-2512M	1200 Вт, SDS-Max, 6,7 Дж, 0-3000 уд/мин, 550 об/мин, 2 режима	1	2	201 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

металл. корп. редукт, кейс, набор буров и пик, защитн. муфта

RH25901 PE-25901	900 Вт, SDS+, 800 об/мин, 4000 уд/мин, 4 Дж, 3 режима	1	3	95 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	---------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзья

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс

RH2514 PE-25140	1400 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	2	126 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Энергомаш**

220 В, реверс, кейс, подсветка

PE-2510PM	1000 Вт, SDS-Plus, 2,9 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	116 у.е.
------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Энергомаш**

220 В, реверс, световой инд. сети, кейс, провод 4 м

PE-2511P	1100 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-4300 уд/мин, 0-900 об/мин, 3 режим., С ВИБРОЗАЩИТОЙ	1	3	205 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

220 В, провод 2 м

PE-25500	550 Вт, SDS-Plus, 2 Дж, 0-3900 уд/мин, 0-850 об/мин, 2 режима	1	5	58 у.е.
-----------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Энергомаш**

220 В, реверс, кейс, провод 2 м, набор буров и пик.

PE-2591P	910 Вт, SDS-Plus, 4,5 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	91 у.е.
-----------------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Энергомаш**

реверс, кейс, набор буров и пик в комплекте

PE-25921P	900 Вт, SDS+, 800 об/мин, 4000 уд/мин, 4 Дж, 3 режима	1	2	98 у.е.
------------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

быстросменный патрон для сверления, 220 В, реверс, металл. корпус редуктора, регул. обор., кейс. конструкция патрона исключает биение

PE-2509B3	900 Вт, БЫСТРОСМЕННЫЙ ПАТРОН, 2,9 Дж, 0-4300 уд/мин, 3 режима	1	3	103 у.е.
------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс, предохранительная муфта для безопасности работы

PE-25650	650 Вт, SDS-Plus, 3,4 Дж, 0-3150 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	3	89 у.е.
-----------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс

PE-25140	1400 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	2	126 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

220 В, реверс, кейс

PE-25170	1700 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-780 об/мин, 3 режима	1	2	133 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЕРФОРАТОР

Энергомаш

металл. корп. редукт, кейс, набор буров и пик, защитн. муфта

ПЕ-25901	1200 Вт, SDS-Max, 6,7 Дж, 0-3000 уд/мин, 550 об/мин, 2 режима	1	2	95 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

BauMaster

220 В, кейс, провод 2 м

РН-2517Х	1750 Вт, SDS-Plus, 4,5 Дж, 0-3300 уд/мин, 0-780 об/мин, 3 режима	1	2	99 у.е.
----------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

СОЮЗ

220 В, реверс, кейс

ПЕС-2585	850 Вт, SDS-Plus, 3,2 Дж, 0-4850 уд/мин, 0-1200 об/мин, 3 режима	1	3	73 у.е.
----------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

СОЮЗ

220 В, кейс, буры в комплекте, реверс

ПЕС-25101	1000 Вт, SDS-Plus, 3 Дж, 4400 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	83 у.е.
-----------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

СОЮЗ

220 В, кейс, буры в комплекте, реверс, металл. корпус редуктора

ПЕС-2560	1000 Вт, SDS-Plus, 3 Дж, 4400 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	101 у.е.
----------	---	---	---	----------



Аксессуары для перфораторов

НАСАДКА SDS+ ДОЛОТО

для работ по кирпичу, бетону, камню

Sturm!

нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-F22X250	22x250	5	50	3 у.е.
9018-SDS-F40X250	40x250	5	50	3 у.е.
9018-SDS-F75X250	75x250	5	50	7 у.е.



НАСАДКА SDS+ ДОЛОТО

Sturm!

нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-G14X250	14x250	5	50	3 у.е.
------------------	--------	---	----	--------



НАСАДКА SDS+ ПИКА

Sturm!

нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-P15X250	14x250	5	50	3 у.е.
------------------	--------	---	----	--------



Бетоноломы

БЕТОНОЛОМ

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

220В, ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩИТА, кейс на колес., пика 30x400 мм

РН2521Р	2100Вт, 48Дж, HEX	1	1	323 у.е.
---------	-------------------	---	---	----------



БЕТОНОЛОМ

Энергомаш

220 В, индикатор питания, кейс

ПЕ-2517Б	1700 Вт, SDS-Max, 27 Дж, 0-1800 уд/мин, С ВИБРОЗАЩИТОЙ	1	1	336 у.е.
----------	--	---	---	----------



БЕТОНОЛОМ

Professional Энергомаш

220 В, патрон внутренний шестигранник 30 мм, кейс, долото/пика 30x410 мм, провод 3 м

ПЕ-25190П	1900 Вт, 45 Дж, 1300 уд/мин, HEX, С ВИБРОЗАЩИТОЙ	1	1	440 у.е.
-----------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

БЕТОНОЛОМ

СОЮЗ

220 В, металл. корпус, кейс, пика 30x410 мм

ПЕС-2520РБ	2000 Вт, шестигранный патрон HEX 30, 49Дж, 1400 уд/мин	1	1	273 у.е.
------------	--	---	---	----------



Машины шлифовальные угловые

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, подшипн. NSK (Япония), 3 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток., плавный пуск

AG9512P	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, рег. обор., плавн. пуск	1	6	61 у.е.
---------	---	---	---	---------

УШМ-9512П



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., блок. шпинделя, подшипн. NSK (Япония), 2 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток

AG90121P	125 мм, 1200 Вт, 11000 об/мин	1	6	52 у.е.
----------	-------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. рег. обор., эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, ПЛАВ. ПУСК, подшипн. NSK (Япония)

AG9514P	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	62 у.е.
---------	--	---	---	---------

УШМ-9514П



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., подшипн. NSK (Япония), система антивибрации

AG9515P	1400 Вт, 150 мм, 8000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	4	73 у.е.
---------	--	---	---	---------

УШМ-9515П



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

ПОВЫШЕННАЯ ПЫЛЕЗАЩИТА, эл. сист. поддерж. оборотов, автооткл. при износе щеток, быстрый доступ к щеткам

AG95151P	150 мм, 1400 Вт, 7500 об/мин	1	4	73 у.е.
----------	------------------------------	---	---	---------

УШМ-95151П



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩ, автооткл. при износе щеток, быстр. доступ к щеткам

AG9018P	180 мм, 1800 Вт, 8700 об/мин	1	4	83 у.е.
---------	------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., ПЛАВ. ПУСК, подшипн. NSK (Япония)

AG9524P	2600 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	114 у.е.
---------	--	---	---	----------

УШМ-9524П



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional Sturm!

нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., плав. пуск, угольные щетки fujii (япония), подшипн. nsk (япония), защ. от пыли.

AG9823FP	2400 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	120 у.е.
----------	--	---	---	----------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Sturm!

нас рекомендуют друзьям

автоотключ. при износе щеток

AG9011	650 Вт, 115 мм, 11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	36 у.е.
--------	--	---	---	---------

УШМ-90110



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Sturm!

нас рекомендуют друзьям

2-х позиционная рукоятка

AG9012T	1000 Вт, 11000 об/мин, диск 125x22,2 мм, блок. шпинделя	0	6	41 у.е.
---------	---	---	---	---------

УШМ-9012Т



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩ, автооткл. при износе щеток, удлиненная рукоятка.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG90112	125 мм, 1100 Вт, 11000об/мин	1	6	40 у.е.
---------	------------------------------	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

эл. рег. обор., автоотключ. при износе щеток

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG9512V	1200 Вт, 125 мм, 5000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	50 у.е.
---------	--	---	---	---------

УШМ-9512В

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

РЕГ ОБОРОТОВ, повыш. пылезащита, быстрый доступ к щеткам

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG9514E	1100Вт, 125мм, 4000-11000 об/мин	1	6	50 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

эл. рег. обор., автоотключ. при износе щеток

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG9515E	1400 Вт, 150 мм, 3000-8000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	4	55 у.е.
---------	---	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

автоотключ. при износе щеток, плавный пуск

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG90181	2100 Вт, 180 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	77 у.е.
---------	--	---	---	---------

УШМ-90181

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПЛАВ. ПУСК, повор. рукоят., автоотключ. при износе щеток

Sturm!
нас рекомендуют друзья



AG9023R	2100Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	83 у.е.
---------	---	---	---	---------

УШМ-90230П

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Энергомаш**

эл. сист. поддерж. пост. обор., блок. шпинделя, подшипн. NSK (Япония), 3 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток



УШМ-9512П	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	61 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

эл. сист. поддерж. пост. обор., блок. шпинделя, подшипн. NSK (Япония), 2 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток



УШМ-90121П	125 мм, 1200 Вт, 11000 об/мин	1	6	47 у.е.
------------	-------------------------------	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Энергомаш**

эл. рег. обор., эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, плав. пуск, подшипн. nsk (япония)



УШМ-9514П	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	62 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Энергомаш**

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., подшипн. nsk (япония), система анти-вибрации



УШМ-9515П	1400 Вт, 150 мм, 8000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	4	73 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Энергомаш**

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., ПЛАВ. ПУСК, подшипн. NSK (Япония)



УШМ-9524П	2600 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	114 у.е.
-----------	--	---	---	----------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Энергомаш**

ПОВЫШЕННАЯ ПЫЛЕЗАЩИТА, эл. сист. поддерж. оборотов, автооткл. при износе щеток, быстрый доступ к щеткам



УШМ-95151П	150 мм, 1400 Вт, 7500 об/мин	1	4	73 у.е.
------------	------------------------------	---	---	---------

NEW

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

автоотключ. при износе щеток



УШМ-90110	650 Вт, 115 мм, 11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	36 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

2-х позиционная рукоятка



УШМ-9012Т	1000 Вт, 11000 об/мин, диск 125x22,2 мм, блок. шпинделя	0	6	41 у.е.
-----------	---	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩ, автооткл. при износе щеток, удлин. рукоятка



УШМ-90112	125 мм, 1100 Вт, 11000 об/мин	1	6	40 у.е.
-----------	-------------------------------	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

автоотключ. при износе щеток, плавный пуск



УШМ-90181	2100 Вт, 180 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	77 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

ПЛАВ. ПУСК, повор. рукоят., автоотключ. при износе щеток



УШМ-90230П	2100 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	83 у.е.
------------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

РЕГ ОБОРОТОВ, повыш. пылезащита, быстрый доступ к щеткам



УШМ-9514Э	1100Вт, 125мм, 4000-11000 об/мин	1	6	50 у.е.
-----------	----------------------------------	---	---	---------

NEW

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Энергомаш

эл. рег. обор., автоотключ. при износе щеток



УШМ-9512В	1200 Вт, 125 мм, 5000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	50 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

СОЮЗ

автоотключ. при износе щеток



УШС-9011	650 Вт, 115 мм, 11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	30 у.е.
----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

СОЮЗ

двухпозиц. передн. рукоятка



УШС-90121	1200 Вт, 11000 об/мин, диск 125x22,2 мм, блок. шпинд.	0	6	31 у.е.
-----------	---	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

СОЮЗ

автоотключ. при износе щеток, удлиненная поворотная рукоятка



УШС-9024П	2500 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	66 у.е.
-----------	--	---	---	---------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

СОЮЗ

двухпозиц. передн. рукоятка



УШС-90111	650 Вт, 115 мм, 11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	24 у.е.
-----------	--	---	---	---------

NEW

Полировальные и шлифовальные машины

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Sturm!**
 Быстрозажим. рычаг; эл. система рег. частоты, подкл. пылесоса

BS8511V ЛШМ-8511B	1050 Вт, 150-360 м/мин, лента 75x533 мм	1	4	76 у.е.
-----------------------------	---	---	---	---------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 быстрозажим. рычаг, регулировка скорости, узкий передний ролик

BS8511U	1100 Вт, 76x533мм, 120-380 м/мин	1	6	80 у.е.
----------------	----------------------------------	---	---	---------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Sturm!**
 быстрозажим. рычаг, подкл. к пылесосу

BS8512 ЛШМ-85120	1200 Вт, лента 100x610 мм, 500 м/мин	1	2	116 у.е.
----------------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 быстрозажим. рычаг, подкл. пылесоса, пылесборник в компл

BS8580 ЛШМ-85800	800 Вт, 380 м/мин, лента 76x533 мм	1	6	57 у.е.
----------------------------	------------------------------------	---	---	---------



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА **Sturm!**
 мехов. насадка, две рукоятки

OS8160R ПШМ-8160P	160 Вт, 3200 об/мин, 240 мм	1	4	34 у.е.
-----------------------------	-----------------------------	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 2 подошвы d125 и d150 мм, эл. рег. скор., пылесборник, мешок

OS8120R ПШМ-8120P	450 Вт, 4000-13000 об/мин, 8000-260000 кол/мин	1	4	70 у.е.
-----------------------------	--	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 возм. подкл. к пылесосу, пылесборник, фиксация кнопки включения, регулировка оборотов

OS8155R ПШМ-8155P	550 Вт, 6000-13000 об/мин, ø подошвы 125 мм	1	4	47 у.е.
-----------------------------	---	---	---	---------



ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 Подошва 115x230 мм, бумага 115x290 мм, регул. Обор., Подкл. Пылесоса, пылесборник

OS8030	300 Вт, 6000-10000 об/мин	1	6	43 у.е.
---------------	---------------------------	---	---	---------



ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФ МАШИНА **Sturm!**
 обрезиненная рукоять, возможность подключения к пылесосу, фиксация кнопки включения, большие зажимы

OS8025 ПШМ-80250	250 Вт, 12000 об/мин, подошва 90*187	1	6	26 у.е.
----------------------------	--------------------------------------	---	---	---------



ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Sturm!**
 плавн. пуск, рег. скор. вращ., сист. эл. поддержания обор.

AG1014P	1400 Вт, 1000-3000 об/мин, щетка 120x100 мм	1	4	135 у.е.
----------------	---	---	---	----------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Энергомаш**
 быстрозажим. рычаг, эл. система рег. частоты, подкл. пылесоса

ЛШМ-8511B	1050 Вт, 150-360 м/мин, лента 75x533 мм	1	4	76 у.е.
------------------	---	---	---	---------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**
 регулировка скорости, узкий передний ролик

ЛШМ-8511U	1100 Вт, 76x533мм, 120-380 м/мин	1	6	76 у.е.
------------------	----------------------------------	---	---	---------



NEW

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**

быстрозажимной рычаг. подкл. к пылесосу, пылесборник, мешок в компл.

ЛШМ-85120	1200 Вт, лента 100x610 мм, 500 м/мин	1	4	116 у.е.
------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**

Быстрозажим. Рычаг, Подкл. Пылесоса, Пылесборник.

ЛШМ-85800	800 Вт, 380 м/мин, лента 76x533 мм	1	6	57 у.е.
------------------	------------------------------------	---	---	---------



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА **Энергомаш**

эл. система рег. част. вращ., блок. шпинделя, мехов. насадка

УШМ-90180A	1400 Вт, 600-3000 об/мин, 180 мм	1	4	78 у.е.
-------------------	----------------------------------	---	---	---------



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ШЛИФ.МАШИНА **Энергомаш**

мехов. насадка, две рукоятки

ПШМ-8160P	160 Вт, 3200 об/мин, 240 мм	1	4	24 у.е.
------------------	-----------------------------	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**

2 подошвы d125 и d150 мм, эл. рег. скор., пылесборник, мешок

ПШМ-8120P	450 Вт, 4000-13000 об/мин, 8000-260000 кол/мин	1	4	67 у.е.
------------------	--	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**

возм. подкл. к пылесосу, пылесборник, фиксация кнопки включения, регулировка оборотов

ПШМ-8155P	550 Вт, 6000-13000 об/мин, ø подошвы 125 мм	1	4	47 у.е.
------------------	---	---	---	---------



ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФ МАШИНА **Энергомаш**

обрезиненная рукоять, возможность подключения к пылесосу, фиксация кнопки включения, большие зажимы

ПШМ-80250	250 Вт, 12000 об/мин, подошва 90*187	1	6	26 у.е.
------------------	--------------------------------------	---	---	---------



Аксессуары для шлифовальных и полировальных машин

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ НАСАДКА **Sturm!**

AG918CP-100	ø180 мм, овчина; липучка, подходит для AG918CP	1	30	8 у.е.
--------------------	--	---	----	--------



ЩЕТКА ДЛЯ ШЛИФ МАШИНЫ AG1014P **Sturm!**

AG1014P-9812	ø120xø19,5x100 мм, Шкурка/нейлон. P120. Для матирования, полирования и удаления царапин на металле. Удаление старой краски и сглаживание древесных материалов	1	1	16 у.е.
AG1014P-9912	ø120xø19,5x100 мм, Нейлон. P120. Для глубокого матирования, шлифования и полирования сталей и неметаллических материалов	1	1	14 у.е.
AG1014P-995	ø100xø19,5x100 мм, Шерсть. Для полирования. Высокая устойчивость к износу обеспечивает поверхности чистоту и яркость.	1	1	25 у.е.
AG1014P-996	ø120xø19,5x100 мм, Стальная щетка. Для удаления ржавчины, зачистки заусенец, очистки металлических поверхностей.	1	1	44 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЩЕТКА ДЛЯ ШЛИФ МАШИНЫ AG1014P 				
AG1014P-9960	Ø115xØ19,5x100 мм, Шкурка. P60. Для удаления ржавчины и царапин, шлифования и придания текстуры материалу.	1	1	18 у.е.
AG1014P-993	d120 мм, нейлон, эффект состаривания для струк. мягкой древесины, шлиф. металл., отв. 50 мм	1	32	65 у.е.



Лобзики электрические

ЛОБЗИК 				
4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, подключ. к пылесосу				
JS4061P ЛБ-40610M	610 Вт, 500-3000 об/мин, 70/8 мм (дерево/металл)	1	6	40 у.е.



ЛОБЗИК 				
4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, ЛАЗЕР. ПОДСВЕТКА, БЫСТРОЗАЖИМ. КРЕП., подключ. к пылесосу				
JS4086Q ЛБ-40860Б	860 Вт, 800-3000 об/мин, 100/10 мм (дерево/металл)	1	6	56 у.е.



ЛОБЗИК  				
4-х ступенчатый ход, алюм. корп. редуктора, элект. регул. частоты ходов, подключ. к пылесосу, АЛЮМ. ПОДОШВА				
ЛБ-4171П	720 Вт, 500-2800 об/мин, 80/10 мм (дерево/металл)	1	5	82 у.е.



ЛОБЗИК 				
4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, подключ. к пылесосу				
ЛБ-40610M	610 Вт, 500-3000 об/мин, 70/8 мм (дерево/металл)	1	6	40 у.е.



ЛОБЗИК 				
4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, ЛАЗЕР. ПОДСВЕТКА, БЫСТРОЗАЖИМ. КРЕП., подключ. к пылесосу				
ЛБ-40860Б	860 Вт, 800-3000 об/мин, 100/10 мм (дерево/металл)	1	6	56 у.е.



ЛОБЗИК 				
подключ. к пылесосу				
JS-4050X	500 Вт, 3000 об/мин, 55/6 мм (дерево/металл)	1	10	27 у.е.



ЛОБЗИК 				
подключ. к пылесосу				
ЛБС-4050	500 Вт, 3000 об/мин, 55/6 мм (дерево/металл)	1	10	26 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЛОБЗИК 				
3-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, подключ. к пылесосу				
ЛБС-4065	650 Вт, 500-3000 об/мин, 70/8 мм (дерево/металл)	1	6	35 у.е.



РУБАНКИ

РУБАНОК  				
Металл. Корпус, подкл. к пылесосу, изменение направл. отвода стружки				
P1022P	2200 Вт, ширина 110 мм, глубина 3,5 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-18 мм	1	2	172 у.е.



РУБАНОК 				
Подкл. К пылесосу				
P1070 РУ-1070	700 Вт, ширина 82 мм, глубина 2 мм, 15000 об/мин	1	6	54 у.е.



РУБАНОК 				
подкл. К пылесосу, изменение направл. отвода стружки				
P1011 РУ-10110	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 14000 об/мин, выборка четверти 0-18 мм	1	4	69 у.е.



РУБАНОК 				
подкл. К пылесосу, мешок для стружки, изменение направл. отвода стружки, набор для стац. использования				
P1012N РУ-1012H	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 16500 об/мин, выборка четверти 0-12 мм	1	2	76 у.е.



РУБАНОК 				
подкл. К пылесосу, набор для стационарного использования, изменение направл. отвода стружки				
P1015 РУ-10150	1500 Вт, ширина 110 мм, глубина 3,5 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-14 мм	1	2	118 у.е.



РУБАНОК 				
ДВА РЕЖУЩИХ НОЖА, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРКИ ЧЕТВЕРТИ глубиной до 11 мм, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА				
P1090	800 Вт, 16000 об/мин, макс. шир./глуб. строгания 82/3 мм			61 у.е.



РУБАНОК 				
подключ. к пылесосу				
РУ-10700	700 Вт, ширина 82 мм, глубина 2 мм, 15000 об/мин	1	6	54 у.е.



РУБАНОК 				
подкл. К пылесосу				
РУ-10880	880 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-16 мм	1	6	58 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

РУБАНОК

Энергомаш

подкл. К пылесосу, изменение направл. отвода стружки

РУ-10110	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 14000 об/мин, выборка четверти 0-18 мм	1	4	69 у.е.
----------	---	---	---	---------



РУБАНОК

Энергомаш

подкл. К пылесосу, мешок для стружки, набор для стационарного использования, изменение направл. отвода стружки

РУ-1012Н	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 16500 об/мин, выборка четверти 0-12 мм	1	2	76 у.е.
----------	---	---	---	---------



РУБАНОК

Энергомаш

подкл. К пылесосу, набор для стационарного использования, изменение направл. отвода стружки

РУ-10150	1500 Вт, ширина 110 мм, глубина 3,5 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-14 мм	1	2	118 у.е.
----------	--	---	---	----------



РУБАНОК

СОЮЗ

регул. глубины строгания, подключение к пылесосу, мешок для сбора пыли.

РУС-1086	860 Вт, шир. 82 мм, глуб. 2 мм, 16000 об/мин	1	6	52 у.е.
----------	--	---	---	---------



Аксессуары для рубанков

НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

5430101	82x1.2x5.5мм, 2шт, блистер, двойная режущая кромка	50	400	2 у.е.
---------	--	----	-----	--------



НОЖИ

с возможностью заточки

Sturm!
нас рекомендуют друзья

Р1067-990	подходит для Р1067	1	1	3 у.е.
-----------	--------------------	---	---	--------



Пилы циркулярные

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Professional Sturm!
нас рекомендуют друзья

металл. корпус, блок. шпинделя

CS50236P ЦП-50236П	2000 Вт, диск 235 мм, 45 гр - 58 мм, 90 гр - 85 мм, вес 7,65 кг	1	2	155 у.е.
-----------------------	---	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50140 ЦП-50140	1100 Вт, диск 140 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 45 мм, вес 3,05 кг	1	4	57 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50161 ЦП-50161	1300 Вт, диск 160 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 55 мм, вес 3,75 кг	1	4	65 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50186 ЦП-50186	1600 Вт, диск 185 мм, 45 гр - 44 мм, 90 гр - 65 мм, вес 3,95 кг	1	4	75 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50200 ЦП-50200	2000 Вт, диск 200 мм, 45 гр - 43 мм, 90 гр - 62 мм, вес 5,8 кг	1	2	105 у.е.
---------------------	--	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50201	2000 Вт, ТПД 200x30мм, пропил 60мм,	1	2	105 у.е.
---------	-------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Professional Энергомаш

металл. корпус., блокировка шпинделя

цп-50236п	2000 Вт, диск 235 мм, 45 гр - 58 мм, 90 гр - 85 мм, вес 7,65 кг	1	2	155 у.е.
-----------	---	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Энергомаш

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

цп-50140	1100 Вт, диск 140 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 45 мм, вес 3,05 кг	1	4	57 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Энергомаш

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

цп-50161	1300 Вт, диск 160 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 55 мм, вес 3,75 кг	1	4	65 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Энергомаш

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

цп-50186	1600 Вт, диск 185 мм, 45 гр - 44 мм, 90 гр - 65 мм, вес 3,95 кг	1	4	75 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Энергомаш

твердосплавный пильный диск, крепеж, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

цп-50200	2000 Вт, диск 200 мм, 45 гр - 43 мм, 90 гр - 62 мм, вес 5,8 кг	1	2	105 у.е.
----------	--	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

СОЮЗ

твердосплавный пильный диск, блок.шпинд,подкл.к пылесосу

цпс-51185	1500Вт,диск 185x20мм, пропил-63мм,	1	4	62 у.е.
-----------	------------------------------------	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

СОЮЗ

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

цпс-50200	2000 Вт, диск 200 мм, 45 гр - 43 мм, 90 гр - 65 мм, вес 5,8 кг	1	2	107 у.е.
-----------	--	---	---	----------



Торцовочные пилы

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, пылесборник

MS55211 ТО-55211	1200 Вт, диск 210 мм, 4200 об/мин	1	2	116 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, блок. шпинделя, пылесборник, асинхронный двигатель

MS5525N ТО-5525H	1600 Вт, диск 255 мм, 2800 об/мин	1	1	247 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 75/430 мм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, пылесборник, ЛАЗЕР. УКАЗАТЕЛЬ, плавн. пуск, самая большая ширина пропила

MS5525S ТО-5525C	2200 Вт, диск 255 мм, 4800 об/мин, ПРОТЯГ 430мм	1	1	311 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 70/110 мм, блок. шпинделя, пылесборник, плавн. пуск, режим циркулярки

MS5525T ТО-5525T	2000 Вт, диск 255 мм, 5000 об/мин	1	1	392 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Энергомаш

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, пылесборник

ТО-55211	1200 Вт, диск 210 мм, 4200 об/мин	1	2	116 у.е.
----------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Энергомаш

макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, подкл. к пылесосу, пылесборник, блок. шпинделя

ТО-5525H	1600 Вт, 2800 об/ мин, диск 255x30 мм, плавн. пуск	1	1	260 у.е.
----------	--	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Энергомаш

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 75/430 мм, блок. шпинделя, пылесборник, лазер. указатель, плавн. пуск, самая большая ширина пропила

ТО-5525C	2200 Вт, диск 255 мм, 4800 об/мин, ПРОТЯГ 430мм	1	1	311 у.е.
----------	---	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Энергомаш

макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 70/110 мм, глуб. пропила в циркулярке 46 мм, подкл. к пылесосу, пылесборник, блок. шпинделя, режим циркулярки, плавн. пуск

ТО-5525T	2000 Вт, 5000 об/мин, диск 255x30 мм,	1	1	392 у.е.
----------	--	---	---	----------



Отрезные пилы

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

пиление: труба 110x6 мм, цилиндр 50 мм, уголок 100x10 мм, швеллер 120x53 мм, блок. шпинделя, защитный кожух, тиски

CF7324 ПО-73240	2400 Вт, диск 355 мм, 4000 об/мин	1	1	168 у.е.
--------------------	--------------------------------------	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

Professional Sturm!
нас рекомендуют друзья

пиление: труба 135x6 мм, цилиндр 50 мм, уголок 100x10 мм, швеллер 126x53 мм, блок шпинделя, защитный кожух, тиски

CF7327P ПО-7327П	2600 Вт, диск 400 мм, 2280 об/мин	1	1	485 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

Энергомаш

пиление: труба 110x6 мм, цилиндр 50 мм, уголок 100x10 мм, швеллер 120x53 мм, блок. шпинделя, защитный кожух, тиски

ПО-73240	2400 Вт, диск 355 мм, 4000 об/мин	1	1	168 у.е.
----------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

Professional Энергомаш

Пиление: труба 135x6 мм, цилиндр 50 мм, уголок 100x10 мм, швеллер 126x53 мм

ПО-7327П	2600 Вт, диск 400 мм, 2280 об/мин	1	1	485 у.е.
----------	--------------------------------------	---	---	----------



Многофункциональные инструменты

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

9 предметов, плавный пуск, рег. обор., металл. корп. ред., кейс

MF5630C МП-56300	300 Вт, 15000-22000 кол/мин, угол 3 гр	1	4	56 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА МИНИЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

3 диска в комплекте, кейс, защита от перегрева, подключение к пылесосу

CS5060MS	600 Вт, 4000 об/мин, глуб. реза 0-27 мм, диск 85 мм	1	4	79 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВУХДИСКОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

повор. ручка, кейс, система смазки дисков

ТС1312P ПО-13125П	1300 Вт, 5500 об/ мин, диск 125 мм	1	1	132 у.е.
----------------------	---------------------------------------	---	---	----------



Энергомаш

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

9 предметов, плавный пуск, рег. обор., металл. корп. ред., кейс

МП-56300	300 Вт, 15000-22000 кол/мин, угол 3 гр	1	4	56 у.е.
----------	---	---	---	---------



Энергомаш

ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВУХДИСКОВАЯ

повор. ручка, кейс, система смазки дисков

ПД-13125П	1300 Вт, 5500 об/ мин, диск 125 мм	1	2	132 у.е.
-----------	---------------------------------------	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

регул. обор., 3 предмета в компл.

МПС-5630С	300 Вт, 15000-18000 колеб./мин, угол колеб. 2,8°	1	6	38 у.е.
-----------	--	---	---	---------



Фрезеры

ФРЕЗЕР

Professional  нас рекомендуют друзья

плав. пуск, блок. шпинделя, сист. поддерж. об., подк. пылесоса, предустановка глубины

ER1120P ФР-11200П	2000 Вт, 5000-27000 об/мин, цанга 6,8, 12 мм	1	3	130 у.е.
----------------------	--	---	---	----------



ФРЕЗЕР

 нас рекомендуют друзья

рег. скор., литая опора из алюм., подк. пылесоса

ER1112 ФР-11120	1200 Вт, 11500-34000 об/мин, цанга 6 мм, 8 мм	1	4	83 у.е.
--------------------	---	---	---	---------



ФРЕЗЕР

 нас рекомендуют друзья

регулировка скорости, плавный пуск, литая опора из алюминия, кейс, подкл. к пылесосу.

ER11171	1700 Вт, 6000-26000 об/мин, цанга 6/8/12 мм	1	1	123 у.е.
---------	---	---	---	----------



ФРЕЗЕР



рег. скор., литая опора из алюм., подк. пылесоса

ФР-11120	1200 Вт, 11500-34000 об/мин, цанга 6 мм, 8 мм	1	4	83 у.е.
----------	---	---	---	---------



ФРЕЗЕР



регулировка скорости, плавн. пуск, литая опора из алюминия, кейс, подкл. к пылесосу.

ФР-11171	1700 Вт, 6000-22000 об/мин, цанга 6/8/12 мм	1	3	123 у.е.
----------	---	---	---	----------



NEW

Аксессуары для пил

ПИЛЬНЫЙ ДИСК

 нас рекомендуют друзья

CS50200-990	∅200x∅30 мм x48 зубьев	1	50	7 у.е.
-------------	------------------------	---	----	--------



ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ

 нас рекомендуют друзья

CS50160-999		1	1	19 у.е.
CS50185-999		1	1	19 у.е.



ДИСК HSS

 нас рекомендуют друзья

CS5060MS-85-15-1.0-80T	d85xd15x1 мм, 80 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	3 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДИСК АЛМАЗНЫЙ

 нас рекомендуют друзья

CS5060MS-85-15-1.8	d85xd15x1,8 мм подходит к CS5060MS, по керам. и мраморн. плитке, стеклопластику	1	100	3 у.е.
--------------------	---	---	-----	--------



ДИСК ПИЛЬНЫЙ

 нас рекомендуют друзья

CS5060MS-85-15-1.9-24T	d85xd15x1,9 мм, 24 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	6 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------



НАБОР АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

 нас рекомендуют друзья

ТС1312P-998	подходит для ТВ1312P, 2шт.	1	1	36 у.е.
-------------	----------------------------	---	---	---------



АЛМАЗНЫЙ ДИСК

 нас рекомендуют друзья

ТС9811-990	диам. 110мм, сегментный; подходит для ТС9811	1	100	5 у.е.
------------	--	---	-----	--------



СЕГМЕНТНАЯ ПИЛА

для резки древесины, пластика, мягкого металла

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-501	Из быстрорежущей стали; 88 мм	1	1	6 у.е.
-------------	-------------------------------	---	---	--------



ПОДОШВА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

для крепления наждачной бумаги

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-503	35 мм	1	1	5 у.е.
-------------	-------	---	---	--------



НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

для удаления старой краски, подготовки поверхностей для грунтовки и покраски, шлифования окрашенных поверхностей

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-8040	93 мм, зерно 40, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630С-8060	93 мм, зерно 60, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630С-8120	93 мм, зерно 120, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630С-8180	93 мм, зерно 180, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630С-8320	93 мм, зерно 320, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.



НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-993		1	1	3 у.е.
-------------	--	---	---	--------



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ ПОЛОТНО

для интенсивной шлифовки, удаления засохшего цементного раствора

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-994		1	1	7 у.е.
-------------	--	---	---	--------



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО

для срезания и удаления цементного раствора

 нас рекомендуют друзья

MF5630С-995		1	1	5 у.е.
-------------	--	---	---	--------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

АЛМАЗНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО
для резки каф. плитки, фрезерования прорезей в штукатурке, пенобетоне и др. материалах

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

MF5630C-996		1	1	6 у.е.
-------------	--	---	---	--------



Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА
для резки древесины и пластика

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

MF5630C-997	65Мп 35 мм, разметка, упрочненная	1	1	4 у.е.
MF5630C-998	65Мп 35 мм, разметка	1	1	4 у.е.



Фены технические

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

2 степени рег. темп., 6 реж. потока, жк. диспл., 5 насадок, кейс

HG2003LCD	2000 Вт, 50-600 °C	1	6	47 у.е.
-----------	--------------------	---	---	---------



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

2 режима, 5 насадок, кейс

HG2004	2000 Вт, 350/550С, 250/550 л/мин	1	6	28 у.е.
--------	----------------------------------	---	---	---------



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Энергомаш

2 режима, 5 насадок, кейс

ТП-20004	2000 Вт, 350/550С, 250/550 л/мин	1	6	28 у.е.
----------	----------------------------------	---	---	---------



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

1800 Вт, 2 степени регулировки температуры, 2 насадки

ТПС-18002	1800 Вт, 250/500 °C	1	10	17 у.е.
-----------	---------------------	---	----	---------



Пистолеты термоклеевые

ПИСТОЛЕТ ТЕРМОКЛЕВОЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

Нагрев 5-7 мин, кейс, 6 стержней в комплекте

GG2470C1 ТП-24701	78 Вт, 8-12 г/мин, стержни 11x100 мм	1	20	12 у.е.
----------------------	--------------------------------------	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ ТЕРМОКЛЕВОЙ

Энергомаш

Нагрев 5-7 мин, кейс, 6 стержней в комплекте

КП-24701	78 Вт, 8-12 г/мин, стержни 11x100 мм	1	20	12 у.е.
----------	--------------------------------------	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ ТЕРМОКЛЕВОЙ

СОЮЗ

Нагрев 5-7 мин, индикация нагрева, 2 стержня в комплекте

КПС-24800	200Вт, 18 г/мин, d11мм	1	24	8 у.е.
-----------	------------------------	---	----	--------



Аксессуары для термоклеевых пистолетов

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

7010-05-12S	d11.2x200 мм, 12 шт.	12	72	2 у.е.
-------------	----------------------	----	----	--------



Паяльники

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

подсветка, кейс с аксессуарами

SI2320C	200 Вт, 3 темп. режима 70-500 °C	1	1	32 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------



ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

Кейс с аксессуарами

SI2321C	210 Вт	1	10	21 у.е.
---------	--------	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

BauMaster

Подсветка, кейс с аксессуарами

SI-2317CX	175 Вт	1	10	19 у.е.
-----------	--------	---	----	---------



ПАЯЛЬНИК

СОЮЗ

ПС2005-100	100 Вт, ДЕРЕВЯННАЯ рукоятка	1	1	3 у.е.
ПС2005-60	60 Вт, ДЕРЕВЯННАЯ рукоятка	1	1	2 у.е.
ПС2005-40	40 Вт, ДЕРЕВЯННАЯ рукоятка	1	1	1 у.е.



Степлеры электрические

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

тонкий и длинный «носик», замок безопасности, автоматическая регулировка силы удара

ET4516	20 уд/мин, скобы тип 140 (10,6*6-16), гвозди тип J, комплектуются: гвозди 100 шт., скобы 400 шт.	1	10	30 у.е.
--------	--	---	----	---------



Вибраторы

ВИБРАТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

фикс. клавиши пуска, защита от перегрева, макс. длина вала 2,5 м

CV71101 БВ-71101	1000 Вт, 400 кол/мин, вал 35x1000 мм	1	5	72 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	---------



ВИБРАТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

Защита от перегр., фиксация клавиши пуска

CV7120 БВ-71200	2000 Вт, 1800 кол/мин, вал 38x4000 мм	1	3	303 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	----------



ВИБРАТОР

Энергомаш

фикс. клавиши пуска, защита от перегрева, макс. длина вала 2,5 м

БВ-71101	1000 Вт, 400 кол/мин, вал 35x1000 мм	1	5	72 у.е.
----------	--------------------------------------	---	---	---------



ВИБРАТОР

Энергомаш

Защита от перегр., фиксация клавиши пуска

БВ-71200	2000 Вт, 1800 кол/мин, вал 38x4000 мм	1	3	303 у.е.
----------	---------------------------------------	---	---	----------



Аппараты для сварки пластиковых труб

Professional **Sturm!**
нос рекомендуют друзьям

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.

TW7225P CT-72250P	2500 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	63 у.е.
-----------------------------	-------------------------------	---	---	----------------



Sturm!
нос рекомендуют друзьям

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.

TW7219 CT-72190	1900 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	55 у.е.
---------------------------	-------------------------------	---	---	----------------



Professional **Энергомаш**

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.

CT-72250P	2500 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	63 у.е.
------------------	-------------------------------	---	---	----------------



Энергомаш

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.

CT-72190	1900 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	55 у.е.
-----------------	-------------------------------	---	---	----------------



СОЮЗ

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, инд. нагрева, кейс металл.

СТС-7220	2000 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	6	27 у.е.
-----------------	-------------------------------	---	---	----------------



Аксессуары для аппарата сварки пластиковых труб

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

Из сплава алюминия, тефлоновое покрытие

TW7219-920	20мм	1	100	1 у.е.
TW7219-925	25мм	1	100	2 у.е.
TW7219-932	32мм	1	100	2 у.е.
TW7219-940	40мм	1	100	3 у.е.
TW7219-950	50мм	1	50	4 у.е.
TW7219-963	63мм	1	50	6 у.е.



Граверы

ГРАВЕР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

регул. обор. 6 уровн., блок. шпинделя, компл. 40 аксес., пластик. кейс, гибкий вал

GM2314F	140 Вт, 10000-32000 об/мин, цанга 2,4+3,2 мм	1	10	34 у.е.
----------------	--	---	----	----------------



ГРАВЕР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

регул. обор., блок. шпинделя, кейс, компл. 65 аксес.

GM2318	180 Вт, 0-22000 об/мин, цанга 3,2 мм	1	6	40 у.е.
---------------	--------------------------------------	---	---	----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ГРАВЕР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

регул. обор. 6 уровн., блок. шпинделя, компл. 120 аксес., 3 цанги, гибкий вал, съемная подсветка, ткан. сумка

GM2317FL	170 Вт, 8000-32000 об/мин, цанга 1,6 + 2,4 + 3,2 мм	1	10	49 у.е.
-----------------	---	---	----	----------------



Аксессуары для граверов

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

GM2316F-65	65 предметов	1	1	5 у.е.
-------------------	--------------	---	---	---------------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

GM2316F-100	100 предметов в кейсе	1	1	13 у.е.
--------------------	-----------------------	---	---	----------------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

9030-03-S1	150 предметов в кейсе	1	10	18 у.е.
-------------------	-----------------------	---	----	----------------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

5420101	190 предметов в кейсе	1	10	14 у.е.
----------------	-----------------------	---	----	----------------



ШТАТИВ ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

GM2317FL-999	высота 27-57 см, струбцина для фиксации на плоских поверхн.	1	20	10 у.е.
---------------------	---	---	----	----------------



Штроборезы

ШТРОБОРЕЗ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

плавн. пуск, электронная система поддержания оборотов под нагрузкой, макс. глуб. реза 45 мм, блок. шпинделя, кейс, подкл. пылесоса

AG915S	1600 Вт, 5500 об/мин, диск 150 мм	1	2	208 у.е.
---------------	-----------------------------------	---	---	-----------------



ШТРОБОРЕЗ

СОЮЗ

плавн. пуск, макс. глуб. реза 27 мм, блок. шпинделя, кейс, подкл. пылесоса

УШС-8150Ш	1800 Вт, 8500 об/мин, диск 150 мм	1	2	155 у.е.
------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------



Краскораспылители электрические

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

рег. интенс. распыления

SG9612 КП-96120	120 Вт, 300 мл/мин, 30 DIN, бак 1 л	1	8	32 у.е.
---------------------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления

SG9641 КП-96401	400 Вт, коллекторный двигатель 400 Вт, 700 мл/мин, 35 DIN, бак 0,8 л	1	4	46 у.е.
---------------------------	---	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на пояс

SG9645B КП-9645P	450 Вт, 320 мл/мин, 60 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 1,8	1	2	54 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на пояс

SG9660B КП-9660P	600 Вт, 1100 мл/мин, 60 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 2,6	1	2	55 у.е.
----------------------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

макс. высота покраски до 4,5 м, раздвижн. телескопическая рукоять, валик

SG9645PR	45 Вт, 450 мл/мин	1	2	57 у.е.
-----------------	-------------------	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Энергомаш

рег. интенс. распыления

КП-96120	120 Вт, 300 мл/мин, 30 DIN, бак 1 л	1	8	32 у.е.
-----------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Энергомаш

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления

КП-96401	400 Вт, 700 мл/мин, 35 DIN, бак 0,8 л	1	4	46 у.е.
-----------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Энергомаш

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на пояс

КП-9645P	450 Вт, 320 мл/мин, 40 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 1,8	1	2	54 у.е.
-----------------	---	---	---	----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **Энергомаш**

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на пояс

КП-9660P	600 Вт, 1100 мл/мин, 50 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 1,8	1	2	55 у.е.
-----------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **BauMaster**

коллекторный двиг. с турбиной HVLP, регул. интенс. распыления, крепление бака на пояс

SG-9645BX	450 Вт, 320 мл/мин, 40 din, бак 0,6 л, сопло Ø1,8 мм	1	2	52 у.е.
------------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **СОЮЗ**

рег. интенс. распыления

КПС-96150	150 Вт, 260 мл/мин, 30 DIN, бак 0,8 л	1	8	25 у.е.
------------------	--	---	---	----------------



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **СОЮЗ**

коллекторный двиг. с турбиной HVLP, регул. интенс. распыления

КПС-96450	450 Вт, 700 мл/мин, 60 din, бак 0,8 л, сопло 1,8/2,6 мм	1	4	42 у.е.
------------------	---	---	---	----------------



Аксессуары для краскораспылителей

ВАЛИК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

SG9645PR-990	подходит для SG9645PR, 2шт/уп	1	10	9 у.е.
---------------------	----------------------------------	---	----	---------------



Мультиметры

МУЛЬТИМЕТР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ММ12011	изм: напряжение, ток, сопротивление, температура, ем- кость; питание 9V	5	40	17 у.е.
----------------	--	---	----	----------------



ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ММ12021	изм: DC, ACV, ACA, R. СВЕТИНДИК. ФАЗЫ, пост./перем. напряжение, перем. ток, сопротивление, жк дисплей. чехол	5	40	18 у.е.
----------------	---	---	----	----------------



МУЛЬТИМЕТР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ММ12031	изм: напряжение, ток, сопротивление, автоматический выбор диапазона, 4-600В, жк дисплей, кож. чехол	5	60	9 у.е.
----------------	--	---	----	---------------



МУЛЬТИМЕТР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

ММ1204	изм: напряжение, ток, сопротивление; питание 2*1,5V. жк дисплей, чехол	5	60	7 у.е.
---------------	---	---	----	---------------



ГЕНЕРАТОРЫ

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 196 см³, 2800 Вт, AVR (Авто. Рег. Напр.)

PG87281 ЭГ-87281	12/230 В, ручной старт, 68дБ, 44 кг, Вбака 15л	1	1	360 у.е.
PG87281E ЭГ-87281Э	12/230 В, эл. стартер, 52 кг, V бака 15л	1	1	410 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 439 см³, Эл.СТАРТЕР, колеса и ручки, аккумулятор

PG87651E ЭГ-87651Э	6500 Вт, 12/230 В, акк., AVR (Авто. Рег. Напряж.) 72дБ, 89кг, Vбака 25л	1	1	850 у.е.
-------------------------------------	---	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 389 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG876031 ЭГ-876031	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), ручн старт, 72 дБ, 86кг, Vбака 25л	1	1	740 у.е.
PG87631E ЭГ-87631Э	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), акк, 72 дБ, 86кг, V бака 25л, эл. стартер	1	1	830 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ-СВАРКА



4х тактный двигатель 439 см³, колеса, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG 87191WN	5500 Вт, 12/230 В, ток сварки 220А, ручн старт, 72 дБ, 86кг, Vбака 25л	1	1	1 180 у.е.
-------------------	--	---	---	-------------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 196 см³, 2800 Вт, AVR (Авто. Рег. Напр.)

ЭГ-872801	12/230 В, ручной старт, 68 дБ, 44 кг, Vбака 15 л	1	1	360 у.е.
ЭГ-87281Э	12/230 В, 52 кг, Vбака 15 л, Эл.СТАРТЕР	1	1	410 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 439 см³, Эл.СТАРТЕР, колеса и ручки, аккумулятор

ЭГ-87651Э	6500 Вт, 12/230 В, акк., AVR (Авто. Рег. Напряж.) 72 дБ, 89 кг, V бака 25 л	1	1	850 у.е.
------------------	---	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 389 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

ЭГ-876031	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), ручн старт, 72 дБ, 86кг, Vбака 25л	1	1	740 у.е.
ЭГ-87631Э	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), акк, 72 дБ, 86 кг, Vбака 25 л, Эл.СТАРТЕР	1	1	830 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. 688 см³, 1 розетка 12 В, 3 розетки 230 В, 2 цилиндр., сист. очистки масла, аккумулятор

ЭГ-87952	9500 Вт, 12/230 В, ЭЛЕКТРО стартер, Vбака 22 л, 97 дБ, 154 кг	1	1	2 390 у.е.
-----------------	---	---	---	-------------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 98 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-8715X	1100 Вт, 12/230 В, 25 кг, Vбака 5 л	1	1	231 у.е.
-----------------	-------------------------------------	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 98см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-87151X	1100Вт, 12/230В, 25кг, Vбака 6л	1	1	231 у.е.
------------------	---------------------------------	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 163 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-8720X	1700 Вт, 12/230 В, 38 кг, бак 15 л	1	1	320 у.е.
PG-8725X	2200 Вт, 12/230 В, 41 кг, бак 15 л	1	1	338 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 196 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-8730X	2800 Вт, 12/230 В, 44 кг, бак 15 л	1	1	351 у.е.
-----------------	------------------------------------	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 196 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-87301X	2800 Вт, 12/230 В, 44 кг, бак 15 л	1	1	351 у.е.
------------------	------------------------------------	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4х тактный двигатель 389 см³, Эл СТАРТЕР, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-87551EX	5500 Вт, 12/230 В, 83 кг, аккум., бак 25 л	1	1	741 у.е.
-------------------	--	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ-СВАРКА



СВАРКА, 4х тактный двигатель 420 см³, колеса, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG-8719WX	5000 Вт, 12/230 В, ток сварки 200 А, 86 кг, бак 25 л	1	1	1 217 у.е.
------------------	--	---	---	-------------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



ИНВЕРТОРНЫЙ, 4х тактный 53.5 см³

PG-87201XX	2000 Вт, IGBT, 12/230 В, 20 кг, бак 3,5 л	1	1	685 у.е.
-------------------	---	---	---	-----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. 196 см3, AVR (авто. рег. напр.)

ЭГС-87300	2800 Вт, 12/230 В, ручн. стартер, Вбака 15 л, 68 дБ, 41,5 кг	1	1	336 у.е.
ЭГС-87300Э	2800 Вт, 12/230 В, ЭЛЕКТРО стартер, аккумулятор, Вбака 15 л, 68 дБ, 41,5 кг	1	1	386 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



2х тактный двигатель 63,6 см³

ЭГС-8711	950 Вт, ручной старт. 15,5 кг, бак 4л	1	1	135 у.е.
----------	---------------------------------------	---	---	----------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. 270 см³, AVR (авто. рег. напр.)

ЭГС-87400	3600 Вт, 12/230 В, ручной стартер, Вбака 25 л, 69 дБ, 57,5 кг	1	1	550 у.е.
ЭГС-87700Э	6500 Вт, 12/230 В, ЭЛЕКТРО старт., аккумулятор, Вбака 25 л, 72 дБ, 78 кг	1	1	770 у.е.



СИСТЕМЫ АВТОЗАПУСКА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ

СИСТЕМА АВТОЗАПУСКА



организация бесперебойного энергоснабжения, для PG-8728E /8745E /8755E /8765E

AT8560	номинальный ток - 32А	1	5	132 у.е.
--------	-----------------------	---	---	----------



СИСТЕМА АВТОЗАПУСКА



организации бесперебойного энергоснабжения, для PG-8765EX

AT-8560X	номинальный ток - 32А	1	5	126 у.е.
----------	-----------------------	---	---	----------



СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОСТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



релейный, время задержки 6 или 180 сек., вход. напр. 130-260 В

PS93020RC	2000 ВА, 12 А	1	1	62 у.е.
PS93050RC	5000 ВА, 25 А	1	1	110 у.е.
PS93080RC	8000 ВА, 40 А	1	1	188 у.е.



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ



Электромеханический, скорость регулирования 5,5 В/сек, время задержки 6 или 180 сек, вольтметр

PS9330	30000 ВА, входн. напряж. 240-430В (фазное 140-250В), выходн. напряж. 380В +-2% (фазное 220В +- 3%)	1	1	1 313 у.е.
--------	--	---	---	------------



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ



встроенн. вольтметр, амперметр

PS9302	2000 ВА, 140-250В, регулирование 5,5 В/сек.	1	1	117 у.е.
--------	---	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

встроенн. вольтметр, амперметр

PS9350	4000 ВА, 140-250В, регулирование 5,5 В/сек.	1	1	262 у.е.
--------	---	---	---	----------



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ



Электромеханический, скорость регулирования 5,5 В/сек, время задержки 6 или 180 сек, вольтметр

СН-93300	30000 ВА, входн. напряж. 240-430В (фазное 140-250В), выходн. напряж. 380В +-2% (фазное 220В +- 3%)	1	1	1 313 у.е.
----------	--	---	---	------------



СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Работа от 160 В, плавная регулировка, электрод 5 мм, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21S, защита: термостатическая, от перенапряжения, от низкого напряжения, перегрузки по току

AW971119 CA-974119	190А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/ AntiStick/ ArcForce	1	1	167 у.е.
AW971122 CA-974122	220А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/ AntiStick/ ArcForce	1	1	183 у.е.
AW971125 CA-974125	250А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/ AntiStick/ ArcForce	1	1	195 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР MINI



мощная сварка в компактном корпусе. электрод 5мм

AW97125SMC CA-97125CMK	МИНИ, 250 А, IGBT инвертор, MET KEYC, ArcForce/AntiStick	1	1	158 у.е.
---------------------------	--	---	---	----------



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



плавная регулировка, электрод 5 мм, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21S, защита: термостатическая, от перенапряжения, от низкого напряжения, перегрузки по току

CA-971119	190 А, IGBT инвертор, 160-250 В, HotStart/ AntiStick/ArcForce	1	1	167 у.е.
CA-971122	220 А, IGBT инвертор, 160-250 В, HotStart/ AntiStick/ArcForce	1	1	183 у.е.
CA-971125	250 А, IGBT инвертор, 160-250 В, HotStart/ AntiStick/ArcForce	1	1	195 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



плавная регулировка, электрод 1,6-4 мм

CA-97114Л	140 А, IGBT инвертор, 195-250 В, HotStart/ AntiStick/ArcForce	1	1	173 у.е.
-----------	---	---	---	----------



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Мощная сварка в компактном корпусе. Электрод 5мм

CA-97125CMK	МИНИ, 250А, IGBT инвертор, MET KEYC, ArcForce/ AntiStick	1	1	158 у.е.
-------------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

плавная регулировка тока



CAC-97I2001	200 А, IGBT (инвертор), мини, 180-250 В, 60%, 2-5 мм	1	1	147 у.е.
CAC-97I185	180 А, IGBT (инвертор), 180-250 В, 60%, 2-4 мм	1	1	158 у.е.
CAC-97I205	200 А, IGBT (инвертор), 180-250 В, 60%, 2-5 мм	1	1	171 у.е.
CAC-97I255	250 А, IGBT (инвертор), 180-250 В, 60%, 2-5 мм	1	1	181 у.е.
CAC-97I305	300 А, IGBT (инвертор), 180-250 В, 60%, 2-5 мм	1	1	215 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

плавная регулировка, электрод 2-4 мм



CAC-97I15	150 А, IGBT инвертор, 180-240 В, HotStart/ AntiStick	1	1	180 у.е.
------------------	--	---	---	----------



СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



AW97PA17	160-260 В, 3,7 кВт, 30-170 А, провол. 0,6-0,8 мм	1	1	404 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



СВАРКА ПРОВОЛОК И ЭЛЕКТРОД, работа при пониженном напряжении, евро разъем для горелки

AW97PA120	200А, MIG/MAG/MMA, 160-250 В	1	2	439 у.е.
AW97PA125	250А, MIG/MAG/MMA, 160-250 В	1	2	464 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



СВАРКА ПРОВОЛОК И ЭЛЕКТРОД, ФУНКЦ АРГОН СВАРКИ, работа при пониженном напряжении, евро разъем для горелки

AW97PA22T	220А, MIG/MAG/MMA, TIG, 160-250 В	1	2	485 у.е.
------------------	-----------------------------------	---	---	----------



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



CA-97PA14	140 А, 160-260 В, провол. 0,6-0,8 мм, плавн. регул.	1	1	334 у.е.
------------------	---	---	---	----------



СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

СВАРОЧНАЯ МАСКА



КОМБ. ПИТАНИЕ, ТЕСТ ФИЛЬТРА

AW91A5WH	3 регулировки, реж.точения	1	32	39 у.е.
AW91A5WH-RU	3 регулировки, реж.точения, РОССИЯ	1	32	39 у.е.
AW91A5WH-SU	3 регулировки, реж.точения, USSR	1	32	39 у.е.



СВАРОЧНАЯ МАСКА



простая, эффективная

CAC-91A4MC-ру	11 din, РОССИЯ	1	32	25 у.е.
CAC-91A4MC-СС	11 din, USSR	1	32	25 у.е.
CAC-91A4MC	11 din	1	32	30 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ



WE2130	2,5мм*300 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	7 у.е.
WE3135	3,2мм*350 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	6 у.е.
WE4140	4,0мм*400 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	6 у.е.



СТАЛЬНАЯ ОМЕДНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



WW0601	ER70S-6, 0,6 мм, 1 кг	1	20	10 у.е.
WW0801	ER70S-6, 0,8 мм, 1 кг	1	20	8 у.е.
WW0805	ER70S-6, 0,8 мм, 5 кг	1	1	27 у.е.



ПОРОШКОВАЯ ФЛЮСОВАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



WW0801F	E71T-GS, 0,8 мм, 0,9 кг	1	20	16 у.е.
WW1001F	E71T-GS, 1 мм, 0,9 кг	1	20	15 у.е.



СВАРОЧНЫЕ КРАГИ



WG0114Y	спилковые, на подкладке, УКРЕПЛЕННЫЕ, р-р 14	1	72	6 у.е.
----------------	--	---	----	--------



КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ

КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ



AC-9406LX	1,2 кВт, 6 л, 161 л/мин, 2850 об/мин, 8 бар	1	1	174 у.е.
AC-9424LX	1,2 кВт, 24 л, 161 л/мин, 2850 об/мин, 8 бар	1	1	196 у.е.



КОМПРЕССОР БЕЗМАСЛЯНЫЙ



ВКС-9406Л	1,2 кВт, 6 л, 161 л/мин, 2850 об/мин, 8 бар	1	1	163 у.е.
ВКС-9424Л	1,2 кВт, 24 л, 161 л/мин, 2850 об/мин, 8 бар	1	1	206 у.е.



КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ



высокая производительность, асинхронный двигатель, плавная регулировка давления, защита от перегрева

AC9316 ВК-9316	1600 Вт, 24 л, 250 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	181 у.е.
AC93166 ВК-93166	1600 Вт, 50 л, 336 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	236 у.е.
AC931031 ВК-931031	2400 Вт, 100 л, 360 л/мин, 8 бар, 1100 об/мин, ремень, 2 цилиндра	1	1	514 у.е.
AC93104 ВК-93104	2400 Вт, 100 л, 410 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин, 2 цилиндра	1	1	463 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ

Энергомаш

высокая производительность, асинхронный двигатель, плавная регулировка давления, защита от перегрева

ВК-9316	1600 Вт, 24 л, 250 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	181 у.е.
ВК-93166	1600 Вт, 50 л, 336 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	236 у.е.
ВК-931031	2400 Вт, 100 л, 360 л/мин, 8 бар, 1100 об/мин, ремень, 2 цилиндра	1	1	514 у.е.
ВК-93104	2400 Вт, 100 л, 410 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин, 2 цилиндра	1	1	463 у.е.



КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ

СОЮЗ

асинхронный двигатель, плавная регулировка давления, защита от перегрева

ВКС-93155С	1500 Вт, 50 л, 8 бар, 210 л/мин, 2850 об/мин	1	1	191 у.е.
ВКС-9315С	1500 Вт, 24 л, 8 бар, 210л/мин	1	1	139 у.е.
ВКС-94101	2200 Вт, 100 л, 196 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	340 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР

СОЮЗ

ВКС-9316-99	пневмопистолеты: продувочный, для накачки шин, моющий, покрасочный, шланг 5 м, ВЕРХН. БАЧОК	1	1	30 у.е.
ВКС-9316-98	пневмопистолеты: продувочный, для накачки шин, моющий, покрасочный, шланг 5 м, нижний бачок	1	1	33 у.е.



КРАСКОПУЛТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

для финишных работ

Sturm!

1710-01-02	250 гр	1	30	10 у.е.
1710-01-02С	250 гр	1	30	1 у.е.



КРАСКОПУЛТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

система HP, штуцеры для краскопульта 1/4"

Sturm!

1710-01-06	600 гр, верхний бачок	1	20	11 у.е.
1710-01-10	1000 гр, нижний бачок	1	10	14 у.е.



ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

высокого давления, материал РЕ, быстросъемное соединение

Sturm!

1700-01-10	10 м	1	30	5 у.е.
1700-01-15	15 м	1	25	7 у.е.
1700-01-20	20 м	1	20	9 у.е.
1700-01-25	25 м	1	16	10 у.е.



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМОСТЕПЛЕР

Sturm!

БЫСТРОСЪЕМ, СМОТР.ОКНО, размер скобы 1,2x0,6x11,2 (20Ga), длина скобы 6-16 мм

AU-1730-01	раб.дав.7,5 бар, прямоуг. СКОБА тип 53, 6-16 мм	1	10	27 у.е.
-------------------	---	---	----	----------------



ПНЕВМОНЕЙЛЕР

Sturm!

БЫСТРОСЪЕМ, СМОТР.ОКНО, диаметр гвоздей 1,25x1,05 (18Ga), Длина гвоздей 10-32 мм

AU-1730-03	8,5 бар, ГВОЗДЬ 10-32 мм,	1	10	33 у.е.
-------------------	---------------------------	---	----	----------------



ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

быстросъемное соединение

Sturm!

AU-1720-01	2-6 бар, d сопла 2 мм, длина сопла 26,4 мм, штуцер 1/4	1	40	4 у.е.
-------------------	--	---	----	---------------



AU-1720-02	2-6 бар, диам 3.8 мм, длина сопла 215,5 мм	1	40	5 у.е.
-------------------	--	---	----	---------------

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

быстросъемное соединение

Sturm!

AU-1720-03	3-4 бар, d сопла 2,5 мм, бачок 1 л, МЕДНОЕ сопло	1	20	12 у.е.
-------------------	--	---	----	----------------



ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ И ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

быстросъемное соединение

Sturm!

AU-1720-04	3-4 бар, МЕДНОЕ сопло 3,5 мм, бачок 0,9 л	1	20	10 у.е.
-------------------	---	---	----	----------------



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

быстросъемное соединение

Sturm!

AU-1720-06	2-8бар, кнопка стравл давления, шкала 0-12 бар	1	40	11 у.е.
-------------------	--	---	----	----------------



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Sturm!

ВС2420	230В, 350 Вт, ток 2/10/20 А, аккумуля. 12/25 В - 20/60 Ач	1	6	112 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Sturm!

AW98A03	300 Вт, вход 12 В (DC), выход 220/50 В/Гц	1	12	50 у.е.
----------------	---	---	----	----------------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Sturm!

ВС1210 ЗУ-12100	400 ВА, 2,5/10 А, напр. заряда 6/12 В, 220 В	0	6	38 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Sturm!

ВС2415 ЗУ-24105	900 ВА, 20/15 А, напр. заряда 12/24 В, 220 В	0	6	54 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BauMaster

ВС-1206X	220В, 85 Вт, ток 5.5 А, аккумуля. 12В/80 Ач	1	4	35 у.е.
-----------------	---	---	---	----------------



СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BauMaster

BC-1205X	60/110Вт, 5А, напр заряд 6/12В	1	4	36 у.е.
-----------------	--------------------------------	---	---	---------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

СОЮЗ

ЗУС-1215	85 Вт, 5 А, аккумуля. 12 В, 35-80 Ач, кабель 1,5 м	1	12	25 у.е.
-----------------	--	---	----	---------



ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

Sturm!

ВС1218J	220В, 12 В, аккумуля. 18 Ач, пуск 1100 А, LED индикатор	1	2	152 у.е.
----------------	---	---	---	----------



ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Sturm!

рукоятка и колеса, защит. от перегрузок, перегрева, коротк. замыкания и неправ. полярности

BC2445	1100 Вт, пуск: 8000 Вт, 300 А, заряд: 6/10/15/20/25/35 А, аккумуля. 40-400 Ач, кабель 2 м	1	1	186 у.е.
BC2465	1800 Вт, пуск: 11000 Вт, 500 А, заряд: 10/15/20/28/35/50 А, аккумуля. 60-600 Ач, кабель 2 м	1	1	209 у.е.



ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BauMaster

BC-2455JX	220В, 12/24 В, 2200 Вт, 30/35/60 А, пуск. 350 А/15 кВт, колеса	1	1	177 у.е.
------------------	--	---	---	----------



КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Sturm!

MC8825	12 В, 10 л/мин, 16 бар, прикуриватель	1	20	13 у.е.
---------------	---------------------------------------	---	----	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Sturm!

MC8836	12В, 28л/мин, 10 бар, 150Вт, прикуриватель, ФОНАРЬ	1	4	29 у.е.
---------------	--	---	---	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Sturm!

MC88361	12В, 28 л/мин, 10 бар, прикуриватель	1	8	23 у.е.
----------------	--------------------------------------	---	---	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Энергомаш

AK-88350	12 В, 35 л/мин, 10 бар, прикуриватель, ФОНАРЬ	1	4	38 у.е.
-----------------	---	---	---	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Энергомаш

AK-88351	12 В, 35 л/мин, 10 бар, прикуриватель	1	8	30 у.е.
-----------------	---------------------------------------	---	---	---------



ТЕЛЬФЕРЫ

ТЕЛЬФЕР

Sturm!

ЕН72100 ЕЛ-72100	1600Вт, 1000кг, трос 18,5м, тормоз подъема	1	1	496 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ТЕЛЬФЕР

Sturm!

ЕН72201	1050Вт, 250/500кг, 12/6м, демпфер, защ. от растяж. и обрыва	1	2	128 у.е.
ЕН72401	540Вт, 125/250кг, 12/6м, демпфер, защ. от растяж. и обрыва	1	2	188 у.е.



ТЕЛЬФЕР

Энергомаш

ЕЛ-72100	1600 Вт, max 1000 кг, трос 18,5 м, тормоз подъема	1	1	471 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

Professional Sturm!

асинхронный двигатель, увеличит. экран, лоток, чугун

BG6015P	150 мм, 300 Вт, 2950 об/мин	1	1	108 у.е.
BG6020P	200 мм, 600 Вт, подсветка	1	1	152 у.е.



ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

Sturm!

асинхронный двигатель, увеличит. экран, лоток, чугун

BG60127 TC-60127	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин	1	1	42 у.е.
BG60152 TC-60152	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин	1	1	49 у.е.
BG60202 TC-60202	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин	1	1	79 у.е.
BG6012L TC-6012L	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	48 у.е.
BG6015L TC-6015L	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	52 у.е.
BG6020L TC-6020L	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	81 у.е.



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Sturm!

СУХАЯ 2950 об/мин, ВЛАЖНАЯ 134 об/мин, асинхронный двигатель, увеличит. экр. лоток, чугун

BG6022A	круг сух. 150x20x12,7 мм, круг вл. 200x40x20 мм, 400 Вт	1	1	77 у.е.
----------------	---	---	---	---------



ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

Энергомаш

асинхронный двигатель, увелич. экр. лоток, чугун

ТС-60127	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин	1	1	42 у.е.
ТС-60152	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин	1	1	49 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

Энергомаш

асинхронный двигатель, увелич. экр., лоток, чугун

ТС-60202	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин	1	1	79 у.е.
ТС-6012Л	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	48 у.е.
ТС-6015Л	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	52 у.е.
ТС-6020Л	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	81 у.е.



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Энергомаш

СУХАЯ 2950 об/мин, ВЛАЖНАЯ 134 об/мин, асинхронный двигатель, увелич. экр., лоток, чугун

ТС-6022У	круг сух. 150x20x12,7 мм, круг вл. 200x40x20 мм, 400 Вт	1	1	77 у.е.
----------	---	---	---	---------



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

BauMaster

СУХАЯ 2950 об/мин, ВЛАЖНАЯ 134 об/мин, асинхронный двигатель, увелич. экр., лоток, чугун

BG-6023X	круг сух. 150x20x12,7 мм, круг вл. 200x40x20 мм, 410 Вт	1	1	67 у.е.
----------	---	---	---	---------



ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

СОЮЗ

асинхронный двигатель, увелич. экр., лоток, чугун

ТСС-60125	круг 125x16x12,7 мм, 150 Вт, 2950 об/мин,	1	1	35 у.е.
ТСС-60150	круг 150x16x12,7 мм, 200 Вт, 2950 об/мин,	1	1	44 у.е.
ТСС-60200	круг 200x20x16 мм, 300 Вт, 2950 об/мин,	1	1	63 у.е.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (СВЕРЛА, ЦЕПИ)

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК

Sturm!

сверла, стамески, лезвия для рубанков, ножи, ножницы. Возможность стационарной установки

BG6010S ТС-6010C	100 Вт, 6700 об/мин, круг 49.3x10.2x7.5 мм	1	4	45 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

Sturm!

для заточки цепей, защита от искр, устойчивая литая опора

BG60016 ТС-60016	160 Вт, 3000 об/мин, круг 100x10x3.5 мм	1	4	49 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ СВЕРЛ

Sturm!

BG6017S	70 Вт, 3-10 мм	1	8	35 у.е.
---------	----------------	---	---	---------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

Энергомаш

для заточки цепей, защита от искр, устойчивая литая опора

ТС-60016	160 Вт, 3000 об/мин, круг 100x10x3.5 мм	1	4	49 у.е.
----------	---	---	---	---------



ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК С ГРАВЕРОМ

Энергомаш

точильный станок+гравер, асинхронный двиг., рег. обор.

ТС-60075	140 Вт, 10000 об/мин, круг 75x10 мм, цапга 3 мм	1	6	64 у.е.
----------	---	---	---	---------



СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

СОЮЗ

для заточки цепей, защита от искр, устойчивая литая опора

ТСС-60013	220 Вт, 7500 об/мин, круг 100x10x3.2 мм	1	4	40 у.е.
-----------	---	---	---	---------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Sturm!

BG 60016-999	точильный камень, $\phi 100 \times \phi 10 \times 3.5$ мм	1	1	3 у.е.
BG 60075-998	полировальный камень $\phi 100 \times \phi 10 \times 5.5$ мм	1	1	2 у.е.
BG 60075-999	точильный камень, $\phi 58 \times \phi 40 \times 18$ мм	1	50	3 у.е.
BG 6010S-999	точильное колесо $\phi 49,3 \times \phi 10,2 \times 7,5$ мм; подходит для BG-6010S/ТС-6010C	1	50	5 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

СОЮЗ

точильный диск, подходит для ТСС-60013

ТСС-60013-990	$\phi 100 \times \phi 10 \times 3.2$ мм	1	320	2 у.е.
---------------	---	---	-----	--------



ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

Sturm!

нижн. двиг., стол 395x385 мм, наклон до 45 гр

ТС9819L ПР-9819H	800 Вт, 2950 об/мин, диск 180x25.4x2.4 мм	1	1	102 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

Sturm!

нижн. двиг., стол 500x400 мм, наклон до 45 гр

ТС9820L ПР-9820H	1000 Вт, 2950 об/мин, диск 200x22.2/25.4x2.4 мм	1	1	109 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

Sturm!

верх. двиг., стол 890x384 мм, наклон до 45 гр

ТС9821U ПР-9821B	1200 Вт, 2950 об/мин, диск 200x25.4x2.4 мм	1	1	332 у.е.
---------------------	--	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

Sturm!

верх. двиг., стол 1170x394 мм, наклон до 45 гр

ТС9822U ПР-9822B	1200 Вт, 2950 об/мин, диск 230x25.4x2.5 мм	1	1	360 у.е.
---------------------	--	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗ

Sturm!

рег. глуб. пропила, возможность реза под 45 гр

ТС9811	1300 Вт, 14200 об/мин, алм. диск 110x8x20 мм	1	1	70 у.е.
--------	--	---	---	---------



СТАНКИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 395x385 мм, наклон до 45 гр

ПР-9819Н	800 Вт, 2950 об/мин, диск 180x25.4x2.4 мм	1	1	102 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 500x400 мм, наклон до 45 гр

ПР-9820Н	1000 Вт, 2950 об/мин, диск 200x22.2/25.4x2.4 мм	1	1	109 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

верх. двиг., стол 890x384 мм, наклон до 45 гр

ПР-9821В	1200 Вт, 2950 об/мин, диск 200x25.4x2.4 мм	1	1	332 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

верх. двиг., стол 600x400 мм, наклон до 45 гр

ТС-9806UX	750 Вт, 2950 об/мин, диск 180x22.2x2.2 мм	1	1	272 у.е.
------------------	---	---	---	----------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 330x395 мм

ТС-9811LX	500 Вт, 5400 об/мин, диск 110x22.2x1.8 мм	1	4	62 у.е.
------------------	---	---	---	---------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 330x360 мм

ТС-9816LX	600 Вт, 2950 об/мин, диск 180x22.2x2.2 мм	1	1	78 у.е.
------------------	---	---	---	---------



ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 395x385 мм

ТС-9819LX	800 Вт, 2950 об/мин, диск 180x22.2x2.2 мм	1	1	98 у.е.
------------------	---	---	---	---------



СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

BD7037 СС-70370	370 Вт, 5 скор. 600-2600 об/мин, патрон 13 мм	1	1	157 у.е.
----------------------------------	---	---	---	----------



СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

BD7045 СС-70450	450 Вт, 9 скор. 280-2350 об/мин, патрон 16 мм	1	1	180 у.е.
----------------------------------	---	---	---	----------



СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

BD7050 СС-70500	500 Вт, 12 скор. 220-2600 об/мин, патрон 16 мм	1	1	351 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

СС-70370	370 Вт, 5 скор. 600-2600 об/мин, патрон 13 мм	1	1	149 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

СС-70450	450 Вт, 9 скор. 280-2350 об/мин, патрон 16 мм	1	1	171 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски

СС-70500	500 Вт, 12 скор. 220-2600 об/мин, патрон 16 мм	1	1	351 у.е.
-----------------	--	---	---	----------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

BD7037-999	тиски, подходит для BD7037	1	1	13 у.е.
-------------------	----------------------------	---	---	---------



ПОРТАТИВНЫЕ РЕЙСМУСЫ

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС

ТН14330	2000 Вт, 6м/мин, шир.стр.330мм, толщ.заг. 6-210мм, глуб.ст.0-3мм	1	1	447 у.е.
----------------	--	---	---	----------



ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Макс заготовка d350x1000мм

WL1050 ТТ-10500	500 Вт, 810-2480 об/мин, 4 скор., 30 кг	1	1	205 у.е.
----------------------------------	---	---	---	----------



ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Макс заготовка d350x1000мм

ТТ-10500	500 Вт, 810-2480 об/мин, 4 скор., 30 кг	1	1	205 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

WM1921 ДМ-19210	2100 Вт, 3500 об/мин, лезв. 210x30x3 мм, пила 250x3.2.30 мм, сверло 13 мм	1	1	706 у.е.
WM1922	2200 Вт, 3500 об/мин, строг 125мм, пил 220мм, сверл 12мм	1	1	1254 у.е.
WM1924 ДМ-19240	2400 Вт, 3500 об/мин, сверло 13 мм	1	1	1494 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

Энергомаш

стальной стол 585x100x305 мм

	1500 Вт, 3500 об/мин, лезв. 125x22x3 мм, пила 200x30(25.4)x2.8 мм, сверло 13 мм	1	1	414 у.е.
DM-19150				



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

Энергомаш

стальной стол

	2100 Вт, 3500 об/мин, лезв. 210x30x3 мм, пила 250x3.2.30 мм, сверло 13 мм	1	1	705 у.е.
DM-19210				
	2400 Вт, 3500 об/мин, сверло 13 мм	1	1	1 494 у.е.
DM-19240				



БЕТОНОМЕШАЛКИ

БЕТОНОМЕШАЛКА

Sturm!

Чугунный венец, ножной стопор, колеса, производство Россия

CM20120R	600Вт, 120л, 27об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пластик кожух	1	1	233 у.е.
CM20140R	600Вт, 140л, 27 об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	262 у.е.
CM20160R	600Вт, 160л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	299 у.е.
CM20180R	750Вт, 180л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	315 у.е.
CM20200R	750Вт, 200л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	326 у.е.



БЕТОНОМЕШАЛКА

СОЮЗ

Чугунный венец, ножной стопор, колеса, производство Россия

БМС-20140	600Вт, 120л, 27об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пластик кожух	1	1	205 у.е.
БМС-20160	600Вт, 140л, 27 об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	230 у.е.
БМС-20180	600Вт, 160л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	262 у.е.
БМС-20200	750Вт, 180л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	299 у.е.



ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Sturm!

резин. коврик, подача воды, двигатель Honda

PC8806H	Honda GX160, 5.5 л.с., 51x35 см	1	1	935 у.е.
PC8808H	Honda GX160, 5.5 л.с., 5000/мин, 64x46 см	1	1	1 103 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Sturm!

резин. коврик, подача воды, двигатель LIFAN

PC8806LF	LIFAN, 5.5л.с.,5000/мин,53x36 см	1	1	704 у.е.
PC8808LF	LIFAN, 5.5 л.с., 5000/мин, 64x46 см	1	1	861 у.е.



МОТОБУРЫ

МОТОБУР БЕНЗИНОВЫЙ

Sturm!

двиг. 9300 об/мин, бак 0.98 л, макс. диам. бурения 300 мм

EA1530	1.7 лс, 1.25 кВт, 42.7 см³, СТАЛЬНАЯ РАМА	1	1	203 у.е.
---------------	---	---	---	----------



МОТОБУР БЕНЗИНОВЫЙ

СОЮЗ

бак 1,2л, макс. диаметр бурения 300мм

ББС-1530	52 см³, мощн. 2,1 лс, М = 120-150 Нм, стальная рама	1	1	170 у.е.
-----------------	---	---	---	----------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРА

Sturm!

EA1530-150	шнек, диаметр 150 мм, длина 80 см	1	4	40 у.е.
-------------------	-----------------------------------	---	---	---------



ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРА

Sturm!

EA1530-200	шнек, диаметр 200 мм, длина 80 см	1	4	49 у.е.
EA1530-250	шнек, диаметр 250 мм, длина 80 см	1	4	59 у.е.
EA1530-200I	шнек для бурения льда, диаметр 200 мм, длина 80 см	1	4	78 у.е.
EA1530-100E	удлинитель шнека, длина 100 см	1	15	18 у.е.
EA1530-50E	удлинитель шнека, длина 50 см	1	20	13 у.е.



ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Sturm!

подключ. электроинстр. до 2 кВт, функц. выдувания, авт. отключ. при наполнении емк., ударопрочный корпус из нержавеющей стали, шланг 2 м, автоматическое включение электроинструмента

VC7203	1600 Вт, 30 л, 40 л/сек	1	1	132 у.е.
---------------	-------------------------	---	---	----------



ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СОЮЗ

подключ. электроинстр. до 2 кВт, функц. выдувания, авт. отключ. при наполнении емк., ударопрочный корпус, шланг 1,5 м

ПСС-7320	1600 Вт, 20 л, 40 л/сек	1	1	97 у.е.
-----------------	-------------------------	---	---	---------



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

VC-7203-885	Бумажный, для пылесосов 30 л, 5 шт/уп	5	1	8,72 у.е.
-------------	---------------------------------------	---	---	-----------



МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

VC-72020X-885	Бумажные, для пылесосов 20 л, 5 шт/уп	5	1	9,6 у.е.
---------------	---------------------------------------	---	---	----------



МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

ПСС-7320-885	Бумажные, для пылесосов 20 л, 5 шт/уп	5	1	7 у.е.
--------------	---------------------------------------	---	---	--------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

VC-72020 X-881	Турбощетка для пылесосов	1	1	10,88 у.е.
----------------	--------------------------	---	---	------------



ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

пьезоподжиг, давл. газа 0,7 атм, предохран. клапан

GH9110G	10 кВт, 320 л/мин, макс темп. на выходе 95 С, пропан/бутан	1	1	84 у.е.
GH9115G	15 кВт, 320 л/мин, макс темп. на выходе 80 С, пропан/бутан	1	1	90 у.е.
GH9130G	30 кВт, 650 л/мин, макс темп. на выходе 75 С, пропан/бутан	1	1	124 у.е.



ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

пьезоподжиг, предохран. клапан, пропан/бутан

GH91101	10 кВт, 330м3/час, макс расход газа 750г/час, пьезоподжиг, редуктор	1	1	89 у.е.
GH91151V	11-17 кВт, 330м3/час, макс расход газа 1400г/час, пьезоподжиг, редуктор, регулировка мощности	1	1	98 у.е.
GH91301V	16-33 кВт, 760м3/час, макс расход газа 2600г/час, пьезоподжиг, редуктор, регулировка мощности	1	1	132 у.е.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ТЭН из нержавеющей стали, регулир. наклон, защита от перегрева, термостат

FH2027	2 кВт, 314 м³/ч, 4,6 кг, 3 режима	1	1	59 у.е.
FH3027	3 кВт, 314 м³/ч, 4,6 кг, 3 режима	1	1	64 у.е.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ТП-3027	3 кВт, 314 м³/ч, 4,6 кг, 3 режима	1	1	64 у.е.
---------	-----------------------------------	---	---	---------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



ТЭН из нержавеющей стали, регулир. наклон, защита от перегрева

ТПС-2027	2 кВт, 185 м³/ч, 3,7 кг, 3 режима	1	1	42 у.е.
ТПС-3027	3 кВт, 185 м³/ч, 3,7 кг, 3 режима	1	1	47 у.е.



ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

DN1550	15 кВт, 400 м³/час, потребл. 1,4 л/ч, бак 20 л	1	1	337 у.е.
--------	--	---	---	----------



ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

DN3025	30 кВт, 735 м³/час, потребл. 2,92 л/ч, бак 24 л на раме и колесах	1	1	394 у.е.
--------	---	---	---	----------



УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



пьезоподжиг, основание можно наполнить водой или песком

GH91130B	5-13 кВт, 450-870 г/ч, черный	1	1	277 у.е.
GH91130 SS	5-13 кВт, 450-870 г/ч, нерж. сталь	1	1	332 у.е.
GH91130C	5-13 кВт, 450-870 г/ч, бронза	1	1	347 у.е.



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ



современный керамический нагревательный элемент, низкий ур. шума, защит. от перегрева, выдергивания и прокруч. шнура, индикатор питания.

FH2022C	2000 Вт, 360 м³/час, 2 режима, 1,5 кг	1	8	32 у.е.
---------	---------------------------------------	---	---	---------



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



регул. мощности и термостат, 3 режима, защита от перегрева

ТВС-2000	2000 Вт, термостат, 3 режима, отапливает до 20 м², 860г	1	6	12 у.е.
----------	---	---	---	---------



КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

КОНВЕКТОР



регул. мощн. и термостат, установка пол/стена, игольчатый нагревательный элемент, защита от перегрева, перепадов напряж., регулир. термостат

CH1500	1500 Вт, термостат, защита при опрокидывании, 5кг	1	1	50 у.е.
CH2000	2000 Вт, класс защиты IP 20	1	1	57 у.е.



ТРИММЕРЫ

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



Свечи NGK(Япония) , облегченный старт благодаря праймеру, коса и рукоятка из алюмин., ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ производства Тайвань, предохран. муфта.

BT8926D	850 Вт, 25,4 см ³ , диск/леска, ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	159 у.е.
BT8933D	1000 Вт, 32,6 см ³ , ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	172 у.е.
BT8942D	1350 Вт, 42,7 см ³ , ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	187 у.е.
BT8952D	1500 Вт, 51,7 см ³ , 3х лопастной нож/фреза/леска, ВЕЛОСИПЕДН. РУЧКА., праймер	1	1	203 у.е.



ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



ЛЕГКИЙ СТАРТ, ПРАЙМЕР, шир. кошения 440 мм, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕМЕНЬ, свеча ВМ6А

BT9126BL BT-9126BL	850 Вт, 26 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	133 у.е.
BT9133BL BT-9133BL	1000 Вт, 33 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	136 у.е.
BT9143BL BT-9143BL	1350 Вт, 42,7 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	140 у.е.
BT9152BL BT-9152BL	1700 Вт, 51,7 см ³ , 3х лопастной нож/леска, 2,5 мм	1	1	148 у.е.



ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



GT3525BH	2500 Вт, диск/леска, ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА	1	1	108 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



ЛЕГКИЙ СТАРТ, ПРАЙМЕР, шир. кошения 440 мм, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕМЕНЬ

BT-9126БЛ	850 Вт, 26 см ³ , диск/леска 2,5 мм	1	1	133 у.е.
BT-9133БЛ	1000 Вт, 33 см ³ , диск/леска 2,5 мм	1	1	136 у.е.
BT-9143БЛ	1350 Вт, 42,7 см ³ , диск/леска 2,5 мм	1	1	140 у.е.
BT-9152БЛ	1700 Вт, 51,7 см ³ , диск/леска 2,5 мм	1	1	148 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



БТС-9226Л	26 см ³ , диск/леска, 1,35 кВт, ЛЕГКИЙ СТАРТ!	1	1	122 у.е.
БТС-9233Л	33 см ³ , диск/леска, 1,8 кВт, ЛЕГКИЙ СТАРТ!	1	1	127 у.е.
БТС-9243Л	43 см ³ , диск/леска, 3 кВт, ЛЕГКИЙ СТАРТ!	1	1	131 у.е.
БТС-9252Л	52 см ³ , диск/леска, 3,5 кВт, ЛЕГКИЙ СТАРТ!	1	1	138 у.е.
БТС-9256Л	56 см ³ , диск/леска, 4 кВт, ЛЕГКИЙ СТАРТ!	1	1	143 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

ШПУЛЬКИ



GT3513M-24	шпулька металлическая, диам. 4 дюйма, вес 205 гр, диам. лески 2-4 мм	1	50	16 у.е.
GT3513P-24	шпулька пластиковая, диам. 4 дюйма, вес 155 гр, диам. лески 2-4 мм	1	50	12 у.е.



КАТУШКА



BT8942D-999	катушка триммерная в сборе, 255мм x 3мм	1	1	5 у.е.
GT3513-25	Шпулька с леской в сборе Sturm! Квадрат, 2мм, полуавтоматич	1	1	7 у.е.
GT3513-35	Шпулька с леской в сборе Sturm! Квадрат, 2,4мм, полуавтоматич.	1	1	9 у.е.



ФРЕЗА



BT8952D-999	Фреза для BT8952D, 255ммx25,4x40, с твердосплавн. напайками	1	1	8 у.е.
--------------------	---	---	---	---------------



ЛЕСКА



GT3535 PR-2.4-D-15	d=2.4 мм l=15 м, двухкомпо-нентный витой квадрат, блистер	1	10	2 у.е.
GT3535 PR-2.4-D-40	d=2.4 мм l=40 м, двухкомпо-нентный витой квадрат, блистер	1	10	6 у.е.



ЛЕСКА



ТЛ3535-2.0-4-15	d=2.0 мм, l=15 м, КВАДРАТ, красный КАРТОН. СОЮЗ	60	240	1 у.е.
ТЛ3535-2.4-4-15	d=2.4 мм, l=15 м, КВАДРАТ, красный КАРТОН. СОЮЗ	50	200	1 у.е.
ТЛ3535-3.0-4-15	d=3.0 мм, l=15 м, КВАДРАТ, красный КАРТОН. СОЮЗ	35	140	2 у.е.
ТЛ3535-2.4-4-96	d=2.4 мм, l=96 м, КВАДРАТ, красный БОБИНА. СОЮЗ	1	24	9 у.е.



Красным цветом указан артикул аналогичной продукции бренда Энергомаш

* 1 у.е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ. Итоговую цену уточняйте у менеджеров компании

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЛЕСКА 				
ТЛ3535-2.0-8-15	d=2.0 мм, l=15 м, ЗВЕЗДА, желтый КАРТОН. СОЮЗ	65	260	1 у.е.
ТЛ3535-2.4-8-15	d=2.4 мм, l=15 м, ЗВЕЗДА, желтый КАРТОН. СОЮЗ.	60	240	1 у.е.
ТЛ3535-3.0-8-15	d=3.0 мм, l=15 м, ЗВЕЗДА, желтый КАРТОН. СОЮЗ	40	160	2 у.е.
ТЛ3535-2.4-8-120	d=2.4 мм, l=120 м, ЗВЕЗДА, желтый БОБИНА, СОЮЗ	1	24	10 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЛЕСКА 				
ТЛ3535 PR-2.4-H-15	d=2.4 мм l=15 м, витой восьмигранник, блистер	1	10	2 у.е.
ТЛ3535 PR-2.4-H-60	d=2.4 мм l=60 м, витой восьмигранник, блистер	1	10	6 у.е.
ТЛ3535 PR-3.0-H-15	d=3.0 мм l=15 м, витой восьмигранник, блистер	1	10	3 у.е.
ТЛ3535 PR-2.4-S-15	d=2.4 мм l=15 м, витой квадрат, бесшумный, блистер	1	10	2 у.е.
ТЛ3535 PR-2.4-S-50	d=2.4 мм l=50 м, витой квадрат, бесшумный, блистер	1	10	6 у.е.
ТЛ3535 PR-3.0-S-15	d=3.0 мм l=15 м, витой квадрат, блистер	1	10	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЛЕСКА 				
ТЛ3535-2.0-0-15	d=2.0 мм, l=15 м, КРУГ, оранжевый КАРТОН.	65	260	1 у.е.
ТЛ3535-2.4-0-15	d=2.4 мм, l=15 м, КРУГ, оранжевый КАРТОН.	60	240	1 у.е.
ТЛ3535-3.0-0-15	d=3.0 мм, l=15 м, КРУГ, оранжевый КАРТОН.	40	160	2 у.е.
ТЛ3535-2.4-0-100	d=2.4 мм, l=100 м, КРУГ, оранжевый БОБИНА	1	24	10 у.е.



МАСЛА

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло с присадками для пильных цепей и шин				
OC0101	G-Energy UNIVERSAL CHAIN & BAR LUBRICANT, 1 л	12	288	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло с присадками для 2х тактных бензиновых двигателей, красное				
OM0201B	G-Energy UNIVERSAL MOTO 2T, 1 л	12	288	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло с присадками для 4х тактных бензиновых двигателей				
OM0401B	G-Energy UNIVERSAL MOTO 4T, 1 л	12	288	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло для 2х тактных бензиновых двигателей				
MCC-0102B	UNIVERSAL MOTO 2T, 1 л, красное	12	288	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло для 4х тактных бензиновых двигателей				
MCC-0104B	UNIVERSAL MOTO 4T, 1 л	12	288	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло с присадками для пильных цепей и шин				
СЦС-0101A	UNIVERSAL CHAIN & BAR LUBRICANT, 1 л	12	12	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло для 2х тактных бензиновых двигателей, фасовка для разведения в 5л бензина				
MCC-0202B	2 TAKT. минеральное UNIVERSAL MOTO 2T, 100мл, КРАСНОЕ, API TB	1	12	1 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло для 4х тактных бензиновых двигателей				
MCC-0204B	4 TAKT. минеральное UNIVERSAL MOTO 4T, SAE 15W-40, 0.6л	1	12	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МАСЛО 				
минеральное масло для смазывания воздушных компрессоров				
СКС-0101A	компрессорное AIR COMPRESSOR LUBRICANT, VG100, 1л	1	12	3 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ 				
СБС-0101A	Special drill grease, 100г	1	12	1,47 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ 				
СБС-0201A	Special gear grease, 60г	1	12	2,04 у.е.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ 				
авт. подача масла цепи, ТОРМОЗ ЦЕПИ				
CC9916 ПЦ-99160	1600 Вт, шина 12" (305мм), шаг цепи 3/8", 6 м/сек	1	2	67 у.е.
CC99222 ПЦ-992202	2200 Вт, шина 16" (405мм), шаг цепи 3/8", 13 м/сек	1	2	115 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНАЯ ПИЛА 				
авт. подача масла цепи, ТОРМОЗ ЦЕПИ				
ПЦ-99160	1600 Вт, шина 12" (305мм), шаг цепи 3/8", 6 м/сек	1	2	67 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 				
ПЦС-9922	2200 Вт, шина 12" (305мм), шаг цепи 3/8", 8,5 м/сек	1	2	66 у.е.



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

БЕНЗИНОВАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



автоматич. подача масла цепи, антивибр., тормоз цепи, зубчатый упор, ремешок.

GC9912	1200 Вт, 1,6 лс, шина 12" (305 мм), шаг цепи 3/8", ТОРМОЗ ЦЕПИ, ПРАЙМЕР!	1	2	121 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



автоматич. подача масла цепи, антивибр., тормоз цепи, металл. упор

GC99372B	1,9 кВт, шина 14" (405 мм), шаг цепи 3/8", ЛЕГКИЙ СТАРТ.	1	2	109 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



GC99452B	2400 Вт, 3,2 лс, 45 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	119 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



GC99522B	2900 Вт, 3,9 лс, 52 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	127 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------

БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



авт. подача масла цепи, АНТИВИБР., тормоз цепи, металл. упор

ПТ-99372Б	1,9 кВт, шина 14" (405 мм), шаг цепи 3/8", ЛЕГКИЙ СТАРТ.	1	2	109 у.е.
------------------	--	---	---	-----------------

ПТ-99452Б	2400 Вт, 3,2 лс, 45 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	123 у.е.
------------------	---	---	---	-----------------



ПТ-99522Б	2900 Вт, 3,9 лс, 52 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	129 у.е.
------------------	---	---	---	-----------------

БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



ПРАЙМЕР, авт. подача масла цепи, АНТИВИБР., тормоз цепи, металл. упор, цепь OREGON, шина OREGON

ПТ-99458	2400 Вт, 3,2 лс, 45 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325"	1	2	216 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



ПТ-99468	2500 Вт, 3,2 лс, 45 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325"	1	2	227 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



автоматич. подача масла цепи, антивибр., тормоз цепи.

ПТС-99371	2000 Вт, шина 14" (405 мм), шаг цепи 3/8", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	100 у.е.
------------------	---	---	---	-----------------



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



авт. подача масла цепи, тормоз цепи

ПТС-99452Т	2350 Вт, 45 см³, шина 18" (455 мм), 3000 об/мин, ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	102 у.е.
-------------------	---	---	---	-----------------



ПТС-99520Т	2600 Вт, 51,2 см³, шина 20" (500 мм), 3000 об/мин, ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	110 у.е.
-------------------	---	---	---	-----------------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ



SB1450380PO	длина 14" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, шаг цепи 3/8", хвостовик PO	1	50	10 у.е.
SB1450380SW	длина 14" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, шаг цепи 3/8", хвостовик SW	1	50	11 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ



SB1650380PO	длина 16" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, хвостовик PO, шаг цепи 3/8"	1	20	11 у.е.
SB1658325POH	длина 16" (405 мм), ширина паза 1,5 мм, хвостовик POH, шаг цепи 0,325"	1	20	12 у.е.
SB1858325POH	длина 18" (455 мм), ширина паза 1,5 мм, хвостовик POH, шаг цепи 0,325"	1	20	15 у.е.



ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ



SC32513 CRT	шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, круглый зуб, 1848 звеньев	1	1	271 у.е.
SC38013 CRT	шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, круглый зуб, 1640 звеньев	1	1	228 у.е.



ПЫЛЕСОСЫ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПЫЛЕСОС САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



режимы: пылесос/выдув/мульчирование, мешок для сбора в комплекте

GBE2250	2200 Вт, Пылесос/Выдув/Мульчир., меш. 45 л	1	1	48 у.е.
----------------	--	---	---	----------------



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ширина скашивания 37 см, рег. высоты скашивания 25/35/45/60/75 мм, складн. ручка, датчик температуры.

CL4437	Li-Ion аккумуля. Samsung 36 В, 4,4 А/ч, зарядка 3-5 ч, травосборн. 40 л	1	1	410 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОРЫ И МОТОБЛОКИ

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двигатель, 2 скор.+ реверс, глубина обраб. 100-300 мм

GK8370	7,0 лс, ширина обраб. 75 см, 3 скор, регулир. Ручки	1	1	665 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



2 скор.+реверс, обраб.: глуб. 100-300 мм, шир. 570/680/750 мм, 3-х ручейковый шкив для, подкл. навес

GK8370S	7 лс, 196 см³, 3600 об/мин, топл. бак 3,6 л	1	1	634 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------



МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг., 3 скор.+реверс, обраб.: ширина 80/90/105 см, глуб. 10-30 см, вал отбора мощн.

GK83091	9 лс, 6,3 кВт, 270 см³, 3600 об/мин, топл. бак 6 л	1	1	963 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



2-х тактн. двиг, обраб.: шир./глуб. 190-240/215 мм, 4-х лопастные стальной. фрезы d215 мм

GK83021	2,2 лс, 51,7 см³, 6500 об/мин, топл. бак 1,1 л	1	1	214 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг., реверс, облегч. система запуска, обраб.: ширина 28/47/66/85 см, макс. глуб. 30 см, саблевидные кованные фрезы

GK83601	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, топл. бак 3,6 л	1	1	496 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-тактн. двигатель, реверс, шир. обработки 30/55/85 см, глуб. обр. 30 см

GK8360M GK-8360M	6,5 лс, 85 см, вперед-назад регулир. ручки	1	1	420 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



1000Вт, шир. обр. 320мм, гл. обр. 220мм, 4 фрезы

GK3610		1	1	100 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



2-х тактн. двиг. обраб.: шир./глуб. 190-240/215 мм, 4-х лопастные стальной. фрезы d125 мм

БК-83021	2,2 лс, 51,7 см ³ , 6500 об/мин, топл. бак 1,1 л	1	1	214 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двигатель, реверс, глубина обраб. 30 см

GK-8360M	7 лс, ширина обраб. 30-55-85 см, 2 скор, регулир. ручки	1	1	420 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



МОТОБЛОК ДИЗЕЛЬНЫЙ



дизельный двиг., электростартер, фара, сиденье, плуг, обраб: макс. шир./глуб. 900/180 мм, бак 8,1 л

DT-8809X	7 кВт, 9,5 лс, 57,3 м ³ , 8 передач	1	1	2 020 у.е.
DT-8807X	7 кВт, 7 лс, 57,3 м ³ , 8 передач, без сидения	1	1	1 764 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ

СЦЕПКА, ПЛУГ, ОКУЧНИК, ГРУНТОЗАЦЕПЫ



универсальный комплект навесного оборудования к GK83601

GK83601-999		1	1	158 у.е.
--------------------	--	---	---	-----------------



СНЕГОУБОРЩИКИ

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5455	5,5 лс, 163 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 430/540 мм	1	1	585 у.е.
STG5455E	5,5 лс, 163 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 430/540 мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	758 у.е.



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5965	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 510/620 мм, 8 скор.	1	1	711 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5965E	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 510/620 мм, 8 скор., ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	928 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг., дальность выброса 13-15 м, ГУСЕНИЦЫ

STG70111T	11 лс, 337 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 530/720 мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК, 8 скор.	1	1	1 399 у.е.
------------------	--	---	---	-------------------



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двигатель LONCIN SNOW, 5 скор.+ 2 реверс, ГУСЕНИЦЫ

STG7413E	11 лс, 302 см ³ , рабоч. высота/шир 740/510мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	1 450 у.е.
-----------------	--	---	---	-------------------



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG-5455X	5,5 лс, 163 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 430/540 мм	1	1	556 у.е.
------------------	--	---	---	-----------------



СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



1800 Вт, 2000 об/мин, шир. 500 мм, ЭЛЕКТРО

STE5018		1	1	195 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



прорезинен. шнек

STE-3431X	1300 Вт, раб. выс./шир. 260/343 мм	1	1	141 у.е.
------------------	------------------------------------	---	---	-----------------



СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



прорезинен. шнек

STE-5018X	1800 Вт, раб. выс./шир. 330/500 мм	1	1	190 у.е.
------------------	------------------------------------	---	---	-----------------



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА



самозабор воды, алюмин. помпа, защита от перегрева.

PW9223 MB-92230	2300Вт, 160 бар, 460 л/ч	1	1	164 у.е.
----------------------------------	--------------------------	---	---	-----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА



самозабор воды, алюмин. помпа, защита от перегрева.

PW9219	1900 Вт, 150 бар, 460 л/ч	1	1	148 у.е.
--------	---------------------------	---	---	----------



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА



самозабор воды, алюмин. помпа с медными плунжерами, шланг 5 м, защит. от перегрева, АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

PW9235	3500 Вт, 180 бар, 490 л/ч, регулир подачи мощ. жид-сти	1	1	349 у.е.
--------	--	---	---	----------



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЙКИ



самозабор воды, алюмин. помпа, защита от перегрева.

МВ-92230	2300Вт, 160 бар, 460 л/ч	1	1	164 у.е.
МВ-92190	электрическая, 1900Вт, ФУНКЦИЯ ВСАСЫВАНИЯ	1	1	148 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ



PW6020-999	5 м	1	1	13 у.е.
------------	-----	---	---	---------



ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ

для моделей PW9219/9223/9235



PW92-992	вращающаяся	1	10	17 у.е.
----------	-------------	---	----	---------



АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



срабат. защиты 180 сек, степень защиты IP44, макс. темп. воды 60 С

WP9720АС	2000 Вт, 30-70 л/час, давл. воды: мин. 1,5 бар, макс. 10 бар, d вход/выход 1"	1	16	53 у.е.
----------	---	---	----	---------



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



срабат. защиты 10 сек, степень защиты IP65, макс. темп. воды 55 С

НГ-9711АК	2000 Вт, 80-160 л/час, давл. воды: мин. 1,5 бар, макс. 10 бар, d вход/выход 1"	1	12	36 у.е.
-----------	--	---	----	---------



МОТОПОМПЫ

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ



4-тактн. двиг., чистая вода, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 3 дюйма

BP87101	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 1000 л/мин	1	1	239 у.е.
---------	--	---	---	----------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ



4-тактн. двиг., грязн. вода, колеса, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 3 дюйма, колеса

BP8750GV	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 750 л/мин	1	1	416 у.е.
----------	---	---	---	----------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ



4-тактн. двиг., чистая вода, напор 65 м, бак 3,6 л, выходное отв. 2 дюйма

BP8760VD	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 600 л/мин	1	1	312 у.е.
----------	---	---	---	----------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ



4-тактн. двиг., чистая вода, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 2 дюйма

BP8761	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 600 л/мин	1	1	218 у.е.
--------	---	---	---	----------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ



2-тактн. двигатель, ручной стартер, чугунная крыльчатка

BP8701	2л.с., 2-х такт, произв-ть 133 л/мин, напор 30 м	1	1	140 у.е.
--------	--	---	---	----------



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



WP 9708VS	800 Вт, 3000 л/ч, напор 34 м, бак 24 л, сталь	1	1	142 у.е.
WP 9706VS	600Вт, 2800л/ч, напор 25м, Вбака 24л, сталь	1	1	134 у.е.
WP 97105VS	1000 Вт, 3100 л/ч, напор 40 м, бак 50 л, сталь	1	1	183 у.е.



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ЭЖЕКТОР, глубина забора с исп. эжектора 40м



WP9708ES	800Вт, 40л/мин, напор 40м, 24л, чугун	1	1	182 у.е.
----------	---------------------------------------	---	---	----------



НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА

НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА



WP9704F	40 Вт, 27 л/мин, напор 2.2 м, глуб погруж 3 м	1	8	44 у.е.
WP9705F	50 Вт, 35 л/мин, напор 2,5 м, глуб погруж 3 м	1	8	48 у.е.



НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА



WP-9701FX	18 Вт, 15 л/мин, напор 1,4 м, глуб погруж 3 м	1	12	30 у.е.
-----------	---	---	----	---------



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



металл. корпус, макс. темп. воды 35 С, вход/выход 1", защита IPX4

WP9714GA	1400 Вт, 60 л/мин, макс. напор 46 м, глуб. забора 8 м, АВТОМАТ.	1	1	190 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



металл. корпус, макс. темп. воды 35 С, вход/выход 1", защита IPX4, макс. размер частиц 5 мм

WP9741A HG-9741A	410 Вт, 55 л/мин, макс. напор 20 м, глуб. забора 8 м	1	2	87 у.е.
WP9751A HG-9751A	510 Вт, 60 л/мин, напор 22 м, глуб. забора 8 м	1	2	106 у.е.



НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ



металл. корпус, макс. темп. воды 35 С, вход/выход 1", защита IPX4, макс. размер частиц 5 мм

HG-9741A	410 Вт, 55 л/мин, макс. напор 20 м, глуб. забора 8 м	1	2	87 у.е.
-----------------	--	---	---	----------------



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ



WP 9703SW
HG-97300D
300 Вт, 4900 л/ч, напор 5 м, фланец 1", остат. уровень воды 3 мм

1	6	54 у.е.
---	---	----------------



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ



WP 97140P
450 Вт, 140 л/мин, напор 5 м, гл. погр. 5 м

1	4	55 у.е.
---	---	----------------



WP9713
950 Вт, 225 л/мин, напор 8 м, гл. погр. 8 м

1	4	119 у.е.
---	---	-----------------



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ



WP 9709SW
900 Вт, 233 л/мин, напор 12 м, гл. погр. 5 м, РЕЖУЩ. УСТР.

1	1	157 у.е.
---	---	-----------------



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ



HГC-97128В	250 Вт, 15 л/мин, напор 72 м, верхний забор	1	6	33 у.е.
HГC-97128Н	250 Вт, 15 л/мин, напор 72 м, нижний забор	1	6	36 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА



WP97-001	0,6-6бар, 1,2м, С РОЗЕТКОЙ	1	24	22 у.е.
-----------------	----------------------------	---	----	----------------



ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



WP97-002	1л, 3000л/час	1	12	16 у.е.
-----------------	---------------	---	----	----------------



ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ



WP97-003	7м, с фиттингами, С ФИЛЬТРОМ	1	4	18 у.е.
-----------------	------------------------------	---	---	----------------



МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА



WP97-004	24л	1	50	9 у.е.
-----------------	-----	---	----	---------------



СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ

СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК

Фибerglassовая обрезиненная рукоятка, квадратный боек. Материал: штампованная инструментальная сталь. Защита от раскола

1010-03-NM100	100 ГР	12	120	2,69 у.е.
1010-03-NM200	200 ГР	12	72	3,43 у.е.
1010-03-NM300	300 ГР	6	48	4,14 у.е.
1010-03-NM400	400 ГР	6	24	4,57 у.е.
1010-03-NM500	500 ГР	6	24	4,86 у.е.
1010-03-NM600	600 ГР	6	24	5,39 у.е.
1010-03-NM800	800 ГР	6	12	6,71 у.е.
1010-03-NM000	1000 ГР	6	12	7,58 у.е.
1010-03-NM050	1500 ГР	6	12	10,74 у.е.



СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК

Деревянная рукоятка, квадратный боек, защита от раскола. Материал: штампованная инструментальная сталь

1010-04-NM100	100 гр	12	120	1,48 у.е.
1010-04-NM200	200 гр	12	72	1,79 у.е.
1010-04-NM300	300 гр	6	48	2,53 у.е.
1010-04-NM400	400 гр	6	24	3,07 у.е.
1010-04-NM500	500 гр	6	24	3,49 у.е.
1010-04-NM600	600 гр	6	24	4,10 у.е.
1010-04-NM800	800 гр	6	24	5,89 у.е.
1010-04-NM000	1000 гр	6	12	6,24 у.е.
1010-04-NM050	1500 гр	6	12	8,70 у.е.



МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

Цельнокованный. Двухкомпонентная анатомическая рукоятка с покрытием против выскальзывания

1010-05-600	600 гр	6	24	13,30 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

Цельнокованный, с магнитом. Двухкомпонентная анатомическая рукоятка с покрытием против выскальзывания

1010-06-600	600 ГР	6	18	13,42 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ

Молоток с загнутым гвоздодером с фибerglassовой ручкой, амортизирующей удар. Круглый боек и губки гвоздодера прецизионно закалены. Высококачественная полировка стали. Эргономичная ручка выполнена из композитной резины амортизирует удар и создаёт удобный захват. Сертифицирован по ГОСТ Р

1010-20-16	500 гр	6	36	7,39 у.е.
------------	--------	---	----	-----------



КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

Деревянная рукоятка. Материал: инструментальная сталь. Кованая голова, шлифованные бойки.

1011-01-1000	1000 гр	6	12	6,93 у.е.
1011-01-1500	1500 гр	6	12	9,45 у.е.
1011-01-2000	2000 гр	6	12	11,43 у.е.



КУВАЛДА

Обрезиненная, фибerglassовая рукоятка с противоскользящим покрытием. Кованая голова. Материал: инструментальная сталь

1011-02-1000	1000 гр	6	12	8,62 у.е.
1011-02-1500	1500 гр	6	12	10,84 у.е.
1011-02-2000	2000 гр	6	12	12,72 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КУВАЛДА

Обрезиненная, фибerglassовая рукоятка с противоскользящим покрытием. Кованая голова. ИМЕЮТ ДЛИННУЮ РУКОЯТКУ Материал: инструментальная сталь

1011-02-3000	3000 гр	1	6	26,47 у.е.
1011-02-4000	4000 гр	1	6	29,15 у.е.
1011-02-5000	5000 гр	1	4	31,64 у.е.



МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ, КИЯНКИ

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

Металлическая обрезиненная рукоятка. Сменные бойки

1012-01-R45	45 мм	6	30	5,91 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



КИЯНКА

Белый боек, фибerglassовая рукоятка.

1012-01-W750	750 гр	6	30	8,53 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



КИЯНКА

Киянка резиновая, черный боек. С эргономичной рукояткой, выполненной из фибerglassа и композитной резины, амортизирует удар и создает удобный захват.

1012-02-01	225 гр, 8 OZ	6	36	3,55 у.е.
1012-02-02	338 гр, 12 OZ	6	36	4,68 у.е.
1012-02-03	450 гр, 16 OZ	6	24	6,06 у.е.
1012-02-04	680 гр, 24 OZ	6	24	7,65 у.е.
1012-02-05	900 гр, 32 OZ	6	24	10,34 у.е.



КИЯНКА

Киянка двухцветная резина переменной жесткости. С эргономичной рукояткой, выполненной из фибerglassа и композитной резины, амортизирует удар и создает удобный захват.

1012-03-F225	225 гр, 8 OZ	6	36	4,03 у.е.
1012-03-F450	450 гр, 16 OZ	6	36	6,49 у.е.
1012-03-F680	680 гр, 24 OZ	6	24	7,54 у.е.



КИЯНКА

Киянка двухцветная резина (белая/черная), переменной жесткости. Деревянная рукоятка

1012-03-W225	225 гр, 8 OZ	6	36	3,00 у.е.
1012-03-W450	450 гр, 16 OZ	6	36	4,56 у.е.
1012-03-W680	680 гр, 24 OZ	6	36	6,06 у.е.



КИЯНКА

Распорная деревянная рукоятка, белая резина

1012-06-340	340 гр, 12 OZ	1	24	4,42 у.е.
1012-06-450	450 гр, 16 OZ	1	24	6,24 у.е.
1012-06-680	680 гр, 24 OZ	1	24	8,16 у.е.
1012-06-900	900 гр, 32 OZ	1	24	10,54 у.е.



ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕР-МОНТИРОВКА

Монтировка с гвоздодером шестигранная. Кованая хром-ванадиевая сталь. Специальный изгиб. С антикоррозийным покрытием. Губки имеют специальную закалку

1013-01-400	400 мм	1	10	4,54 у.е.
1013-01-600	600 мм	1	20	7,10 у.е.
1013-01-900	900 мм	1	6	9,56 у.е.



ГВОЗДОДЕР

Гвоздодеры, серия Professional Усиленный гвоздодер, противоскользящее покрытие. Материал: закаленная инструментальная сталь

1013-02-300	300 мм	10	0	4,99 у.е.
1013-02-450	450 мм	10	0	7,42 у.е.
1013-02-600	600 мм	10	0	12,42 у.е.
1013-02-900	900 мм	10	0	17,41 у.е.



КИРКИ

КИРКА РАСПОРНАЯ

Фиброглассовая распорная ручка

1076-01-1500 1500 гр, 900 мм 1 6 20,10 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

ПАССАТИЖИ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки

1020-01-1-160	160 мм	6	60	3,96 у.е.
1020-01-1-180	180 мм	6	60	4,55 у.е.
1020-01-1-200	200 мм	6	60	5,24 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ТОНКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-2-160 160 мм 6 60 3,27 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



КРУГЛОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-RN 150 мм 6 60 3,35 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПЛОСКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие

1020-02-1-160	160 мм	6	60	3,75 у.е.
1020-02-1-180	180 мм	6	60	4,32 у.е.
1020-02-1-200	200 мм	6	60	5,42 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ТОНКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки

1020-02-2-160	160 мм	6	60	3,06 у.е.
1020-02-2-200	200 мм	6	60	3,91 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка, никелированное антикоррозийное покрытие.

1020-04-160	160 мм	6	60	4,26 у.е.
1020-04-180	180 мм	6	60	4,87 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ

Эргономичные двухкомпонентные ручки из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы, боковой кус

1020-05-160	160 мм	6	60	4,00 у.е.
1020-05-180	180 мм	6	60	4,61 у.е.
1020-05-200	200 мм	6	60	5,44 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, хром-ванадиевая сталь, особо прочные губки

1200101C	160 мм	6	60	3,47 у.е.
1200102C	180 мм	6	60	3,99 у.е.
1200103C	200 мм	6	60	4,62 у.е.

СОЮЗ
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ДЛИННОГУБЦЫ

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, хром-ванадиевая сталь, особо прочные губки

1200301C	160 мм	6	60	2,84 у.е.
1200302C	180 мм	6	60	3,41 у.е.

СОЮЗ
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ

Усиленные губки, бокорезы, однокомпонентная рукоятка

1020-07-1-160	160 мм	6	60	3,24 у.е.
1020-07-1-180	180 мм	6	60	3,81 у.е.
1020-07-1-200	200 мм	6	60	4,44 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЛОСКОГУБЦЫ

Обрезиненные рукоятки, Пружинный механизм

1030-04-1-115 115 мм 6 60 1,80 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Многофункциональные, усиленная конструкция. Отвертки PH и SL, нож, плоскогубцы, открывалка, карабин, кусачки.

1020-10-1M 6 функц 20 80 12,75 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПЛОСКОГУБЦЫ

1030-08-L-LN 180мм 6 60 2,79 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИКА

ПАССАТИЖИ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-1-150	150мм	6	60	4,13 у.е.
1020-03-1-180	180мм	6	60	5,13 у.е.
1020-03-1-200	200мм	6	60	5,33 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



ТОНКОГУБЦЫ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-3-150 150мм 6 60 3,90 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИКА

БОКОРЕЗЫ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-2-150	150 мм	6	60	4,06 у.е.
1020-03-2-180	180 мм	6	60	4,51 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ

БОКОРЕЗЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-01-3-160	160 мм	6	60	3,45 у.е.
1020-01-3-180	180 мм	6	60	4,41 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Серия Professional, эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-EN 150 мм 6 60 4,69 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ

Серия Professional, эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-02-4-180 180 мм 6 36 4,26 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ

Усиленные губки и бокорезы, однокомпонентные рукоятки

1020-07-3-160	160 мм	6	60	3,07 у.е.
1020-07-3-180	180 мм	6	60	3,51 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-02-3-160	160 мм	6	60	3,24 у.е.
1020-02-3-180	180 мм	6	60	4,15 у.е.

Sturm!
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



БОКОРЕЗЫ

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, хром-ванадиевая сталь, особо прочные губки

1200401C	160 мм	6	60	3,10 у.е.
1200402C	180 мм	6	60	3,94 у.е.

СОЮЗ
НОС РАСШИРИТЕЛ АДУММ



МИНИ СЕРИЯ ПЛОСКОГУБЦЫ БОКОРЕЗЫ

НАБОР МИНИ ПЛОСКОГУБЦЕВ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система, авторазведение

1030-04-1-S5	5 шт.	5	20	11,67 у.е.
--------------	-------	---	----	------------



ТОНКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-5-115	115 мм	6	60	1,93 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КРУГЛОГУБЦЫ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-6-100	100 мм	6	60	1,93 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-7-100	100 мм	6	60	1,85 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-8-160	160 мм	6	60	2,02 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ПЛОСКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-1-115	115 мм	6	60	2,27 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-2-125	125 мм	6	60	2,50 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



БОКОРЕЗЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-3-100	100 мм	6	60	2,45 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-4-125	125 мм	6	60	2,44 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КРУГЛОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-6-100	100 мм	6	60	2,47 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-7-100	100 мм	6	60	2,35 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-8-160	160 мм	6	60	2,48 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, винтовая регулировка, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-WS	150 мм	6	60	4,32 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ДЛЯ ОБЖИМКИ ПРОВОДОВ

Набор для обжима телефонных и сетевых проводов, коннекторы в комплекте

1020-01-T-S26	26 предм.	10	20	10,80 у.е.
---------------	-----------	----	----	------------



ПАССАТИЖИ

Инструмент для снятия изоляции с проводов

1020-01-W200	200 мм	6	60	9,44 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛА И ДОЛОТА

ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрешиненная рукоятка, защита 5 мм

1017-03-18X250	18x250	6	36	3,86 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрешиненная рукоятка, защита 2 мм

1017-04-16-250	16x250	6	36	3,32 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрешиненная рукоятка, защита 2 мм

1017-04-75X250	75x250	6	36	3,91 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

Полированная хром-ванадиевая сталь. Матовое хромированное покрытие для лучшей защиты от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Сертифицированы по ГОСТ Р. Магнитный наконечник



1040-01-PH0-100	PH0x100 мм	12	120	1,00 у.е.
1040-01-PH0-125	PH0x125 мм	12	120	1,13 у.е.
1040-01-PH0-150	PH0x150 мм	12	120	1,10 у.е.
1040-01-PH0-75	PH0x75 мм	12	120	0,96 у.е.
1040-01-PH1-100	PH1x100 мм	12	120	1,05 у.е.
1040-01-PH1-125	PH1x125 мм	12	120	1,06 у.е.
1040-01-PH1-150	PH1x150 мм	12	120	1,17 у.е.
1040-01-PH1-200	PH1x200 мм	12	120	1,38 у.е.
1040-01-PH1-250	PH1x250 мм	12	120	1,44 у.е.
1040-01-PH1-75	PH1x75 мм	12	120	1,07 у.е.
1040-01-PH2-100	PH2x100 мм	12	120	1,21 у.е.
1040-01-PH2-125	PH2x125 мм	12	120	1,29 у.е.
1040-01-PH2-150	PH2x150 мм	12	120	1,55 у.е.
1040-01-PH2-75	PH2x75 мм	12	120	1,17 у.е.



ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ

Полированная хром-ванадиевая сталь. Матовое хромированное покрытие для лучшей защиты от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Сертифицированы по ГОСТ Р. Магнитный наконечник



1040-01-SL5-100	SL5x100 мм	12	120	0,97 у.е.
1040-01-SL5-125	SL5x125 мм	12	120	1,03 у.е.
1040-01-SL5-150	SL5x150 мм	12	120	1,20 у.е.
1040-01-SL5-200	SL5x200 мм	12	120	1,34 у.е.
1040-01-SL5-75	SL5x75 мм	12	120	0,90 у.е.
1040-01-SL6-100	SL6x100 мм	12	120	1,17 у.е.
1040-01-SL6-125	SL6x125 мм	12	120	1,30 у.е.
1040-01-SL6-150	SL6x150 мм	12	120	1,52 у.е.
1040-01-SL6-200	SL6x200 мм	12	120	1,74 у.е.
1040-01-SL6-75	SL6x75 мм	12	120	1,13 у.е.



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

с намагниченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.



1040-05-PH0X100	PH0x100 мм	12	120	0,96 у.е.
1040-05-PH0X125	PH0x125 мм	12	120	1,08 у.е.
1040-05-PH0X75	PH0x75 мм	12	120	0,88 у.е.
1040-05-PH1X100	PH1x100 мм	12	120	1,11 у.е.
1040-05-PH1X125	PH1x125 мм	12	120	1,23 у.е.
1040-05-PH1X150	PH1x150 мм	12	120	1,37 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

с намагнитченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.

1040-05-PH1X200	PH1x200 мм	12	120	1,66 у.е.
1040-05-PH1X250	PH1x250 мм	12	120	1,77 у.е.
1040-05-PH2X125	PH2x125 мм	12	120	1,46 у.е.
1040-05-PH2X150	PH2x150 мм	12	120	1,63 у.е.
1040-05-PH2X75	PH2x75 мм	12	120	1,23 у.е.



ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ

с намагнитченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.

1040-05-SL5X100	SL5x100 мм	12	120	1,14 у.е.
1040-05-SL5X125	SL5x125 мм	12	120	1,23 у.е.
1040-05-SL5X150	SL5x150 мм	12	120	1,37 у.е.
1040-05-SL5X200	SL5x200 мм	12	120	1,66 у.е.
1040-05-SL6X100	SL6x100 мм	12	120	1,34 у.е.
1040-05-SL6X125	SL6x125 мм	12	120	1,46 у.е.
1040-05-SL6X150	SL6x150 мм	12	120	1,63 у.е.
1040-07-SL6-150	SL6x150 мм	12	120	0,92 у.е.



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

Эргономичная трехкомпонентная рукоятка, стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали, полирован, хромирован, полностью закален. Внешняя часть рукоятки изготовлена из мягкого материала с высоким уровнем трения, тем самым исключая проскальзывание. Имеет твердость 58 HRC (ГОСТ 47-52). Магнитный наконечник

1040-09-PH3-100	PH0x100	12	120	0,86 у.е.
1040-09-PH3-150	PH0x150	12	120	1,22 у.е.
1040-09-PH3-75	PH0x75	12	120	0,84 у.е.
1040-09-PH4-100	PH4x100	12	120	0,91 у.е.
1040-09-PH4-150	PH4x150	12	120	1,00 у.е.
1040-09-PH4-75	PH4x75	12	120	0,89 у.е.
1040-09-PH5-100	PH1x100	12	120	1,17 у.е.
1040-09-PH5-150	PH1x150	12	120	1,32 у.е.
1040-09-PH5-200	PH1x200	12	120	1,40 у.е.
1040-09-PH5-75	PH1x75	12	120	1,08 у.е.
1040-09-PH6-100	PH2x100	12	120	1,43 у.е.
1040-09-PH6-150	PH2x150	12	120	1,52 у.е.
1040-09-PH6-200	PH2x200	12	120	1,54 у.е.



ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ

Эргономичная трехкомпонентная рукоятка, стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали, полирован, хромирован, полностью закален. Внешняя часть рукоятки изготовлена из мягкого материала с высоким уровнем трения, тем самым исключая проскальзывание. Имеет твердость 58 HRC (ГОСТ 47-52). Магнитный наконечник

1040-09-SL3-100	SL3x100	12	120	0,83 у.е.
1040-09-SL3-150	SL3x150	12	150	0,89 у.е.
1040-09-SL4-100	SL4x100	12	120	0,91 у.е.
1040-09-SL4-150	SL4x150	12	120	0,95 у.е.
1040-09-SL4-75	SL4x75	12	120	0,84 у.е.
1040-09-SL5-100	SL5x100	12	120	1,10 у.е.
1040-09-SL5-150	SL5x150	12	120	1,22 у.е.
1040-09-SL5-200	SL5x200	12	120	1,44 у.е.
1040-09-SL5-75	SL5x75	12	120	1,02 у.е.
1040-09-SL6-100	SL6x100	12	120	1,40 у.е.
1040-09-SL6-150	SL6x150	12	120	1,48 у.е.
1040-09-SL6-200	SL6x200	12	120	1,64 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТВЕРТКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

с шаровым наконечником, материал хром-ванадий, эргономичная двухкомпонентная Т-образная рукоятка

1045-06-2X75	2*75	25	500	0,88 у.е.
1045-06-3X75	3*75	25	500	0,91 у.е.
1045-06-25X75	2.5*75	25	500	0,90 у.е.



ОТВЕРТКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

материал хром-ванадий, эргономичная двухкомпонентная Т-образная рукоятка

1045-07-2X75	2*75	25	500	0,84 у.е.
1045-07-3X75	3*75	25	500	0,90 у.е.
1045-07-25X75	2.5*75	25	500	0,90 у.е.



ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ

1/2" с битами, ОБРЕЗИН. РУКОЯТКА, ПЛАСТИК. КЕЙС

1040-10-S7	6 шт.	1	20	8,42 у.е.
------------	-------	---	----	-----------



НАБОРЫ ОТВЕРТОК

НАБОР ОТВЕРТОК

Обрезиненная рукоятка, сплошной стержень, намагнитченный наконечник

1040-01-SS1	6 шт.	1	50	8,01 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка. Материал: хром-ванадиевая сталь. Магнитный наконечник. Настенный держатель в комплекте SL: 5x75; 6x100; 8x150 мм, PH: 1x75; 2x100; 3x150 мм

1040-01-SS3	6 шт.	10	20	6,25 у.е.
-------------	-------	----	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

6 отверток с изолированным хром-ванадиевым жалом + отвертка индикатор (пробник) в пластиковом чемоданчике.

1040-01-SSE	6 шт.	1	24	8,73 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики со сменными насадками.

1040-02-S17	17 шт.	1	40	6,11 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики в блистере.

1040-02-S6	6 шт.	1	100	1,48 у.е.
------------	-------	---	-----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики, серия Professional «14 отверток в одном наборе» 8 предметов (биты-перевертыши), металлический кейс для хранения

1040-02-S8	14 отверток 8 предметов	5	20	5,08 у.е.
------------	-------------------------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм; Отвертка для бит с решеткой, гибкий адаптер 200 мм, биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм; PZ: 01, 02, 03, TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; HEX: 3, 4, 5

1040-02-SS1	28 предметов	1	10	13,97 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ОТВЕРТОК

SL: 3x75, 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 0x75, 1x75, 2x100, 3x150 мм; Держатель для бит 10x40 мм; Диэлектрические отвертки: SL4X100, PH1x100 мм;

Отвёртки для точной механики: SL: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; PH: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50; TORX: 6x50, 8x50, 10x50, 15x50, 20x50; 25 бит: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм; PH: 0, 1, 2, 3 мм; PZ: 0, 1, 2, 3 мм; TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм; HEX: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Гибкий вал 250 мм; Магнитный держатель для бит 60 мм; Тестер напряжения; Адаптер 50 мм; Ручка с магнитом; Торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2; Пластиковый кейс

1040-02-SS10	71 предмет	1	8	23,75 у.е.
--------------	------------	---	---	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ БИТ с рукояткой-адаптером

1040-08-S8	8 шт.	6	72	6,54 у.е.
------------	-------	---	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ БИТ

Биты: SL: 4, 5, 6, 7 мм - 4 шт.; PH: 0, 1, 2, 3 мм - 4 шт.; HEX: 2; 2, 5; 3; 4; 5, 5; 6 мм - 6 шт.; TORX: 0, 1, 2, 3 - 4 шт. Шестигран.: T10, T15, T20, T27, T30 - 6 шт. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 шт. Адаптер - 1 шт.

1040-08-SS1	35 шт.	6	24	11,48 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ БИТ с рукояткой-адаптером.

Хром-ванадиевые биты, кейс на ремень

1040-08-SS2	26 шт.	6	24	12,03 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ БИТ с рукояткой-адаптером.

Хром-ванадиевые биты в пластиковом кейсе

1040-08-SS3	51 шт.	6	12	15,37 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ БИТ с рукояткой-адаптером.

1040-08-SS58	58 шт.	6	24	13,70 у.е.
--------------	--------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК с рукояткой-адаптером.

Пластиковый держатель, сплошной стержень, концевик под ключ

1040-08-SS6	6 шт.	6	36	12,10 у.е.
-------------	-------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕСТАВНАЯ ОТВЕРТКА

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и съёмными битами. Материал: хром-ванадиевая сталь.

1040-09-S2	0	12	120	3,27 у.е.
------------	---	----	-----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ОТВЕРТОК с адаптером-рукояткой

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и реверсным механизмом. Материал: хром-ванадиевая сталь

1040-09-S34	34 шт.	6	36	7,17 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ «14 отвёрток в одном наборе» 8 предметов

(биты-перевёртыши)

1040-11-S14	8 шт.	10	40	4,23 у.е.
-------------	-------	----	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

БИТЫ

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ

ускоряет работу на 50 %, 4 биты: PHx2, PZx2

1041-02-AD	4 шт.	10	40	6,24 у.е.
------------	-------	----	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

БИТЫ С МАГНИТНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Высокопрочная легированная хромванадиевая сталь, намагниченный наконечник, удобный пластиковый кейс

1270101	PH1x25мм, 20 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270102	PH2x25мм, 20 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270103	PH3x25мм, 20 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270201	PH1x50мм, 10 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270202	PH2x50мм, 10 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270203	PH3x50мм, 10 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270301	SL4x25мм, 20 шт.	10	100	3,68 у.е.
1270401	SL4x50мм, 20 шт.	10	100	3,68 у.е.



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 2x100, 3x150 мм; Держатель с храповиком; Мини ручка Отвёртки для точной механики: SL: 1.6x35, 2.0x35, 2.4x35, 3.0x35 мм; PH: 1.6x35, 2.0x35, 2.4x35, 3.0x35 мм; Торцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 22 биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм; PH: 1, 2, 3 мм; PZ: 1, 2, 3 мм; TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 мм; HEX: 3, 4, 5, 6 мм; Адаптер

1040-02-SS11	49 предметов	1	6	16,57 у.е.
--------------	--------------	---	---	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 4x75, 5x100, 6x100, 6x38 мм; PH: 0x75, 1x75, 2x100, 3x125, 2x38мм; PZ: 1x75, 2x100мм

1040-02-SS2	11 предметов	1	10	12,40 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 2x100 мм; Отвёртка с переходником для бит 10x50 мм; 6 часовых отвёрток: SL: 2x50, 2.5x50, 3x50 мм; PH: 0x50, 0x50, 1x50 мм; 14 бит: SL: 4, 5, 6 мм; PH: 1, 2, 3 мм; PZ: 1, 2, 3; TORX: 10, 15, 20, 25, 30

1040-02-SS3	26 предметов	1	10	14,10 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 2x100; Переходник для бит - 10x50 мм; Отвёртка диэлектрическая PH 4x75 мм; 14 бит: T - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; H - 2; 2; 3; 4, 5; 5, 5; 6

1040-02-SS4	21 предмет	1	10	10,15 у.е.
-------------	------------	---	----	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 3x75, 5x100, 6x100, 6x150 мм; PH: 0x75, 1x100, 2x100 мм; 9 бит: SL: 4, 5 мм; PH: 1, 2, 3 мм; PZ: 1, 2 мм; HEX: 4, 5 мм; 9 головок: 5, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм; Отвёртка-адаптер для бит; 1 адаптер для головок; Кейс-дисплей

1040-02-SS5	27 предметов	1	10	12,78 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------




Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 3x75, 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 1x100, 2x100 мм; Тестер напряжения

1040-02-SS6	8 предметов	1	10	9,69 у.е.
-------------	-------------	---	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК

SL: 5x100, 5x100, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x100, 1x75, 2x100 мм Держатель с храповиком; Отвёртки для точной механики: SL: 1.5x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50 мм; PH: 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50 мм; Гибкий вал 190 мм, 20 бит: SL: 3, 4, 5, 6 мм; PZ: 0, 1, 2, 3 мм; TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 мм; HEX: 3, 4, 5, 6

1040-02-SS9	30 предметов	1	8	17,82 у.е.
-------------	--------------	---	---	------------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 мм; PH: 0x75, 01x80, 02x100 мм; тестер напряжения

1040-02-SSE	8 предметов	1	10	8,42 у.е.
-------------	-------------	---	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

НАБОР ЧАСОВЫХ ОТВЕРТОК

Отвертки имеют конструкцию свободно вращающейся затупленной части ручки. Ручки со специальным рифлением

1040-02-SSP	16 предметов	20	40	4,04 у.е.
-------------	--------------	----	----	-----------



Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АДУЛДИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

БИТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Хром-ванадиевая сталь, ограничитель, пластиковый кейс

1041-08-25	25 мм	20	100	1,67 у.е.
1041-08-50	50 мм	20	100	1,92 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

НАСАДКИ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

Хром-ванадий, намагнитенные, пластиковый бокс

1041-05-6X45	6x45 мм, 10 шт.	10	60	3,65 у.е.
1041-05-8X65	8x65 мм, 10 шт.	10	60	5,44 у.е.
1041-05-10X65	10x65 мм, 10 шт.	10	60	6,36 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОРЫ БИТ

НАБОР БИТ

Пластиковый кейс SL4, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, адаптер

1041-01-SS1	25 мм, 7 шт	40	120	1,52 у.е.
-------------	-------------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОР БИТ

Пластиковый кейс SL4,5; SL6; PH1(2 шт), PH2(2шт), PH3(2шт), PZ1, PZ2.

1041-01-SS2	25 мм, 10 шт	25	100	1,51 у.е.
-------------	--------------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОР БИТ

Пластиковый кейс, Хром-ванадий

1041-01-SS3	50 мм, 10 шт	20	160	2,08 у.е.
-------------	--------------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОР БИТ

Пластиковый кейс, хром-ванадий

1041-01-SS4	100 шт	1	20	11,34 у.е.
-------------	--------	---	----	------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

12-220 В, прямой шлиц

1040-02-VT	220 в	10	500	0,53 у.е.
------------	-------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



КЛЕЩИ

КЛЕЩИ

Тип «Клпгех type», рукоятки из мягкого ПВХ, закаленные режущие кромки

1030-06-160	160 мм	6	60	3,87 у.е.
1030-06-180	180 мм	6	60	3,87 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



КЛЕЩИ

Для вытаскивания гвоздей и перекусывания проволоки стандартной твердости, закаленные режущие кромки, рукоятки из мягкого ПВХ. Материал: инструментальная сталь

1035-01-160	160 мм	6	60	3,49 у.е.
1035-01-180	180 мм	6	60	3,87 у.е.
1035-01-200	200 мм	6	60	4,29 у.е.
1035-01-250	250 мм	6	60	5,44 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

строительные с гвоздодёром на рукоятке
Материал: инструментальная сталь

1035-02-180	180 мм	6	60	3,49 у.е.
1035-02-200	200 мм	6	60	3,87 у.е.
1035-02-250	250 мм	6	60	5,04 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАПИЛЬНИКИ ПО МЕТАЛЛУ

НАПИЛЬНИК

Сталь Т12, двойная насечка, эргономичная, противоскользящая рукоятка

1050-01-F150	плоский, 150 мм	12	120	1,79 у.е.
1050-01-F200	плоский 200 мм	10	100	3,13 у.е.
1050-01-F250	плоский 250 мм	10	80	3,63 у.е.
1050-01-HR150	полукруглый, 150 мм	12	120	1,95 у.е.
1050-01-HR200	полукруглый 200 мм	10	100	3,03 у.е.
1050-01-HR250	полукруглый 250 мм	10	80	3,97 у.е.
1050-01-R150	круглый, 150 мм	12	120	1,49 у.е.
1050-01-R200	круглый 200 мм	10	100	2,33 у.е.
1050-01-R250	круглый 250 мм	10	80	3,02 у.е.
1050-01-S150	квадратный, 150 мм	12	120	1,67 у.е.
1050-01-S200	квадратный 200 мм	10	100	2,51 у.е.
1050-01-S250	квадратный 250 мм	10	80	3,28 у.е.
1050-01-T150	трехгранный, 150 мм	12	120	1,76 у.е.
1050-01-T200	трехгранный 200 мм	10	100	2,94 у.е.
1050-01-T250	трехгранный 250 мм	10	80	3,76 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ

NEW



НАБОР НАПИЛЬНИКОВ

плоский, круглый, треугольный, полукруглый

1050-03-S4	200 мм, 4 шт	1	50	8,55 у.е.
------------	--------------	---	----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОРЫ НАДФИЛЕЙ

НАБОР НАДФИЛЕЙ

с алмазным напылением, с пластиковой рукояткой, с двойной насечкой

1051-01-SSD	5 шт.	10	200	5,96 у.е.
-------------	-------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОР НАДФИЛЕЙ

рукоятка из ПВХ, с двойной насечкой

1051-01-SSN	6 шт	10	200	2,82 у.е.
-------------	------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НАБОР НАДФИЛЕЙ

двухкомпонентная рукоятка, двойная насечка

1051-02-SSD	6 шт	10	100	5,66 у.е.
-------------	------	----	-----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



ПИЛА РУЧНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Мягкая рукоятка, литой корпус

1061-01-0001	300 мм	6	36	4,69 у.е.
1061-01-0002	300 мм	1	36	8,76 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Пластиковая рукоятка

1061-01-0003	300 мм	12	48	4,01 у.е.
--------------	--------	----	----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

1061-01-0004	300 мм	6	24	9,59 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухрычажный механизм, губки закалены, насечка на губке для захвата, двухкомпонентная рукоятка

1074-02-01	прямой, 250 мм	5	50	5,72 у.е.
1074-02-02	левый, 250 мм	5	50	5,72 у.е.
1074-02-03	правый, 250 мм	5	50	5,72 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Материал: инструментальная сталь



1074-05-20	200 мм	6	36	4,98 у.е.
1074-05-25	250 мм	6	36	6,21 у.е.



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

SK-5, закалены, двухкомпонентная рукоятка



1074-06-180	180 мм	12	60	3,93 у.е.
-------------	--------	----	----	-----------



НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Материал: углеродистая сталь



1074-04-01	180мм, с от- крывалкой	10	200	2,15 у.е.
1074-04-02	180мм	10	100	2,09 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ

БОЛТОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

Сталь Т8, губки закалены током, регулировка зазора, эргономичные рукоятки



1280101	14" (350 мм), рез 7 мм	1	40	7,58 у.е.
1280102	18" (450 мм), рез 8 мм	1	20	9,70 у.е.
1280103	24" (600 мм), рез 10 мм	1	10	12,43 у.е.
1280104	30" (750 мм), рез 13 мм	1	5	17,78 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Профессиональный, сталь Cr-V, губки закалены током, порошковое защитное покрытие, регулировка зазора, эргономичные рукоятки



1280201	24" (600 мм), рез 10 мм	1	40	15,02 у.е.
1280202	30" (750 мм), рез 13 мм	1	20	21,60 у.е.
1280203	36" (900 мм), рез 16 мм	1	10	27,33 у.е.
1280204	42" (1050 мм), рез 19 мм	1	5	40,34 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ С УСИЛЕННЫМИ РУЧКАМИ

Материал: высококачественная хром-молибденовая сталь, антикоррозийная обработка. Губки с прецизионной закалкой, фосфатированы.



1074-01-350	350 мм/14"	1	40	8,63 у.е.
1074-01-450	450 мм/18"	1	20	11,32 у.е.
1074-01-600	600 мм/24"	1	10	17,24 у.е.
1074-01-760	760 мм/30"	1	5	25,50 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ С УСИЛЕННЫМИ РУЧКАМИ

Материал губок Т8, особо прочная легированная сталь (добавление хрома), губки с закаленным током, порошковое покрытие, анатомические ручки.



1074-05-14	350 мм	1	24	9,12 у.е.
1074-05-24	600 мм	1	6	19,47 у.е.
1074-05-36	900 мм	1	4	40,29 у.е.



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

насечки на губках, рукоятки из мягкого ПВХ



1020-06-250	250 мм	5	50	6,73 у.е.
1020-06-300	300 мм	5	30	8,60 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

Усиленные губки, рукоятки из мягкого ПВХ



1020-06-В200	200мм	6	60	5,31 у.е.
1020-06-В250	250мм	6	60	6,29 у.е.
1020-06-В300	300мм	6	36	7,76 у.е.



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

Усиленные супертонкие губки, на 50% быстрее работа, чем обычными клещами



1020-08-А180	180 мм	1	96	9,02 у.е.
1020-08-А250	250 мм	1	60	12,06 у.е.
1020-08-А300	300 мм	1	36	15,42 у.е.



КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ, обрезин. рукоятка



1045-11-200	200 мм	1	120	8,44 у.е.
-------------	--------	---	-----	-----------



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Разводные ключи, 2-х компонентная рукоятка



1045-01-А160	160 мм	6	60	4,60 у.е.
1045-01-А200	200 мм	6	96	6,58 у.е.
1045-01-А250	250 мм	6	60	9,53 у.е.



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Усиленные закаленные губки, Двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим покрытием, насадка для быстрого подбора размера



1045-02-А160	160 мм	6	120	3,79 у.е.
1045-02-А200	200 мм	6	60	4,66 у.е.
1045-02-А250	250 мм	6	60	6,89 у.е.
1045-02-А300	300 мм	6	36	9,93 у.е.



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим покрытием, насадка для быстрого подбора размера, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАХВАТ НА 20%



1045-10-А200	200 мм длина 30 мм ширина	6	60	4,69 у.е.
1045-10-А250	250 мм длина 35 мм ширина	6	48	6,92 у.е.
1045-10-А300	300 мм длина 41 мм ширина	6	36	10,36 у.е.



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Хромированное покрытие, усиленный, металлическая рукоятка, подвес



1300101С	150 мм	12	120	2,33 у.е.
1300102С	200 мм	6	120	3,12 у.е.
1300103С	250 мм	6	72	4,21 у.е.
1300104С	300 мм	6	48	5,28 у.е.



КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310301	1", Тип 45 град.	1	36	5,16 у.е.
1310302	1,5", Тип 45 град.	1	24	7,77 у.е.
1310303	2", Тип 45 град.	1	12	11,37 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Профессиональный, усиленный, цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310401	1", Тип S	1	36	5,94 у.е.
1310402	1,5", Тип S	1	18	9,41 у.е.
1310403	2", Тип S	1	12	15,56 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие

1310101	3/4", Тип L	1	36	2,04 у.е.
1310102	1", Тип L	1	36	5,16 у.е.
1310103	1,5", Тип L	1	24	7,77 у.е.
1310104	2", Тип L	1	12	7,77 у.е.
1310105	3", Тип L	1	8	16,38 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Профессиональный, усиленный, цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие

1310201	1", Тип L	1	36	5,94 у.е.
1310202	1,5", Тип L	1	24	9,41 у.е.
1310203	2", Тип L	1	12	15,77 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

антикоррозионное покрытие, кованный

1045-01-PW25	25 мм (тип S)	1	20	5,74 у.е.
1045-01-PW38	38 мм (тип S)	1	20	8,31 у.е.
1045-01-PW50	50 мм (тип S)	1	10	14,04 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

антикоррозионное покрытие, кованный

1045-02-PW18	18 мм (тип L)	1	20	5,52 у.е.
1045-02-PW25	25 мм (тип L)	1	20	5,97 у.е.
1045-02-PW38	38 мм (тип L)	1	20	8,42 у.е.
1045-02-PW50	50 мм (тип L)	1	10	12,21 у.е.
1045-02-PW75	75 мм (тип L)	1	8	19,41 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Ключи трубные рычажные цельнокованные, CrV серия Professional, тип L, губки закалены током, 90 градусов

1045-03-P1	1"	1	36	8,84 у.е.
1045-03-P15	15"	1	24	14,42 у.е.
1045-03-P2	2"	1	12	22,75 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Ключи трубные рычажные цельнокованные, CrV серия Professional, тип S, 45 градусов

1045-04-P1	1"	1	36	9,91 у.е.
1045-04-P15	15"	1	24	14,62 у.е.
1045-04-P2	2"	1	12	24,71 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Ключи комбинированные с трещоточным механизмом
Материал: хром-ванадиевая сталь, антикоррозионное хромоовое отполированное покрытие.
Мелкий шаг трещоточного механизма, изменяемый угол в трещоточной части

1045-04-10	10 мм	5	250	4,32 у.е.
1045-04-12	12 мм	10	150	4,89 у.е.
1045-04-13	13 мм	5	150	5,35 у.е.
1045-04-14	14 мм	10	100	5,83 у.е.
1045-04-17	17 мм	10	100	6,64 у.е.
1045-04-19	19 мм	8	64	7,94 у.е.
1045-04-22	22 мм	10	70	9,81 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



НАБОР КЛЮЧЕЙ

Ключи комбинированные с трещоточным механизмом
Материал: хром-ванадиевая сталь, антикоррозионное хромоовое отполированное покрытие.
Плотный шаг трещоточного механизма, изменяемый угол в трещоточной части

1045-04-S2	7 шт	1	15	42,98 у.е.
------------	------	---	----	------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Ключи комбинированные, оцинкован.
Материал: хром-ванадиевая сталь

1045-12-06	6 мм	120	720	0,97 у.е.
1045-12-08	8 мм	100	600	1,07 у.е.
1045-12-10	10 мм	5	200	1,14 у.е.
1045-12-11	11 мм	50	300	1,24 у.е.
1045-12-12	12 мм	5	200	1,31 у.е.
1045-12-13	13 мм	50	300	1,43 у.е.
1045-12-14	14 мм	5	100	1,54 у.е.
1045-12-17	17 мм	20	120	1,93 у.е.
1045-12-19	19 мм	5	100	2,30 у.е.
1045-12-21	21 мм	5	100	2,86 у.е.
1045-12-22	22 мм	15	90	3,13 у.е.
1045-12-24	24 мм	10	80	4,19 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

НАБОР КЛЮЧЕЙ

на пластиковом держателе, оцинкован
Набор ключей (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 мм)

1045-01-SS6	6 шт	6	36	9,86 у.е.
-------------	------	---	----	-----------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



ДВУХСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

Двухсторонние гаечные ключи, оцинкован.
Материал: хром-ванадиевая сталь

1045-13-10X12	10x12	100	600	1,08 у.е.
1045-13-13X14	13x14	50	300	1,29 у.е.
1045-13-17X19	17x19	1	180	1,88 у.е.
1045-13-22X24	22x24	10	80	2,61 у.е.
1045-13-6X8	6x8	5	300	0,90 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ-СЪЕМНИК МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА

6 60 4,65 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ

КЛЮЧ ТРЕЩОТКА

Ключ трещотка серия Professional
- 72 зуба в трещоточном механизме
- новая технология наконечника
- регулировка наклона 180° доп. удобство при работе
- двухкомпонентная рукоятка
- кнопка быстрого съема головки

1045-15-R12	1/2"	10	20	29,02 у.е.
1045-15-R14	1/4"	10	20	18,98 у.е.
1045-15-R38	3/8"	10	20	23,95 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧ ТРЕЩОТКА

Ключ трещотка серия standard
- 72 зуба в трещоточном механизме
- двухкомпонентная рукоятка
- кнопка быстрого съема головки

1045-16-R12	1/2"	10	20	19,67 у.е.
1045-16-R14	1/4"	10	20	11,24 у.е.
1045-16-R38	3/8"	10	20	13,82 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧИ БАЛОННЫЕ

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

17/19 мм 5 20 9,84 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



НАБОРЫ ГОЛОВЕК

НАБОР ГОЛОВЕК

на металлическом держателе, под квадрат, 10 шт.

1045-17-1/2	1/2"	10	40	9,06 у.е.
1045-17-3/8	3/8"	10	30	9,69 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ



КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ ИМБУСОВЫЕ

НАБОР КЛЮЧЕЙ

шестигранные в пластиковом кейсе



1045-04-07X10	7 шт., 2,5-10 мм	10	40	4,72 у.е.
1045-04-10X10	10 шт., 1,5-10 мм	10	40	4,51 у.е.
1045-04-10BX10	10 шт., 1,5-10 мм	10	40	5,34 у.е.
1045-04-7BX10	7 шт., 2,5-10 мм	10	40	4,93 у.е.



НАБОР КЛЮЧЕЙ



1045-04-HE	8 шт. 1,5-8 мм	10	50	3,27 у.е.
1045-04-08X6	8 шт. 1,5-6 мм	10	40	2,76 у.е.



НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX

Набор шестигранных ключей (наконечник в форме звезды)



1045-04-HS	8 шт. T9-T40	10	50	3,57 у.е.
------------	--------------	----	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ И ОТВЕРТОК

складной, металлический держатель



1045-05-5HX2	5 шт. ключей, 1PH, 1SL	1	60	3,27 у.е.
--------------	------------------------	---	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ

складной, металлический держатель



1045-05-7H	7 шт	1	60	2,74 у.е.
------------	------	---	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX



1045-06-9HX10	9 шт., T10-T50	10	40	7,09 у.е.
---------------	----------------	----	----	-----------



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор отвёрток. Материал: хром-ванадиевая сталь
SL: 3x75, 4x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 1x100, 2x100 мм; Тестер напряжения



1040-02-SS7	45 предметов	1	10	22,64 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента

Материал: хром-ванадиевая сталь. Отвёртка-адаптер для бит; 14 хром-ванадиевых бит; Бокорезы; Тонкогубцы; Комбинированные пассатижи



1040-02-SS8	23 предмета	1	10	18,96 у.е.
-------------	-------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 3/8"

18-3/8" сменные головки для торцевых ключей 18 шт: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм; 3/8". Удлинитель 2 шт: 75 и 150 мм; 3/8" Вороток Т-образный 200 мм; 3/8" Карданный шарнир; 3/8". Трещотка с быстрым сбросом



1045-20-S23	6-24 мм 23 пред.	1	10	45,82 у.е.
-------------	---------------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 12 шт с битхолдером; 1/4" Головки с глубокой посадкой до 50 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4"; поворотный ручной держатель 1/4"; Карданный шарнир 1/4"; Удлинитель 1/4": 2", 4" - 2 шт; Отвёрточная рукоятка 1/4"; Битхолдер и биты 1/4" - 10 шт: PH: 1, 2; SL: 4, 5, 5, 7; HEX: 3, 4, 5; TORX: 20, 30



1045-20-S36	4-13 мм бит 36 пред.	1	8	35,02 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4" и 3/8"

Шестигранные торцевые головки 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм - 12 шт; Шестигранные торцевые головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм - 6 шт; Удлинитель 3/8" - 1 шт; Отвёрточная рукоятка - 1 шт; Переходник 1/4"(M) x 3/8"(F) - 1 шт; Биты: PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; SL: 4, 5, 6, 7; HEX: 3, 4, 5, 6 мм - 21 шт; Трещотка с быстрым сбросом 3/8" - 1 шт; Свечной ключ 3/8": 16 мм - 1 шт



1045-20-S45	5-19 мм бит 45 пред.	1	8	32,84 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 шт; 1/4" Головки - 9 шт: 5/32, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 1/32, 3/8, 7/16, 1/2"; 1/4" головки с глубокой посадкой - 6 шт: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; 1/4" удлинитель 2 шт: 2" и 4"; 1/4" карданный шарнир; 1/4" биты 15 шт: SL: 1, 2; PZ: 1, 2; TORX: 10, 15, 20, 25, 30; SL: 4, 5, 5, 7; HEX: 4, 5, 6; 1/4"; Трещотка с быстрым сбросом; 1/4" Вороток Т-образный; Отвёрточная рукоятка; Гибкий вал 1/4"



1045-20-S47	5-13 мм бит 47 пред.	1	6	40,04 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 1/4" Удлинитель 2"; 1/4" Трещотка; Прецизионная отвёртка - 5 шт; Отвёртки 6 шт: (-)(+) 6x100, 5x75, 6x38 мм; Шестигранные ключи - 9 шт: 1.5 мм до 10 мм без держателя; Комбинированные плоскогубцы 6"; Длинногубцы 6"; Плоскогубцы: 9"; 20 шт бит x25мм/L; Плоскогубцы переставные; Молоток 300 г



1045-20-S57	57 пред.	1	4	39,60 у.е.
-------------	----------	---	---	------------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм - 9 шт; Шестигранные торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 13 шт; Двойные карданные ключи: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 мм - 4 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4" - 1 шт; Адаптер для бит - 1 шт; Карданный шарнир - 1 шт; Вороток Т-образный - 1 шт; Удлинитель 75 мм - 1 шт; Трещотка с быстрым сбросом - 1 шт; Удлинитель 250 и 125 мм - 1 шт; Карданный шарнир - 1 шт; Свечная головка 21 мм - 1 шт; Держатель для бит - 1 шт; Биты: TORX: 10, 15, 20, 25, 30 - 5 шт; HEX: 2, 3, 4, 5, 6 мм - 5 шт; SL: 3, 4, 5, 5, 7 мм - 4 шт; PH: 0, 1, 2, 3 - 4 шт; PZ: 1, 2, 3 - 3 шт; Шестигранные угловые ключи: 1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 мм - 7 шт; Комбинированные ключи: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм - 8 шт; Кейс пластиковый

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1045-20-S77	77 пред.	1	3	97,88 у.е.
-------------	----------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт; Длинные торцевые головки 1/4" 50 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 шт; Торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм - 13 шт; Длинные торцевые головки 1/2" 75 мм: 14, 15, 17, 19 мм - 4 шт; Биты TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 - 6 шт; Шестигранные биты: 7, 8, 10, 12, 14 мм - 5 шт; Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм - 3 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/2" - 1 шт; Шестигранные биты: 3, 4, 5, 6 мм - 4 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4" - 1 шт; Биты TORX: 40, 45, 50, 55 - 4 шт; Головки свечные 1/2": 16, 21 мм - 2 шт; Удлинители 1/2": 125, 250 мм - 2 шт; Отвёртка - битодержатель 1/4" - 1 шт; Гибкий удлинитель 1/4": 150 мм - 1 шт; Биты PH: 3, 4 - 2 шт; Удлинители 1/4": 50, 100 мм - 2 шт; Плоские биты: 4, 5.5, 6.5 мм - 3 шт; Плоские биты: 8, 10, 12 мм - 3 шт; Биты PH: 1, 2 - 2 шт; Вороток Т-образный 1/2" - 1 шт; Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт; Карданный шарнир 1/2" - 1 шт; Карданный шарнир 1/4" - 1 шт; Биты PZ: 3, 4 - 2 шт; Биты PZ: 1, 2 - 2 шт; Адаптер для бит 1/2" - 1 шт; Биты 1/4" - 17 шт; Биты - 16 шт

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1045-20-S94	4-14 мм бит 94 пред.	1	3	102,10 у.е.
-------------	-------------------------	---	---	-------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"
Шестигранные головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 13 шт; Шестигранные головки 1/4": 5/32, 3/16, 1/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" мм - 10 шт; Биты: PH: 1, 2, 3; SL: 4, 5.5; TORX: 10, 15, 20, 25, 30; HEX: 3, 4, 5, 6 - 15 шт; Удлинитель 1/4": 2" - 1 шт; Карданный шарнир 1/4" - 1 шт; Муфта 1/4" - 1 шт; Трещотка с быстрым съёмом 1/4" - 1 шт; Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт; Т-образная отвёртка - 1 шт

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1045-20-ST45	4-13 мм бит 45 пред.	1	10	26,64 у.е.
--------------	-------------------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДОМА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Тонкогубцы 150 мм; Разводной ключ 150 мм; Молоток 225 г; Уровень 230 мм; Струбцины 2 шт 100 мм; Держатель для бит; Рулетка 3 м; Нож; Шестигранные ключи 8 шт; Отвёртки для точной механики 6 шт; Биты 20 шт; Набор аксессуаров 80 шт; Пластиковый кейс

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1310-01-TS132	132 предмета	1	10	23,82 у.е.
---------------	--------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Тонкогубцы 150 мм; Разводной ключ 150 мм; Молоток 225 г; Уровень 230 мм; Струбцины 100 мм; Держатель для бит; Рулетка 3 м; Нож; Шестигранные ключи 8 шт; Отвёртки для точной механики 6 шт; Биты 40 шт; Набор аксессуаров 80 шт; Пластиковый кейс

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1310-01-TS145	145 предметов	1	10	24,20 у.е.
---------------	---------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь
Отвёртки: SL: 6x38, 5.5x125, 6.5x150 мм; PH: 2x38, 1x80, 2x100, 3x150 мм; Отвёртки часовые: SL: 2.5x50, PH: 00x50 мм; Набор восьмигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Разводной ключ 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Тестер напряжения; Ножовка по металлу 160 мм, ПВХ изоляционная лента; Молоток; Клещи сантехнические; Рулетка 2 м

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1310-01-TS1	49 предметов	1	8	29,64 у.е.
-------------	--------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь
Комбинированные ключи 6 шт; Отвёртка-адаптер для бит, 10 бит; Рулетка 3м; Разводной ключ 200 мм; Тонкогубцы 150 мм; Комбинированные плоскогубцы 150 мм; Молоток 300 гр; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Адаптер; 4 отвёртки для точных работ; Уровень; 16 восьмигранных ключей

Sturm!
ИСТО ПРАКТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА



1310-01-TS2	160 предметов	1	4	39,32 у.е.
-------------	---------------	---	---	------------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

18 головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток 300 гр; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Адаптер; 30 бит: TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм; PH: 0, 1, 2, 3 мм; PZ1: 1, 2 мм; SL: 4, 5, 6, 7, 1/8, 3/16 мм; Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 3/32", 1/8", 5/32", 1/4"; 6 отвёрток для точной работы: PH: 1, 03, SL: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 мм; Уровень; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 10, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; Набор крепежа 87 предметов



1310-01-TS3	173 предмета	1	4	44,37 у.е.
-------------	--------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Ключи комбинированные 6 шт: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм; Разводной ключ 200 мм; Рулетка 3 м; 3/8" головки 9 шт: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 1/2" головки 9 шт: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; отвёртка 4-в-1; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; Набор восьмигранных ключей: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; Набор крепежа 80 предметов



1310-01-TS4	138 предметов	1	4	40,07 у.е.
-------------	---------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь. Комбинированные ключи 6 шт: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм; 2 отвёртки 4x100 мм; Рулетка 3 м; Головки 9 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; 4 отвёртки для точных работ; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"



1310-01-TS5	136 предметов	1	4	33,61 у.е.
-------------	---------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Комбинированные ключи 6 шт: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм; 2 отвёртки 4x100 мм; Рулетка 3 м; Головки 9 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; 4 отвёртки для точных работ; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"



1310-01-TS6	101 предмет	1	4	44,71 у.е.
-------------	-------------	---	---	------------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Отвёрток 5 шт: SL: 5x75 6x100 8x150; PH: PH1x75 PH2x100; Диэлектрические отвёртки 5 шт: SL: 3x100 4x100 5.5x125; PH: PH1x80 PH2x100; Отвёртки для точной механики 4 шт: SL: 2.5x50 3.0x50; PH: 2.5x50 3.0x50; Держатель с храповиком; Кусачки 7"; Длинногубцы 8"; Рулетка 3 м; Гибкий вал 250 мм; Адаптер 50 мм; Торцевые головки: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-3/16-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2; Ручка магнит 60 мм; Тестер напряжения 140 мм; PVC tape; Биты 32 шт: SL: 3-4-5-6-7-8; PH: 1-1-2-2-3-3; PZ: 1-1-2-2-3-3; Torx: 10-15-20-25-27-30-40; Hex: 3-4-5-6; Square: 1-2-3



1310-01-TS7	72 предмета	1	8	29,33 у.е.
-------------	-------------	---	---	------------

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



Профессиональная, 3D заточка зуба, каленый зуб, эргономическая, обрезиненная рукоятка, защитная магнитная клипса

2100101	400мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	4,18 у.е.
2100102	450мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	4,67 у.е.
2100103	500мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	5,12 у.е.
2100104	550мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	5,59 у.е.
2100201	400мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	4,67 у.е.
2100202	450мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	5,12 у.е.
2100203	500мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	5,59 у.е.
2100204	550мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	6,05 у.е.



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Трёхгранная заточка, закаленный зуб



1060-02-HS18	450мм, 7-8 TPI	10	40	5,41 у.е.
1060-02-HS20	500мм, 7-8 TPI	10	40	5,96 у.е.



НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

Трёхгранная заточка, закаленный зуб



1060-03-400	400мм, 7-8 TPI	5	40	5,12 у.е.
1060-03-450	450мм, 7-8 TPI	5	40	5,60 у.е.
1060-03-500	500мм, 7-8 TPI	5	40	6,06 у.е.



ПИЛА ЛУЧКОВАЯ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Усиленная конструкция



1060-07-21	550мм	1	24	6,59 у.е.
1060-07-24	600мм	1	24	7,14 у.е.
1060-07-30	760мм	1	24	7,81 у.е.



НОЖОВКА С КРУПНЫМ ЗУБОМ

Трёхгранная заточка, закаленный зуб



1060-07-450	450 мм, 7-8 TPI	10	60	5,54 у.е.
1060-07-500	500 мм, 7-8 TPI	12	48	6,11 у.е.
1060-07-550	550 мм, 7-8 TPI	6	12	6,98 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «КАЙМАН»
3-Х ГРАННАЯ ЗАТОЧКА ЗУБА, КАЛЕННЫЙ ЗУБ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, ТРАФАРЕТ ДЛЯ РЕЗКИ УГЛОВ

1060-09-HS14	350мм, 7-8 ТРП	1	48	6,36
1060-09-HS16	400мм, 7-8 ТРП	1	48	7,16
1060-09-HS18	450мм, 7-8 ТРП	1	48	7,96



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «КАЙМАН»
3-Х ГРАННАЯ ЗАТОЧКА ЗУБА, ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КАЛЕННЫЙ ЗУБ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, ТРАФАРЕТ ДЛЯ РЕЗКИ УГЛОВ

1060-10-HS14	350мм, 7-8 ТРП	1	48	7,78
1060-10-HS16	400мм, 7-8 ТРП	1	48	8,74
1060-10-HS18	450мм, 7-8 ТРП	1	48	9,47



ТОПОРЫ

ТОПОР
Топоры, фиброгласовая рукоятка, кованная сталь

1015-01-600	600 гр, Ручка 350 мм	6	24	8,60 у.е.
1015-01-800	800 гр, Ручка 400 мм	6	24	9,99 у.е.
1015-01-1000	1000 гр, Ручка 450 мм	6	12	12,05 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Топоры-колуны с деревянной лакированной рукояткой. Кованная сталь

1015-03-1000	1000 гр Ручка 400 мм	1	12	10,34 у.е.
1015-03-2000	2000 гр Ручка 700мм	1	6	18,27 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Топоры-колуны с фиброгласовой рукояткой. Кованная сталь

1015-04-1000	1000 гр Ручка 400мм	1	12	13,59 у.е.
1015-04-2000	2000 гр Ручка 400мм	1	6	24,08 у.е.



ТОПОР-КОЛУН
Топоры, высокоуглеродистая сталь повышенной твердости

AX13209B	850 гр, ручка 410 мм	6	24	11,85 у.е.
AX13209E	850 гр, ручка 410 мм	6	24	11,07 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Обрезиненная фиброгласовая рукоятка

AX13112B	1300 гр, ручка 700 мм	1	12	20,25 у.е.
----------	-----------------------	---	----	------------



ТОПОР-КОЛУН
Фиброгласовая рукоятка, ручка 900 мм

SM12106B	2500 гр, ручка 900 мм	1	6	31,19 у.е.
SM12108B	3400 гр, ручка 900 мм	1	6	32,79 у.е.



РУБАНКИ

МИНИ-РУБАНКИ
Малогабаритный, металлический. Литой корпус. Закаленный нож из быстрорежущей стали. Рубанок используется при строгании излишков древесины для получения ровных, гладких поверхностей на небольших и в труднодоступных местах. Для доводочных работ

1064-01-140	140 мм	1	36	5,12 у.е.
1064-01-180	180 мм	1	36	7,17 у.е.



РУБАНОК

1064-02-03	№3	1	12	12,36 у.е.
1064-02-04	№4	1	12	14,52 у.е.
1064-02-05	№5	1	12	17,58 у.е.
1064-03-05	литой чугу. корп.	1	12	26,99 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

РУБАНОК-РАШПИЛЬ
Алюминиевый облегченный корпус, сменное полотно

1064-03-250	250 мм	10	50	6,88 у.е.
-------------	--------	----	----	-----------



СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ

СТАМЕСКИ С МЯГКОЙ РУКОЯТКОЙ
Высококачественная закаленная сталь, двухкомпонентная рукоятка

1063-01-08	8 мм	6	48	3,90 у.е.
1063-01-10	10 мм	6	48	4,28 у.е.
1063-01-12	12 мм	6	48	4,37 у.е.
1063-01-14	14 мм	6	48	4,49 у.е.
1063-01-16	16 мм	6	48	4,61 у.е.
1063-01-18	18 мм	6	48	4,85 у.е.
1063-01-20	20 мм	6	48	4,92 у.е.
1063-01-24	24 мм	6	48	4,97 у.е.
1063-01-28	28 мм	6	48	5,34 у.е.
1063-01-32	32 мм	6	48	5,54 у.е.
1063-01-38	38 мм	6	48	5,83 у.е.



НАБОР СТАМЕСОК
Двухкомпонентная мягкая рукоятка. Трехгранная заточка, закаленный зуб

1063-04-S3	3 шт, 6/16/22 мм	6	24	11,35 у.е.
------------	------------------	---	----	------------



НАБОР СТАМЕСОК И РЕЗЦОВ

1063-06-S12	12 шт дер. рукоятка	4	20	19,34 у.е.
-------------	---------------------	---	----	------------



РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ

РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ
двухкомпонентная анатомическая противоскользящая рукоятка

1050-05-300A	300 мм кругл.	12	60	3,39 у.е.
1050-05-300B	300 мм прямоугольн.	12	60	3,56 у.е.
1050-05-300C	300 мм овальный	12	60	3,78 у.е.



НАБОР РАШПИЛЕЙ
Двухкомпонентная анатомическая противоскользящая рукоятка, 300 мм, круг., прямоугольное, прямое

1050-05-3S	3 шт	12	24	9,84 у.е.
------------	------	----	----	-----------



СТУСЛА

СТУСЛО
Пластиковое с двумя эксцентриками

1060-02-17X31	170x310x80мм	1	24	9,37 у.е.
---------------	--------------	---	----	-----------



СТУСЛО
Ударопрочный пластик, ширина захвата 100 мм

1060-02-F300	300x140x55мм	1	40	5,29 у.е.
--------------	--------------	---	----	-----------



СТУСЛО
Пластиковое, ширина захвата 95 мм

1060-02-Y300	300x130x55 мм	1	24	5,58 у.е.
--------------	---------------	---	----	-----------



СТУСЛА ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СТУСЛО

1060-01-MS550	550 мм	1	1	32,76 у.е.
---------------	--------	---	---	------------



НОЖОВКА ПО ПЕСКОБЕТОНУ

ПИЛЫ ДЛЯ ПЕСКОБЕТОНА/ПЕНОБЕТОНА **Sturm!**
С твердосплавными напайками, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная рукоятка

1060-06-55	550 мм	6	12	17,93 у.е.
1060-06-65	650 мм	6	12	19,98 у.е.
1060-06-70	700 мм	6	12	19,50 у.е.



ВЕРСТАКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК **Sturm!**
с механизмом зажима и разметкой, стол 610x240 мм

1075-03-88X13	610x240 мм	1	0	32,96 у.е.
---------------	------------	---	---	------------



КАРАНДАШИ

НАБОР КАРАНДАШЕЙ **Sturm!**
Серый графит, овальная форма

1090-06-КМ12	12 шт	1	120	1,61 у.е.
--------------	-------	---	-----	-----------



ТИСКИ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ **Sturm!**
усиленные, поворотные с наковальней, серия Professional

1075-01-100	100 мм	1	2	34,41 у.е.
1075-01-125	125 мм	1	0	45,18 у.е.
1075-01-150	150 мм	1	0	68,40 у.е.
1075-01-200	200 мм	1	0	100,04 у.е.



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ **Sturm!**
усиленные, с наковальней, серия Professional

1075-04-75	75 мм	1	2	30,68 у.е.
1075-04-100	100 мм	1	2	46,76 у.е.
1075-04-125	125 мм	1	0	57,25 у.е.
1075-04-140	140 мм	1	0	88,87 у.е.



ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ **Sturm!**
сверхлегкие, компактные

1075-10-50	50 мм	1	40	4,82 у.е.
1075-11-60	60 мм	1	10	14,90 у.е.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА-БРЕЛОК **Sturm!**
1 м, ОБРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

2010-01-1	1 м	50	300	0,68 у.е.
-----------	-----	----	-----	-----------



РУЛЕТКИ **Sturm!**
Три тормоза, обрезиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты 2,1-2,3 м, в высоту более 3 м

2010-01-3-16	3 м x 16 мм	6	120	1,84 у.е.
2010-01-5-25	5 м x 25 мм	6	72	3,42 у.е.
2010-01-7-25	7,5 м x 25 мм	6	72	4,63 у.е.
2010-01-10-32	10 м x 32 мм	6	36	7,88 у.е.



РУЛЕТКИ **Sturm!**
серия Russian size 2
Российский стандарт пиломатериала - 6 м!
Любой обмер доски или бруса без передвижения рулетки! Прорезиненный корпус, ремешок, фиксатор, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты 2,1-2,3 м, в высоту более 3 м

2010-02-6-25	6,1 м x 25 мм	12	72	3,21 у.е.
2010-02-10-25	10 м x 25 мм	6	60	5,43 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

РУЛЕТКИ

Легко читаемая шкала, корпус Soft touch, усиленный магнит, два тормоза

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

3100101	3м X 16мм	1	100	1,79 у.е.
3100102	5м X 25мм	1	100	2,79 у.е.
3100103	7,5м X 25мм	1	100	4,31 у.е.



РУЛЕТКИ

Легко читаемая шкала, корпус Soft touch, усиленный магнит, два тормоза

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

3100201	3м X 16мм	1	100	1,53 у.е.
3100202	5м X 19мм	1	100	2,52 у.е.
3100203	7,5м X 25мм	1	100	3,89 у.е.



РУЛЕТКИ

серия Standart, автоматический фиксатор, корпус из ударопрочной пластмассы.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2010-09-3-16	3 м x 16 мм	10	100	1,93 у.е.
2010-09-5-19	5 м x 19 мм	10	100	2,96 у.е.
2010-09-7-25	7 м x 25 мм	6	60	5,21 у.е.



РУЛЕТКИ

пластиковый корпус, ударопрочный пластик, легко читаемая шкала

СОЮЗ

20125	10x25 мм	1	48	4,53 у.е.
20316	3x16 мм	1	180	1,33 у.е.
20525	5x25 мм	1	120	2,19 у.е.
20825	7,5x25 мм	1	60	3,32 у.е.



РУЛЕТКИ

ОБРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС, КЛАСС ТОЧНОСТИ II, УСИЛЕННЫЙ МАГНИТ

СОЮЗ

21125	10x25 мм	1	48	4,86 у.е.
21316	3x16 мм	1	120	1,66 у.е.
21525	5x25 мм	1	96	2,43 у.е.
21825	7,5x25 мм	1	60	3,64 у.е.



РУЛЕТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ С ФИБЕРГЛАССОВЫМ КОРПУСОМ **Sturm!**
СО ШТЫКОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РУЛЕТКИ В ЗЕМЛЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ БОЛЬШИХ ДЛИН, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2010-07-GM-10	10 м	1	20	6,14 у.е.
2010-07-GM-50	50 м	1	10	15,62 у.е.



РУЛЕТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ С ФИБЕРГЛАССОВЫМ КОРПУСОМ **Sturm!**
СО ШТЫКОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РУЛЕТКИ В ЗЕМЛЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ БОЛЬШИХ ДЛИН, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2010-07-GP-30	30 м	1	40	5,22 у.е.
2010-07-GP-50	50 м	1	20	7,88 у.е.



РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ

Рулетка геодезическая в закрытом корпусе Лента ПВХ

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2010-08-GP-30	30 м	1	40	4,91 у.е.
---------------	------	---	----	-----------



УРОВНИ

УРОВНИ

алюминиевый корпус, 2 глазка + 1 поворотный, две рукоятки

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2015-02-400	400 мм	1	60	5,21 у.е.
2015-02-600	600 мм	1	60	8,25 у.е.
2015-02-800	800 мм	1	60	9,25 у.е.
2015-02-1000	1000 мм	1	30	11,38 у.е.
2015-02-1200	1200 мм	1	30	13,25 у.е.
2015-02-1500	1500 мм	1	30	16,86 у.е.
2015-02-2000	2000 мм	1	30	23,27 у.е.



УРОВНИ «РЕЛЬС»

Уровни, 2 глазка + 1 поворотный

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

2015-03-400	400 мм	1	60	3,63 у.е.
2015-03-600	600 мм	1	60	5,01 у.е.
2015-03-800	800 мм	1	60	5,54 у.е.
2015-03-1000	1000 мм	1	40	7,42 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------



ПРОТИВОУДАРНЫЙ УРОВЕНЬ «МАГНИТНЫЙ»

зеркало, 3 глаза, магнит

2015-05-400	400 мм	1	40	7,86 у.е.
2015-05-600	600 мм	1	40	10,62 у.е.
2015-05-800	800 мм	1	20	13,31 у.е.
2015-05-1000	1000 мм	1	20	15,69 у.е.
2015-05-1200	1200 мм	1	20	17,99 у.е.
2015-05-1500	1500 мм	1	20	21,24 у.е.
2015-05-2000	2000 мм	1	10	27,68 у.е.



ПРОТИВОУДАРНЫЙ УРОВЕНЬ

Ударопрочный пластик, 2 глазка, тип «трапеция»

2015-04-600SL	600	1	40	11,58 у.е.
---------------	-----	---	----	------------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

Самовыравнивающийся, штатив 1100 мм, в пластик. боксе, очки

4010-10-AL	компактный	1	4	72,94 у.е.
------------	------------	---	---	------------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

ДЛЯ РАЗМЕТКИ НА СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ

4010-01-01	компактный	10	40	8,39 у.е.
------------	------------	----	----	-----------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ+ РУЛЕТКА ЗМ

Поворотный корпус, компактный, 2 глазка, 3 вида луча

4010-02-01	Зм	6	24	20,86 у.е.
------------	----	---	----	------------



ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ-

компактный, измерение длины/площади/объема, функ. Пифагора, память на 10 изм.

DL1040	0,05-40 м	1	30	86,38 у.е.
DL1060	0,05-60 м	1	30	105,29 у.е.



УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

серия Professional, четкая разметка, отверстия для подвешивания.

2020-01-250	250 мм	10	50	5,62 у.е.
2020-01-300	300 мм	10	50	6,32 у.е.
2020-01-A350	350 мм	10	50	7,29 у.е.
2020-01-A400	400 мм	10	50	8,26 у.е.



УГОЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

серия Professional, перфорация шкал и цифр, двухсторонняя разметка

2020-02-250	250 мм	12	120	1,52 у.е.
2020-02-300	300 мм	12	120	1,59 у.е.
2020-02-350	350 мм	12	120	2,05 у.е.
2020-02-500	500 мм	12	120	3,37 у.е.



УГОЛЬНИКИ многоцелевой

2020-04-500	230x500 мм	10	50	5,26 у.е.
2020-05-600	400x600 мм	6	24	5,74 у.е.



ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

На обороте выбита таблица полезной информации. Антикоррозийное покрытие

2040-01-150	150 мм	50	500	0,47 у.е.
2040-01-300	300 мм	30	300	1,08 у.е.
2040-01-500	500 мм	20	200	2,12 у.е.
2040-01-1000	1000 мм	20	60	5,47 у.е.



ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

Штангенциркули металлические, хромированные с глубиномером. В деревянном кейсе, надежная конструкция и точные измерения.

2030-01-150	150 мм	1	50	11,16 у.е.
2030-01-200	200 мм	1	50	15,32 у.е.
2030-01-250	250 мм	1	25	22,92 у.е.



ГИДРОУРОВНИ

ГИДРОУРОВЕНЬ

силиконовый шланг, мерная шкала на колбах, защитные краны

2015-04-15	15 м	1	24	11,64 у.е.
2015-04-20	20 м	1	24	14,24 у.е.
2015-04-25	25 м	1	12	16,85 у.е.
2015-04-30	30 м	1	12	19,74 у.е.



ОТВЕСЫ

ОТВЕСЫ

2016-01-100	100 гр	10	50	1,95 у.е.
2016-01-150	150 гр	10	50	2,60 у.е.
2016-01-200	200 гр	10	50	3,03 у.е.
2016-01-300	300 гр	10	50	3,94 у.е.
2016-01-400	400 гр	10	50	5,16 у.е.



ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

2025-01-CL15	15м	6	36	4,71 у.е.
2025-02-CL20	20м	10	40	2,96 у.е.



ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

Разметочные шнуры с красящим порошком + уровень

2025-03-CL15	15м	10	40	3,10 у.е.
2025-03-CL20	20м	10	40	3,28 у.е.



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТЕПЛЕРЫ

СТЕПЛЕР РУЧНОЙ

Тип 53, усиленная ударная конструкция, обрезиненная рукоятка

1071-01-02	4-14 мм	6	24	10,33 у.е.
------------	---------	---	----	------------



СТЕПЛЕР УСИЛЕННЫЙ

Тип 53, усиленный механизм отбойника

1071-01-03	4-14 мм	6	24	10,89 у.е.
------------	---------	---	----	------------



СТЕПЛЕР

Тип 53, металлический прочный корпус

1071-01-04	4-8 мм	6	24	7,92 у.е.
------------	--------	---	----	-----------



СТЕПЛЕР

Тип 140, усиленный алюминиевый корпус

1071-01-05	скоба 4-14 мм, гвоздь 14-16 мм	5	20	18,67 у.е.
------------	--------------------------------	---	----	------------



СТЕПЛЕР

Тип 140, мебельный степлер в кейсе, в комплекте скобы и гвозди, контр. силы удара. Метал. корпус с электростатическим покрытием

1071-01-S1	скоба 4-14 мм, гвоздь 14-16 мм	1	10	12,45 у.е.
------------	--------------------------------	---	----	------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТЕПЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип 53, универсальный степлер с курком, корпус из ударопрочного пластика, контр. силы удара

1071-01-S2	скоба 6-14 мм, гвоздь/штифт 15 мм	1	20	11,70 у.е.
------------	-----------------------------------	---	----	------------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Оцинкованные, закаленные, тип 53, 1000 шт. в уп.

1071-02-06	6 мм	20	200	0,50 у.е.
1071-02-08	8 мм	20	200	0,62 у.е.
1071-02-10	10 мм	20	200	0,66 у.е.
1071-02-12	12 мм	20	200	0,76 у.е.
1071-02-14	14 мм	20	200	0,87 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Оцинкованные, закаленные, тип 140, 1000 шт. в уп.

1071-03-06	6 мм	20	100	0,79 у.е.
1071-03-08	8 мм	20	100	0,96 у.е.
1071-03-10	10 мм	20	100	1,14 у.е.
1071-03-12	12 мм	20	100	1,23 у.е.
1071-03-14	14 мм	20	200	1,37 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Тип 53. Оцинкованные, закаленные, 2000 шт. в уп

1071-04-12	12 мм	8	80	1,20 у.е.
1071-04-14	14 мм	8	80	1,34 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ

Стальной профильный корпус. Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

1070-01-A361	300 мм, 0-360°	6	24	13,05 у.е.
--------------	----------------	---	----	------------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАКЛЕПОЧНИК

Усиленный, 4 сменных насадки, Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

1070-07-250	250 мм	6	24	7,54 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ

Заклепки 3,2; 4; 4,8 мм

1070-07-450	450 мм	6	24	13,68 у.е.
-------------	--------	---	----	------------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ «ГАРМОШКА»

Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

1070-07-800	800 мм	1	10	27,93 у.е.
-------------	--------	---	----	------------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПИ/ ЗАКЛЕПОЧНО-ОБКАТНАЯ МАШИНА

1092-CBS		1	4	139,76 у.е.
----------	--	---	---	-------------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СТРУБЦИНА

ЗАЖИМ

с храповым механизмом и блокировкой

1075-08-16	зев 58 мм	12	120	2,12 у.е.
1075-08-22	зев 75 мм	12	96	3,70 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАЖИМ-ПРИЩЕПКА

1075-09-10	зев 42 мм	40	240	1,02 у.е.
1075-09-15	зев 55 мм	20	120	1,74 у.е.
1075-09-22	зев 79 мм	20	80	2,47 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

1078-04-15	зев 15 см	12	48	4,22 у.е.
1078-04-30	зев 30 см	6	36	5,07 у.е.
1078-04-45	зев 45 см	6	24	5,96 у.е.
1078-04-60	зев 60 см	6	24	6,73 у.е.
1078-04-75	зев 75 см	6	12	7,69 у.е.
1078-04-90	зев 90 см	6	12	8,07 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

Инструментальная сталь, немецкий стандарт качества DIN 5118, резьбовая фиксация

1078-05-50X150	50X150мм	1	50	2,66 у.е.
1078-05-50X250	50X250мм	1	50	3,13 у.е.
1078-05-80X300	80X300мм	1	6	5,92 у.е.
1078-05-120X300	120X300мм	1	10	11,25 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

Инструментальная сталь, немецкий стандарт качества DIN 5118, резьбовая фиксация

1078-05-120X500	120X500мм	1	10	13,03 у.е.
1078-05-120X800	120X800мм	1	6	16,61 у.е.
1078-05-120X1000	120X1000мм	1	6	18,62 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



НАБОР: СТРУБЦИНЫ G-ОБРАЗНЫЕ

зев 25-50-75

1078-01-S3	3 шт.	12	48	3,85 у.е.
------------	-------	----	----	-----------

Энергомаш



ИЗОЛЕНТА

НАБОР ИЗОЛЕНТЫ

7010-01-S10	10 шт. (черный 4шт синий 3шт красный 3шт) 19 мм* 10м	1	20	5,04 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СКОБЫ И ХОМУТЫ

СКОБЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

Круглый профиль, 50 шт. в уп., с гвоздем

7014-01-05	5 мм	50	600	0,42 у.е.
7014-01-06	6 мм	50	600	0,48 у.е.
7014-01-07	7 мм	50	400	0,53 у.е.
7014-01-08	8 мм	50	400	0,60 у.е.
7014-01-09	9 мм	50	400	0,56 у.е.
7014-01-10	10 мм	50	400	0,66 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



СКОБЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

Прямоугольный профиль, 50 шт. в уп., с гвоздем

7014-02-06	6 мм	50	600	0,48 у.е.
7014-02-07	7 мм	50	400	0,53 у.е.
7014-02-08	8 мм	50	400	0,60 у.е.
7014-02-09	9 мм	50	400	0,56 у.е.

Sturm!
НОД ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ХОМУТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

5 шт. в уп.

7015-01-18	8-18 мм	20	200	0,72 у.е.
7015-01-20	11-20 мм	20	200	0,79 у.е.
7015-01-23	13-23 мм	20	200	0,82 у.е.
7015-01-25	18-25 мм	20	200	0,85 у.е.
7015-01-27	14-27 мм	20	200	0,88 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Белые, 100 шт. в уп.

7012-01-100	100x2,5 мм	50	500	0,66 у.е.
7012-01-150	150x2,5 мм	50	400	1,03 у.е.
7012-01-180	180x3,6 мм	50	200	1,80 у.е.
7012-01-200	200x3,6 мм	50	200	2,09 у.е.
7012-01-300	300x3,6 мм	50	150	3,09 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Черные, 100 шт. в уп.

7012-02-100	100x2,5 мм	50	500	0,66 у.е.
7012-02-150	150x2,5 мм	50	400	1,03 у.е.
7012-02-180	180x3,6 мм	50	200	1,80 у.е.
7012-02-200	200x3,6 мм	50	200	2,09 у.е.
7012-02-300	300x3,6 мм	50	200	3,09 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

НАБОРЫ СВЕРЛ

НАБОР СВЕРЛ

HSS, в пластиковом держателе

1055-01-SS1	10 шт (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 мм)	1	100	4,60 у.е.
-------------	------------------------------------	---	-----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

HSS, в пластиковом держателе

1055-01-SS2	19 шт (1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 мм)	1	40	9,15 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

в круглой пластиковой упаковке, HSS

1055-01-SS3	16 шт. (3; 3,5; 4; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 9; 10; 10; 12; 13; 13 мм)	1	20	11,94 у.е.
-------------	--	---	----	------------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

в пластиковом держателе

1055-01-SS4	2,3,4,5,6,8 мм - 6 шт по металлу, 4,5,6,8,10 мм - 5 шт по бетону, 4,5,6,8,10 мм - 5 шт по дереву	5	20	6,29 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

с адаптером для быстрой смены сверел

1055-02-S1	17 шт	1	10	13,86 у.е.
1055-02-S2	15 предм	1	10	12,45 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

В МЕТАЛЛ КЕЙСЕ, ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

1055-03-SS1	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	1	80	4,20 у.е.
1055-03-SS2	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 мм	1	100	6,20 у.е.
1055-03-SS3	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм	1	20	10,08 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ

НАБОРЫ ФРЕЗ

НАБОР ФРЕЗ

9016-RB-S35	35 шт в алюм. кейсе	1	5	76,23 у.е.
9016-RB-S8-12-1	12 шт в дерев. кейсе	1	20	20,19 у.е.
9016-RB-S8-12-2	12 шт в дерев. кейсе	1	20	23,16 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР ФРЕЗ

в металлическом кейсе

9016-RB-S8-12-3	12 шт	5	20	27,54 у.е.
-----------------	-------	---	----	------------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ, ШЕСТИГРАННЫЙ НАКОНЕЧНИК

1055-AG06X230	6x230 мм	50	300	1,13 у.е.
1055-AG08X230	8x230 мм	50	300	1,41 у.е.
1055-AG08X460	8x460 мм	50	150	1,29 у.е.
1055-AG10X230	10x230 мм	50	300	1,87 у.е.
1055-AG10X460	10x460 мм	50	150	1,54 у.е.
1055-AG12X230	12x230 мм	50	200	2,31 у.е.
1055-AG12X460	12x460 мм	50	100	1,93 у.е.
1055-AG14X460	14x460 мм	50	100	3,21 у.е.
1055-AG16X230	16x230 мм	10	150	2,09 у.е.
1055-AG16X460	16x460 мм	30	60	3,74 у.е.
1055-AG18X230	18x230 мм	25	100	2,68 у.е.
1055-AG18X460	18x460 мм	30	60	4,56 у.е.
1055-AG20X460	20x460 мм	25	50	3,07 у.е.
1055-AG22X460	22x460 мм	25	50	5,23 у.е.
1055-AG24X460	24x460 мм	25	50	3,71 у.е.
1055-AG26X460	26x460 мм	20	40	6,33 у.е.
1055-AG28X460	28x460 мм	25	25	4,02 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ

СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

Высококачественная инструментальная сталь, центровочная пика

1055-07-09	9 мм	50	500	0,55 у.е.
1055-07-12	12 мм	50	500	0,64 у.е.
1055-07-16	16 мм	50	500	0,73 у.е.
1055-07-19	19 мм	50	500	0,86 у.е.
1055-07-22	22 мм	50	500	0,96 у.е.
1055-07-25	25 мм	50	500	1,03 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА

1055-F7-S35	5 шт - 15, 20, 25, 30, 35 мм	1	20	11,32 у.е.
-------------	------------------------------	---	----	------------



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ БУРЫ

БУРЫ SDS+

шнековая одинарная спираль, твердосплавная пластина улучшает вывод продуктов сверления из отверстия, хвостовик SDS+



9018-SDS-D12X210	12x210	20	200	1,62 у.е.
9018-SDS-D12X260	12x260	50	100	1,81 у.е.
9018-SDS-D16X1000	16x1000	4	20	8,07 у.е.
9018-SDS-D18X600	18x600	5	25	5,87 у.е.
9018-SDS-D18X1000	18x1000	4	20	9,57 у.е.
9018-SDS-D20X1000	20x1000	2	10	12,63 у.е.
9018-SDS-D20X800	20x800	4	20	10,34 у.е.
9018-SDS-D22X600	22x600	4	25	8,85 у.е.
9018-SDS-D24X1000	24x1000	2	10	14,43 у.е.
9018-SDS-D24X600	24x600	4	20	9,66 у.е.
9018-SDS-D24X800	24x800	2	10	12,44 у.е.
9018-SDS-D25X1000	25x1000	2	10	18,40 у.е.
9018-SDS-D25X800	25x800	2	10	13,90 у.е.



БУРЫ SDS+

двойная спираль S4, наконечник из твердого сплава ВК8, центрирующий резец, хвостовик SDS+



9019-SDS-D05X160	05X160	50	200	0,89 у.е.
9019-SDS-D06X110	06X110	50	400	0,91 у.е.
9019-SDS-D06X160	06X160	50	250	1,09 у.е.
9019-SDS-D06X210	06X210	50	250	1,42 у.е.
9019-SDS-D08X160	08X160	50	200	1,10 у.е.
9019-SDS-D08X210	08X210	50	200	1,42 у.е.
9019-SDS-D08X260	08X260	50	300	1,54 у.е.
9019-SDS-D10X160	10X160	50	200	1,23 у.е.
9019-SDS-D10X210	10X210	50	300	1,64 у.е.
9019-SDS-D10X260	10X260	50	100	1,81 у.е.
9019-SDS-D12X160	12X160	50	100	1,33 у.е.
9019-SDS-D12X210	12X210	50	200	1,69 у.е.



КОРОНКИ SDS+

КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ

от 8 до 10 твердосплавных резов марки ВК8, центровочное сверло с твердосплавной пластиной, держатель SDS+



9018-SDS-HD68	68 мм	0	20	10,36 у.е.
9018-SDS-HD80	80 мм	0	20	12,14 у.е.
9018-SDS-HD100	100 мм	1	16	19,62 у.е.
9018-SDS-HD120	120 мм	1	12	24,59 у.е.



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО КАФЕЛЮ СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ

БАЛЕРИНКА

1055-07-B100	30-100 мм	1	20	6,21 у.е.
--------------	-----------	---	----	-----------



СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

1055-03-05	d=5 мм	10	500	0,92 у.е.
1055-03-06	d=6 мм	10	500	1,23 у.е.
1055-03-08	d=8 мм	10	500	1,11 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

1055-03-10	d=10 мм	10	500	1,55 у.е.
------------	---------	----	-----	-----------



ОСНАСТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

На ворсовой основе под «липушку», 5 шт. в уп., диаметр круга 125 мм



1090-05-125-25	зерно 25	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-40	зерно 40	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-60	зерно 60	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-80	зерно 80	1	100	1,17 у.е.



ПИЛЬНАЯ ОСНАСТКА АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Сегментированный, сухая резка, посадочный Ø 22,2 мм. КИРПИЧ, КАМЕНЬ, ПЛИТНЯК



9020-04-115X22-C	115 мм	50	100	2,97 у.е.
9020-04-125X22-C	125 мм	50	100	3,66 у.е.
9020-04-150X22-C	150 мм	50	100	5,29 у.е.
9020-04-180X22-C	180 мм	25	50	8,15 у.е.
9020-04-230X22-C	230 мм	20	40	12,14 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Турбо wave, посадочный Ø 22,2 мм. АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, ГРАНИТ, МРАМОР



9020-04-125X22-TW	125 мм	50	100	3,47 у.е.
9020-04-180X22-TW	180 мм	25	50	4,13 у.е.
9020-04-230X22-TW	230 мм	25	50	5,73 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Непрерывный, влажная резка, посадочный Ø 22,2 мм. КЕРАМИКА, ПЛИТКА, КЕРАМИЧ. КАМЕНЬ



9020-04-115X22-WC	115мм	10	100	2,88 у.е.
9020-04-125X22-WC	125мм	50	100	3,50 у.е.
9020-04-150X22-WC	150мм	50	100	4,93 у.е.
9020-04-180X22-WC	180мм	25	50	7,39 у.е.
9020-04-230X22-WC	230мм	20	40	12,27 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

«Турбо», посадочный Ø 22,2 мм. Влажная и сухая резка. Кирпич, бетон, клинкер



9020-04-125X22-T	125мм	50	100	3,69 у.е.
9020-04-150X22-T	150мм	50	100	5,62 у.е.
9020-04-180X22-T	180мм	25	50	8,00 у.е.
9020-04-230X22-T	230мм	20	40	14,24 у.е.



НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

1090-08-BI-S1	32-38-44-51-56-64-73-84	5	20	7,98 у.е.
1090-08-BI-S2	19-22-29-32-38-44-57-64	5	20	7,89 у.е.



ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

АРМИРОВАННЫЙ, ПОСАДОЧНЫЙ Ø 22,2 мм.



9020-07-115X10	Ø115x1xØ22мм	125	500	0,68 у.е.
9020-07-115X12	Ø115x1,2xØ22мм	125	500	0,71 у.е.
9020-07-125X10	Ø125x1xØ22мм	125	500	0,78 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ АРМИРОВАННЫЙ, ПОСАДОЧНЫЙ Ø 22,2 ММ.

9020-07-125X12	Ø125x1,2xØ22мм	125	500	0,84 у.е.
9020-07-125X16	Ø125x1,6xØ22мм	125	500	0,90 у.е.
9020-07-150X12	Ø150x1,2xØ22мм	100	200	0,91 у.е.
9020-07-150X16	Ø150x1,6xØ22мм	100	200	1,02 у.е.
9020-07-180X16	Ø180x1,6xØ22мм	50	100	1,28 у.е.
9020-07-180X20	Ø180x2xØ22мм	50	100	1,38 у.е.
9020-07-230X20	Ø230x2xØ22мм	50	100	1,90 у.е.
9020-07-230X25	Ø230x2,5xØ22мм	0	50	2,09 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ

Пильный диск

Высококачественная углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-115X22X36Т	Ø115xØ22x36Т мм	100	200	3,06 у.е.
9020-115X22X48Т	Ø115xØ22x48Т мм	100	200	3,43 у.е.
9020-125X22X36Т	Ø125xØ22x36Т мм	50	100	2,96 у.е.
9020-125X22X48Т	Ø125xØ22x48Т мм	50	100	3,63 у.е.
9020-140X16X20Т	Ø140xØ16x20Т мм	50	100	3,66 у.е.
9020-140X16X24Т	Ø140xØ16x24Т мм	50	100	3,80 у.е.
9020-190X30X36Т	Ø190xØ30x36Т мм	1	50	5,66 у.е.
9020-210X30X24Т	Ø210xØ30x24Т мм	1	50	5,29 у.е.
9020-210X30X36Т	Ø210xØ30x36Т мм	1	50	6,05 у.е.
9020-210X30X48Т	Ø210xØ30x48Т мм	1	50	6,65 у.е.
9020-230X22X48Т	Ø230xØ22x48Т мм	1	25	7,81 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Пильный диск ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ПЛАСТИНА ВК8

9020-01-180X22-40	Ø180xØ32x40 мм	0	50	5,62 у.е.
9020-01-200X22-40	Ø180xØ20x24 мм	0	50	8,57 у.е.
9020-01-200X32-40	Ø200xØ22x40 мм	0	50	8,57 у.е.
9020-01-230X22-40	Ø230xØ22x40 мм	0	24	10,84 у.е.
9020-01-230X32-40	Ø230xØ32x40 мм	0	24	9,67 у.е.
9020-02-230X32-40	Ø230xØ32x40 мм	0	25	8,15 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Пильный диск

С переходным кольцом на 16 мм, высококачественная углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-160X20X24Т	Ø160xØ20x24Т мм	1	50	4,33 у.е.
9020-160X20X36Т	Ø160xØ20x36Т мм	1	50	4,92 у.е.
9020-160X20X48Т	Ø160xØ20x48Т мм	1	50	5,53 у.е.
9020-180X20X36Т	Ø180xØ20x36Т мм	1	50	5,29 у.е.
9020-185X20X24Т	Ø185xØ20x24Т мм	1	50	5,44 у.е.
9020-185X20X48Т	Ø185xØ20x48Т мм	1	50	5,99 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Пильный диск

С переходным кольцом на 30 мм, высококач. углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-200X32X24Т	Ø200x32x24Т мм	1	50	5,11 у.е.
9020-200X32X36Т	Ø200x32x36Т мм	1	50	5,80 у.е.
9020-200X32X48Т	Ø200x32x48Т мм	1	50	6,47 у.е.
9020-250X32X60Т	Ø250x32x60Т мм	1	25	11,41 у.е.
9020-250X32X48Т	Ø250x32x48Т мм	1	25	10,06 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДИСК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА кафельная плитка, мрамор

9020-180X22	Ø180x22x5мм	1	50	5,92 у.е.
-------------	-------------	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ДИСК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

С переходным кольцом на 22 мм

9020-180X25	Ø180x25,4x5мм	1	50	5,92 у.е.
-------------	---------------	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВКИ

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВКИ

би-металл, прямой рез

9019-02-VIM-300	300 мм, 2 шт	25	250	1,88 у.е.
-----------------	--------------	----	-----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ДЛЯ ЗАМКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ ПО ДЕРЕВУ

1090-07-СНС	30-120 мм	5	50	5,41 у.е.
-------------	-----------	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ, ШЛИФОВАНИЯ, ЗАТОЧКИ. КОРЩЕТКИ

КОРЩЕТКА

Латунная с пластиковой рукояткой

9011-01-A	Тип А, стальная	15	60	1,26 у.е.
9011-01-B	Тип В, латунная	15	60	1,64 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ЩЕТКА

Стальная щетина, деревянная рукоятка

9011-01-W05	5-рядная	12	60	1,09 у.е.
9011-01-W06	6-рядная	12	60	1,23 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ

Тип «колесо», витая стальная проволока

9017-03-WB180	Посадочный d=2	1	20	8,01 у.е.
9017-03-WB125M	Посадочный М-1	1	60	3,99 у.е.
9017-03-WB150M	Посадочный М-1	0	40	6,13 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА

Тип «колесо», с адаптерами на разные посадочные диаметры

9017-11-150	на разные посадочные диаметры	1	40	5,11 у.е.
-------------	-------------------------------	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Тип «колесо», стальная волнистая проволока

9017-08-60	60 мм	10	240	0,95 у.е.
9017-09-70	75 мм	10	120	2,57 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ

тип «чашка» М14

5240101	D65мм, латунир. волнистая пров.	1	80	1,88 у.е.
5240102	D75мм, латунир. волнистая пров.	1	80	1,97 у.е.
5240103	D100мм, латунир. волнистая пров.	1	60	2,75 у.е.
5240104	D125мм, латунир. волнистая пров.	1	45	4,69 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «чашка» М14



5240201	D65мм, витая стальная пров.	1	80	2,27 у.е.
5240202	D75мм, витая стальная пров.	1	80	2,33 у.е.
5240203	D100мм, витая стальная пров.	1	60	3,36 у.е.
5240204	D125мм, витая стальная пров.	1	45	5,56 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» с наклоном, М14



5240301	D115мм, латун.волн. пров.	1	45	2,43 у.е.
5240302	D125мм, латун.волн. пров.	1	45	2,85 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» с наклоном, М14



5240401	D115мм, витая стальн. пров.	1	45	2,85 у.е.
5240402	D125мм, витая стальн. пров.	1	45	3,56 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» радиальная, d22



5240701	D115мм, витая стальн. пров.	1	60	2,94 у.е.
5240702	D125мм, витая стальн. пров.	1	60	3,59 у.е.



КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ



9010-01-125X22-25	∅125x22 мм зерно 25	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-40	∅125x22 мм зерно 40	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-60	∅125x22 мм зерно 60	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-80	∅125x22 мм зерно 80	0	100	1,82 у.е.



СЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ

СЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ

10 шт. в уп., водостойкая



9011-02-A80	115x280 мм №80	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A100	115x280 мм №100	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A120	115x280 мм №120	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A150	115x280 мм №150	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A180	115x280 мм №180	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A200	115x280 мм №200	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A220	115x280 мм №220	10	100	2,71 у.е.



СЕТКОДЕРЖАТЕЛИ

СЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ



9011-02-SB120	120x230 мм	6	36	3,50 у.е.
---------------	------------	---	----	-----------



ШЛИФБУМАГА

ШЛИФБУМАГА

для обработки древесины твердых пород, 14 отв. по периметру для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-115X280-040	115x280 мм, зерно 40	1	220	1,05 у.е.
------------------	----------------------	---	-----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ШЛИФБУМАГА

для обработки древесины твердых пород, 14 отв. по периметру для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-115X280-080	115x280 мм, зерно 80	1	220	1,05 у.е.
9010-115X280-120	115x280 мм, зерно 120	1	220	1,05 у.е.
9010-90X235-060	90x235 мм, зерно 60	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-080	90x235 мм, зерно 80	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-100	90x235 мм, зерно 100	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-180	90x235 мм, зерно 180	1	250	0,87 у.е.



ШЛИФБУМАГА КРУГЛАЯ

Диаметр круга 125 мм, 8 отверстий для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-H125-100	зерно 100	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-120	зерно 120	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-150	зерно 150	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-180	зерно 180	1	250	0,91 у.е.



ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Оксид алюминия, полиолефиновая основа, средняя жесткость, 100*68*26 мм



5220601	P80	1	250	0,67 у.е.
5220602	P120	1	250	0,67 у.е.
5220603	P180	1	250	0,67 у.е.
5220604	P320	1	250	0,67 у.е.



ШЛИФЛЕНТЫ

ШЛИФЛЕНТА



5210101	75x457мм, зерно P40	1	50	1,93 у.е.
5210102	75x457мм, зерно P60	1	50	1,93 у.е.
5210103	75x457мм, зерно P80	1	50	1,93 у.е.
5210104	75x457мм, зерно P100	1	50	1,93 у.е.
5210105	75x457мм, зерно P120	1	50	1,93 у.е.
5210106	75x457мм, зерно P180	1	50	1,93 у.е.
5210107	75x457мм, зерно P320	1	50	1,93 у.е.
5210201	75x533мм, зерно P40	1	50	2,10 у.е.
5210202	75x533мм, зерно P60	1	50	2,10 у.е.
5210203	75x533мм, зерно P80	1	50	2,10 у.е.
5210204	75x533мм, зерно P100	1	50	2,10 у.е.
5210205	75x533мм, зерно P120	1	50	2,10 у.е.
5210206	75x533мм, зерно P180	1	50	2,10 у.е.
5210207	75x533мм, зерно P320	1	50	2,10 у.е.
5210301	100x610мм, зерно P40	1	50	3,09 у.е.
5210302	100x610мм, зерно P60	1	50	3,09 у.е.
5210303	100x610мм, зерно P80	1	50	3,09 у.е.
5210304	100x610мм, зерно P100	1	50	3,09 у.е.
5210305	100x610мм, зерно P120	1	50	3,09 у.е.
5210306	100x610мм, зерно P180	1	50	3,09 у.е.
5210307	100x610мм, зерно P320	1	50	3,09 у.е.



ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

По дереву, 5шт



5250302	T144DP точн. параллельный. рез, 5-50мм, мяг. др.в., ДСП, ДВП	50	400	1,63 у.е.
5250303	T144D быстрый рез, 5-50мм, мяг. др.в., ДСП, ДВП, стол. плиты	50	400	1,25 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА По дереву, 5шт				
5250304	T344D быстрый рез, 5-100мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол. плиты	50	400	2,32 у.е.
5250308	T119BO криволинейн. чистый рез, 2-15 мм, фанера, пластик	50	400	1,06 у.е.
5250309	T101B прям.чист. рез, 3-30мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, пластик	50	400	1,88 у.е.
5250310	T101D прям.чист. рез, 10-45мм, мяг.древ, ДСП, пласт.	50	400	1,88 у.е.
5250312	T101BR прям.чист. рез, 3-30мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	50	400	1,88 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА По металлу, 3шт				
5250201	T118G для тонких цветных металлов	50	400	1,56 у.е.
5250202	T118A для прямолин.чист.реза металла и мяг. стали	50	400	1,56 у.е.
5250203	T118B для прямолинейного чист.реза цвет. металлов	50	400	1,56 у.е.
5250204	T118AF для прямолин.чист.реза металла и мяг. стали	50	400	1,56 у.е.
5250205	T127D для реза толстых цветных металлов	50	400	2,02 у.е.



МЕТЧИКИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МЕТЧИК РУЧНОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.				
90190-01-10X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,70 у.е.
90190-01-10X125	M10 x 1,25 мм	5	50	1,89 у.е.
90190-01-10X150	M10 x 1,5 мм	5	50	1,91 у.е.
90190-01-12X150	M10 x 1,5 мм	5	50	2,03 у.е.
90190-01-12X175	M10 x 1,75 мм	5	50	2,15 у.е.
90190-01-14X125	M10 x 1,25 мм	5	50	2,51 у.е.
90190-01-14X150	M10 x 1,5 мм	5	50	2,54 у.е.
90190-01-14X200	M10 x 2,0 мм	5	50	2,57 у.е.
90190-01-16X150	M10 x 1,5 мм	5	50	3,33 у.е.
90190-01-16X200	M10 x 2,0 мм	5	50	3,50 у.е.
90190-01-4X070	M10 x 0,7 мм	5	50	0,97 у.е.
90190-01-5X080	M10 x 0,8 мм	5	50	1,09 у.е.
90190-01-6X050	M10 x 0,5 мм	5	50	1,25 у.е.
90190-01-6X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,44 у.е.
90190-01-8X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,61 у.е.
90190-01-8X125	M10 x 1,25 мм	5	50	1,77 у.е.



РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ОСНАСТКА КЛУППЫ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
КЛУППЫ ТРУБНЫЕ резцы из инструм. стали, закалены				
1065-04-1	1	1	20	9,21 у.е.
1065-04-1/2	1/2	1	20	20,95 у.е.
1065-04-1-1/2	1-1/2	1	6	9,12 у.е.
1065-04-1-1/4	1-1/4	1	20	8,28 у.е.
1065-04-2	2	1	6	19,95 у.е.
1065-04-3/4	3/4	1	20	8,57 у.е.



РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ОСНАСТКА РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ НАБОРЫ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР Плашки трубные 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" + плашкодержатель с трещоткой				
1065-01-S6	6 клуппов	1	4	55,99 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР, плашкодержатель с трещоткой, 1/2", 3/4", 1, 1 1/4"				
1065-02-S4	4 клуппа	1	4	56,41 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1-1/2», 2» клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S2	2 клуппа	1	2	68,79 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1/2", 3/4", 1" клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S3	3 клуппа	1	4	42,74 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S4	4 клуппа	1	4	48,41 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР МЕТЧИКОВ				
1065-03-S24	24 предмета	1	20	20,01 у.е.



ТРЕЩОТКИ ДЛЯ КЛУПП

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП под клуппы от 1/2" до 1"				
1065-04-R	1-1/2	1	10	21,22 у.е.



ПРОЧИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ БРУСКИ НАЖДАЧНЫЕ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ				
1090-01-S9	230 мм	1	100	1,03 у.е.



ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР ЛЕЗВИЙ ДЛЯ НОЖЕЙ				
1076-S1-KE	трапецевидные, 18 мм	50	400	0,86 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР ЛЕЗВИЙ ДЛЯ НОЖЕЙ сегментированный тип, 10шт				
1076-S2-9	9 мм	10	288	0,75 у.е.
1076-S2-18	18 мм	24	240	0,97 у.е.
1076-S2-25	25 мм	10	80	2,82 у.е.



НАБОРЫ ШАРОШЕК

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОРЫ АЛМАЗНЫХ ШАРОШЕК				
9030-02-S1	штифт Ø3 мм, 20 шт	10	200	2,89 у.е.
9030-02-S2	штифт Ø3 мм, 30 шт	0	100	4,19 у.е.



НОЖИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ Универсальный, металлический корпус, автоматическая фиксация лезвия. Применяется для резки бумаги, картона, линолеума и прочих материалов				
1076-02-P1	180 мм	12	72	2,94 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ Универсальный, металлическая рукоятка с резиновыми накладками состоит из двух частей. Содержит отсек для хранения запасных лезвий. Применяется для резки бума- ги, картона, линолеума и прочих материалов				
1076-02-P2	180 мм	6	72	6,02 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

1076-01-P3	9 мм	60	1200	0,30 у.е.
------------	------	----	------	-----------



НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ

Для обоев, линолеума, ковровых покрытий

1076-03-P1	180 мм	10	100	3,76 у.е.
------------	--------	----	-----	-----------



НОЖ ДЛЯ ПРОВОДКИ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ

Складной, дерев. рукоятка, крючок для подвешивания

1076-04-KW1	180 мм	6	120	3,24 у.е.
-------------	--------	---	-----	-----------



НОЖ САДОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ

Складной, дерев. рукоятка, крючок для подвешивания

1076-04-KW2	180 мм	10	100	3,20 у.е.
-------------	--------	----	-----	-----------



НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

1076-04-P1	150 мм	10	200	1,23 у.е.
------------	--------	----	-----	-----------



НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА

1076-05-P1	150 мм	8	32	7,04 у.е.
------------	--------	---	----	-----------



НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Нержавеющий корпус и полотно с автофиксацией.

1076-06-09	лезвие 9 мм	24	288	0,55 у.е.
------------	-------------	----	-----	-----------



1076-06-10	лезвие 9 мм, автофикс.	24	288	0,58 у.е.
------------	------------------------	----	-----	-----------

НОЖ С ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Обрезиненный корпус из усиленного пластика, 5 запасных лезвий

1076-07-01	лезвие 19 мм	12	72	5,60 у.е.
------------	--------------	----	----	-----------



НОЖ СКЛАДНОЙ

С защитой лезвия, металлический, складной

1076-07-02	лезвие 19 мм	12	72	6,29 у.е.
------------	--------------	----	----	-----------



НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА, МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСАТОР

1076-08-01	лезвие 18 мм	12	144	1,95 у.е.
------------	--------------	----	-----	-----------



1076-08-02	лезвие 18 мм	12	144	2,02 у.е.
------------	--------------	----	-----	-----------

1076-08-03	лезвие 25 мм	6	48	2,67 у.е.
------------	--------------	---	----	-----------

1076-08-04	лезвие 18 мм, автофиксация	12	96	3,48 у.е.
------------	----------------------------	----	----	-----------



СТЕКЛОДОМКРАТЫ

СТЕКЛОДОМКРАТ

1077-05-01		1	20	8,21 у.е.
------------	--	---	----	-----------



СТЕКЛОРЕЗЫ

СТЕКЛОРЕЗ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

1077-AL-01	180 мм	10	200	1,05 у.е.
------------	--------	----	-----	-----------



СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ

1077-OL-01	180 мм	6	120	1,38 у.е.
------------	--------	---	-----	-----------



СТЕКЛОРЕЗ С УДАРОПРОЧНОЙ РУЧКОЙ

1077-RO-01	180 мм	5	200	1,13 у.е.
------------	--------	---	-----	-----------



ТОЧИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НОЖЕЙ

ЗАТЧКА ДЛЯ НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- двухкомпонентный корпус
- покрытие против скольжения руки
- защита пальца от соскальзывания полотна

1076-05-BG		20	200	3,30 у.е.
------------	--	----	-----	-----------



ЗАТЧКА ДЛЯ НОЖЕЙ НА ЛИПЧУКЕ

С возможностью крепления на гладких поверхностях

1076-05-BG2		30	120	4,60 у.е.
-------------	--	----	-----	-----------



ШИЛО

ШИЛО

1090-10-01	110 мм	10	60	2,59 у.е.
------------	--------	----	----	-----------



ПРОСЕКATEЛИ МЕТАЛЛИЧ. ПРОФИЛЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОД ГИПСОКАРТОН

можно забыть о шурупах «клопах» – ускоряет процесс работы)
Усиленный корпус, двухкомпонентные рукоятки
Возможна работа одной рукой



1074-06-K1		6	24	17,41 у.е.
------------	--	---	----	------------

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОД ГИПСОКАРТОН

можно забыть о шурупах «клопах» – ускоряет процесс работы
- простая и надежная конструкция
- обрезиненные рукоятки



1074-06-K2		6	24	12,02 у.е.
------------	--	---	----	------------

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПОКРАСОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛИКИ

ВАЛИКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ



1-9040-6-11-100	15x100мм ворс 11мм под бюгель 6 мм	1	1000	0,45 у.е.
-----------------	------------------------------------	---	------	-----------



1-9040-6-11-240	48x240мм ворс 11 мм под бюгель 6 мм	1	100	2,01 у.е.
-----------------	-------------------------------------	---	-----	-----------

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ

для фасадных работ



1-9040-6-18-240	50x250 мм ворс 15 мм	1	100	2,36 у.е.
-----------------	----------------------	---	-----	-----------



ВАЛИКИ БЕСШОВНЫЕ ВЕЛЮРОВЫЕ

для фасадных работ



1-9040-6-4-100	30x100мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	400	0,81 у.е.
----------------	----------------------------------	---	-----	-----------

1-9040-6-4-100/15	15x150мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	1500	0,50 у.е.
-------------------	----------------------------------	---	------	-----------

1-9040-6-4-150	30x150мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	300	1,13 у.е.
----------------	----------------------------------	---	-----	-----------

1-9040-6-4-150/15	ВЕЛЮР БЕСШОВНЫЙ 15x150 мм ворс 4 мм под бюгель 6 мм	1	600	0,60 у.е.
-------------------	---	---	-----	-----------

1-9040-6-4-240	48*240 ворс 4мм	1	100	2,42 у.е.
----------------	-----------------	---	-----	-----------



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ

Полиэфирное микроволокно, синяя нить, для работы с текучими материалами



1-9040-6-9-240	48x240 мм ворс 6мм под бюгель 6 мм	1	100	1,89 у.е.
----------------	------------------------------------	---	-----	-----------



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ

Для фасадных работ



1-9040-8-18-250	50x250 мм ворс 18 мм	1	100	2,32 у.е.
-----------------	----------------------	---	-----	-----------



ВАЛИК В СБОРЕ

Нескользящая рукоятка, для масляных красок, эмалей и лаков



1-9040-9-40-9	ворс 9 мм 100% шерсть	1	60	2,98 у.е.
---------------	-----------------------	---	----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ, БЕСШОВНЫЙ

1-9040-8-50-19	20 мм ворс 19 мм	1	50	2,60 у.е.
1-9040-9-40-17	ворс 17 мм	0	60	2,19 у.е.
1-9040-9-40-18,5	ворс 18 мм	1	60	2,00 у.е.
1-9040-9-40-19	ворс 19 мм	1	60	2,08 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ, БЕСШОВНЫЙ

1-9040-9-40-19,5	ворс 19 мм	1	60	2,24 у.е.
------------------	------------	---	----	-----------



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

ВАЛИК В СБОРЕ

1-9040-9-50-13	230x50 мм ворс 13 мм	1	50	2,55 у.е.
1-9040-9-50-19	230x50 мм ворс 19 мм	1	50	2,98 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИКИ ПОЛИЭСТР

Посадка 38 мм American Type, ворс 18 мм				
9040-17-180	180 мм	1	120	1,01 у.е.
9040-17-240	240 мм	1	120	1,25 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ сменные, под бюгель 8 мм

9040-18-180	180/8/12мм	1	72	1,18 у.е.
9040-18-180P	180/8/18мм	1	72	1,37 у.е.
9040-18-250	250/8/12 мм	1	72	1,84 у.е.
9040-18-250P	250/8/18 мм	1	72	2,07 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

сменные, ворс - 11 мм, туба - 47 мм, под бюгель 8 мм				
9040-20-175	175/47/8/11мм	1	72	1,00 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИКИ ПОЛУАКРИЛОВЫЕ

сменные, ворс - 11 мм, туба - 47 мм, под бюгель 8 мм				
9040-21-175	175/47/8/11мм	1	72	1,52 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИКИ

сменные, ворс - 11/18 мм, туба - 69 мм, под бюгель 8 мм				
9040-22-175	175/69/8/11мм	1	72	1,97 у.е.
9040-22-250	250/69/8/18мм	1	72	2,43 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИКИ ВЕЛЮРОВЫЕ

сменные, под бюгель 8 мм, туба 47, ворс 8 мм				
9040-23-175	175/8/47мм	1	72	1,72 у.е.
9040-23-250	250/8/47мм	1	72	2,45 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РОЛИК ПОЛИЭСТЕР

сменные, под бюгель 8 мм, туба 47, ворс 25 мм				
9040-24-175	175/8/47мм	1	72	1,05 у.е.
9040-24-250	250/8/25мм	1	72	1,20 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

БЮГЕЛИ

БЮГЕЛЬ эргономич. рукоятка, хромир. стержень

1-9040-4/41С	4*41	1	200	1,00 у.е.
1-9040-6/4*26Z	4*26	1	300	0,71 у.е.
1-9040-6Z	6x16 см	1	200	0,79 у.е.
1-9040-6С	9x16 см	1	200	1,00 у.е.
1-9040-8	21 см	1	100	1,44 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

БЮГЕЛЬ ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

9040-27-03	150/275/6 мм	1	100	0,64 у.е.
9040-27-04	175/275/6 мм	1	100	0,75 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

РУКОЯТКА УДЛИНИТЕЛЬ телескопическая для бюгелей

9040-ТН-1500	1,5-3 М	1	25	4,58 у.е.
--------------	---------	---	----	-----------



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

60% натуральной щетины, повышенная износостойкость				
29040-60-063	63 мм	1	540	0,67 у.е.
29040-60-075	75 мм	1	350	0,87 у.е.
29040-60-100	100 мм	1	300	1,09 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

универсальная, 90% натуральной щетины, повышенная износостойкость				
29040-90-100	100 мм	1	300	1,28 у.е.
29040-90-125	125 мм	1	200	2,21 у.е.
29040-90-130	130 мм	1	200	2,71 у.е.
29040-90-150	150 мм	1	140	2,46 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

универсальная, 95% натуральной щетины, повышенная износостойкость				
29040-95-025	25 мм	1	1760	0,62 у.е.
29040-95-038	38 мм	1	1120	0,67 у.е.
29040-95-050	50 мм	1	720	1,37 у.е.
29040-95-063	63 мм	1	540	1,54 у.е.
29040-95-075	75 мм	1	350	1,80 у.е.
29040-95-100	100 мм	1	300	2,87 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

КИСТЬ-МАКЛОВИЦ

белая щетина 3"75 мм				
9040-12-30	6"150 мм	12	240	1,72 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

КИСТЬ-МАКЛОВИЦ

натуральная щетина, деревянный корпус				
9040-13-100	30"100мм	6	120	2,43 у.е.
9040-13-120	30"120мм	6	96	3,03 у.е.
9040-13-150	30"150мм	6	72	5,50 у.е.
9040-13-200	30"200мм	6	72	7,65 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

МИКСЕРЫ

МИКСЕР ДЛЯ КРАСОК И ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ

9042-01-08-100X600	100x8x600	10	50	2,91 у.е.
9042-01-08-60X400	60x8x400	10	50	2,02 у.е.
9042-01-08-85X400	85x8x400	10	50	2,28 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ С НАКОНЕЧНИКОМ SDS+

9042-05-100X600	600x100 мм	1	30	4,74 у.е.
9042-05-120X600	600x120 мм	1	30	4,92 у.е.



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ И КРАСОК

9042-05-M14	посадка M14	1	20	6,71 у.е.
-------------	-------------	---	----	-----------



Sturm!
нос. реконструирует инструмент

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ И КРАСОК				
6140101С	60*400 мм	1	40	2,25 у.е.
6140102С	80*400 мм	1	40	2,45 у.е.
6140103С	100*550 мм	1	20	3,10 у.е.

СОЮЗ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Стальная основа, полуцилиндр, металлический с фиксатором

Sturm!




1073-01-260	225 мм	1	20	3,72 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Пистолет для герметика, скелетного типа, с иглой для прочистки

Sturm!



1073-04-225	225 мм	1	12	3,27 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Усиленный пистолет для герметика, скелетного типа, с иглой для прочистки

Sturm!



1073-04-PRO	225 мм	6	24	6,04 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

цилиндрический

Sturm!



1073-05-310	310 мм	1	12	7,75 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Насадки адаптеры для трудно доступных мест, тефлоновая игла

Sturm!



1073-06-01	тефлоновая иглы	0	12	13,34 у.е.
------------	-----------------	---	----	------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

серия Professional. Насадки адаптеры для труднодоступных мест, тефлоновая игла

Sturm!



1073-06-02	тефло-новый	0	12	18,32 у.е.
------------	-------------	---	----	------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

пластмассовый корпус

Sturm!



1073-06-03	пластиковый	1	100	6,76 у.е.
------------	-------------	---	-----	-----------

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЁВКИ, ШТУКАТУРКИ, НАЛИВНЫХ ПОЛОВ КЕЛЬМЫ

КЕЛЬМА КАМЕНЩИКА

деревянная ручка, трапецевидное лезвие из углеродистой стали

Sturm!



8052-01-160	160 мм	10	50	1,74 у.е.
8052-01-180	180 мм	10	50	1,90 у.е.
8052-01-200	200 мм	10	50	2,16 у.е.
8052-01-220	220 мм	10	50	2,22 у.е.

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛИ

Стальное полотно, пластмассовая рукоятка

Sturm!



8051-01-100	100 мм	12	192	1,17 у.е.
8051-01-150	150 мм	12	120	1,34 у.е.
8051-01-200	200 мм	12	120	1,66 у.е.
8051-01-250	250 мм	12	72	2,08 у.е.
8051-01-300	300 мм	12	48	2,66 у.е.
8051-01-350	350 мм	12	48	2,87 у.е.
8051-01-450	450 мм	12	48	3,68 у.е.
8051-01-600	600 мм	12	48	4,61 у.е.

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ				
Металлическое полотно, пластмассовая рукоятка, антикоррозийное покрытие				
8051-02-150-6	150 мм 6x6 мм	12	120	1,01 у.е.
8051-02-150-8	150 мм 8x8 мм	12	60	1,16 у.е.
8051-02-200-6	200 мм 6x6 мм	12	120	1,74 у.е.
8051-02-200-8	200 мм 8x8 мм	12	120	1,26 у.е.
8051-02-250-6	250 мм 6x6 мм	12	72	2,27 у.е.
8051-02-250-8	250 мм 8x8 мм	12	72	2,27 у.е.

Sturm!



ШПАТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ

Двухкомпонентная пласт. рукоятка, полотно из нержавеющей стали

Sturm!

8051-04-40	40	12	120	1,24 у.е.
8051-04-50	50	12	120	1,45 у.е.
8051-04-60	60	12	120	1,47 у.е.
8051-04-80	80	12	120	1,80 у.е.
8051-04-100	100	12	120	1,82 у.е.
8051-04-120	120	12	120	2,03 у.е.
8051-04-150	150	12	120	2,22 у.е.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАФЕЛЯ ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

Для прямого реза керамич. плитки.

Sturm!

1072-TC-500-1	500 мм	1	4	24,02 у.е.
1072-TC-600-1	600 мм	1	4	36,72 у.е.



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

Для прямого реза керамич. плитки.

Sturm!

1072-TC-500-2	500 мм	1	4	48,18 у.е.
---------------	--------	---	---	------------



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

на подшипниках, для прямого реза особопрочной плиткой

Sturm!

1072-TC-600-BL	600 м	1	4	58,17 у.е.
----------------	-------	---	---	------------



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

на подшипниках, для прямого реза особопрочной плиткой

СОЮЗ

6200101С	400 мм	1	10	13,29 у.е.
6200201С	600 мм	1	10	20,97 у.е.



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

1 колодка, 30 распорок, 1 ломик

Sturm!

1062-01-30		1	24	7,73 у.е.
------------	--	---	----	-----------



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

АДАПТЕРЫ И ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОЛИВАЛЬНЫХ СИСТЕМ

ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Серия Professional

Sturm!

3015-04-1/2P	1/2"	120	240	0,47 у.е.
3015-04-1P	1"	120	240	0,59 у.е.
3015-04-3/4P	3/4"	120	240	0,76 у.е.



ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Sturm!

3015-04-1	1"	120	480	0,43 у.е.
3015-04-3/4	3/4"	120	480	0,76 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЕРЕХОДНИК-СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЦЕРНЫЙ

Двухсторонний, серия Professional



3015-05-1/2P	1/2"	120	240	0,43 у.е.
3015-05-3/4P	3/4"	120	240	0,94 у.е.



ТРОЙНИК ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРНЫЙ

Штуцерный, серия Professional



3015-06-1/2P	1/2"	120	240	0,55 у.е.
--------------	------	-----	-----	-----------



ТРОЙНИК ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРНЫЙ

Штуцерный



3015-06-1/2	1/2"	120	480	0,43 у.е.
3015-06-3/4	3/4"	120	480	0,90 у.е.



ШТУЦЕР С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Серия Professional



3015-07-3/4P	3/4"	120	240	0,53 у.е.
--------------	------	-----	-----	-----------



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

двухкомпонентный, серия Professional



3015-08-1/2P	1/2"	120	240	0,82 у.е.
3015-08-3/4P	3/4"	70	140	0,99 у.е.



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

двухкомпонентный



3015-08-1/2	1/2"	120	480	0,56 у.е.
-------------	------	-----	-----	-----------



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

с аквастопом двухкомпонентный. Серия Professional



3015-09-1/2P	1/2"	120	240	0,88 у.е.
3015-09-3/4P	3/4"	120	240	1,02 у.е.



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

с аквастопом двухкомпонентный



3015-09-1/2	1/2"	120	480	0,58 у.е.
3015-09-3/4	3/4"	120	480	0,64 у.е.



МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА

Серия Professional



3015-10-1/2P	1/2"	120	240	0,72 у.е.
3015-10-3/4P	3/4"	70	140	0,90 у.е.



МУФТА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА

Серия Professional



3015-10-1/2	1/2"	120	480	0,41 у.е.
3015-10-3/4	3/4"	120	480	0,55 у.е.



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

внутренняя резьба, серия Professional



3015-11-1/2P	1/2-3/4-1	120	240	0,79 у.е.
--------------	-----------	-----	-----	-----------



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

внутренняя резьба



3015-11-1/2	1/2-3/4-1	120	480	0,62 у.е.
-------------	-----------	-----	-----	-----------



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

внутренняя резьба



3015-12-1/2	1/2-3/4	120	480	0,58 у.е.
3015-12-3/4	3/4-1	120	480	0,55 у.е.



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

Серия Professional



3015-12-3/4P	3/4-1	120	240	0,70 у.е.
--------------	-------	-----	-----	-----------



СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ

быстроразъемный, внутр. резьба



3015-13-3/4	3/4	120	480	0,55 у.е.
-------------	-----	-----	-----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ

быстроразъемный, внутр. резьба



3015-14-3/4	3/4	120	480	0,70 у.е.
-------------	-----	-----	-----	-----------



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

внешняя резьба, для подключения шлангов 1/2 и 3/4



3015-15-3/4	3/4	120	480	0,33 у.е.
-------------	-----	-----	-----	-----------



АДАПТЕР ПЛАСТМАССОВЫЙ

с внешним хомутом



3015-16-3/4	3/4	60	240	1,38 у.е.
-------------	-----	----	-----	-----------



ПИСТОЛЕТЫ И ОРОШАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИВА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



3015-01-8S	8 функций орошения + 3 соединителя в наборе	24	48	4,48 у.е.
------------	---	----	----	-----------



НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГА

Разбрызгиватель и 3 адаптера



3015-01-NS		24	48	1,95 у.е.
------------	--	----	----	-----------



ТАЙМЕР ПОДАЧИ ВОДЫ

до 120 минут, механический



3015-02-TM		12	24	7,47 у.е.
------------	--	----	----	-----------



РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ



3015-05-SS	17 отверстий	6	12	9,04 у.е.
------------	--------------	---	----	-----------



ОПРЫСКИВАТЕЛИ РУЧНЫЕ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ



3015-20-1	1.25 л	1	40	1,58 у.е.
-----------	--------	---	----	-----------



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С НАСОСОМ И КЛАПАНОМ

Регулировка полива от струи до распыления. Изготовлен из высококачественного полиэтилена.



3015-20-2	2 л	1	15	4,93 у.е.
3015-20-20	20 л	1	1	48,35 у.е.



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С РУЧНЫМ НАСОСОМ

Надежен в применении, обеспечивает равномерный полив.



3015-20-5	5 л	1	6	14,60 у.е.
3015-20-7	7 л	1	6	17,01 у.е.



ГРАБЛИ

ГРАБЛИ ВИТЫЕ

с черенком (в/с). Сделано в России



3010-02-10P	10 зуб.	1	0	1,86 у.е.
3010-02-12P	12 зуб.	1	0	1,96 у.е.



ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

пластинчатые с черенком. Сделано в России



3010-04-22P		1	0	2,27 у.е.
-------------	--	---	---	-----------



ГРАБЛИ УСИЛЕННЫЕ



3010-02-32		1	0	9,19 у.е.
------------	--	---	---	-----------



ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

Метал. черенок, 1550 мм, ширина раб. части от 9 до 5 см



3010-10-02	15 зуб	1	0	6,71 у.е.
------------	--------	---	---	-----------



ЛОПАТЫ

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ

Остроугольная с черенком (в/с). Сделано в России



Модель	Материал	Длина черенка (в/с)	Длина лезвия	Цена	Изображение
3010-12-03P	из нержав. стали	1	0	7,17 у.е.	
3010-12-04P	из нержав. стали с D-образной рукояткой	1	0	6,33 у.е.	

ЛОПАТА СОВКОВАЯ

С ребрами жесткости, с черенком (в/с). Сделано в России



3010-13-02P	нерж. сталь	1	0	6,12 у.е.	
-------------	-------------	---	---	-----------	--

САДОВЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОТЫГА-КУЛЬТИВАТОР



3010-10-TH		12	36	8,19 у.е.	
------------	--	----	----	-----------	--

ПОЛОЛЬНИК

Сделано в России



3010-07-01P		1	0	0,98 у.е.	
-------------	--	---	---	-----------	--

РЫХЛИТЕЛЬ

Малый с черенком. Сделано в России



30101-10-01P		1	0	0,63 у.е.	
--------------	--	---	---	-----------	--

РЫХЛИТЕЛЬ

производство Россия



3010-5-1P	5 зуб.	0	0	0,97 у.е.	
3010-5-2P	5 зуб.	0	0	0,98 у.е.	

РЫХЛИТЕЛЬ



3010-06-C-150	3 зуб.	6	72	2,68 у.е.	
3010-10-TF	500-1000 мм	6	36	6,07 у.е.	
3010-11-T	300 мм	6	48	4,55 у.е.	

ПЛОСКОРЕЗ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Сделано в России



3010-15-01P		1	0	5,78 у.е.	
-------------	--	---	---	-----------	--

СОВЕК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ



3010-10-TT		12	36	7,58 у.е.	
------------	--	----	----	-----------	--

НОЖОВКА СКЛАДНАЯ



3012-01-180	мягкая рукоятка	1	0	5,87 у.е.	
-------------	-----------------	---	---	-----------	--

СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР

Пластиковая рукоятка



3012-02-BP	200 мм	10	60	5,69 у.е.	
------------	--------	----	----	-----------	--

РУЧНОЙ СЕКАТОР

Металлическая рукоятка



3012-03-BP	200 мм	10	60	7,49 у.е.	
------------	--------	----	----	-----------	--

СУЧКОРЕЗ С ПРЯМЫМ РЕЗОМ



3015-22-550	с прямым резом 550 мм, 2-рычажный мех., SK-5 лезвия, нейло-новые ручки	6	12	25,63 у.е.	
-------------	--	---	----	------------	--

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СУЧКОРЕЗ С ПРЯМЫМ РЕЗОМ



3015-23-620	с прямым резом 620 мм, 2-рычажный мех., SK-5 лезвия, нейло-новые ручки	6	12	18,58 у.е.	
-------------	--	---	----	------------	--

ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТАЧКА ОДНОКОЛЕСНАЯ

Оцинкованный кузов, с крученным бортом, колесо с подшипником, спец отверстия для крепления груза, резиновый шнур в комплекте



3011-03-WB100	110 л., грузо-подъем 150 кг, 0,7-8 мм	1	1	62,69 у.е.	
---------------	---------------------------------------	---	---	------------	--

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЮЧИ ДЛЯ ПАТРОНОВ

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА



1720-01-16	16 мм	12	120	1,17 у.е.	
------------	-------	----	-----	-----------	--

ПАТРОН

ПАТРОН С КЛЮЧОМ



9015-13K-B12	13 мм	5	5	3,21 у.е.	
--------------	-------	---	---	-----------	--

МАСКИ И КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

МАСКА ЗАЩИТНАЯ

Незапотевающее стекло, усиленная защита лба и висков



8050-11-M1		1	40	5,76 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	--

МАСКА СВАРЩИКА

Пластиковая, сборная. Сделано в России



8050-10-M1		1	18	6,58 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	--

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ



1090-06-NZ		1	50	2,03 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	--

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные. Сделано в России



8050-05-01	поликар-бонат, 2 мм	1	120	0,84 у.е.	
8050-05-02	поликар-бонат, 2 мм, с непрямой вентиляцией	1	120	1,19 у.е.	

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные с дужками. Сделано в России



8050-05-03W	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	---------------------	---	-----	-----------	--

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Желтые с дужками. Сделано в России



8050-05-03Y	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	---------------------	---	-----	-----------	--

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Дымчатые с дужками. Сделано в России



8050-05-03B	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	---------------------	---	-----	-----------	--

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОЧКИ-ЩИТОК

С НЕПРЯМ. ВЕНТИЛЯЦ., ПРОЗРАЧ., сделано в России.



8050-05-04	поликар-бонат, 2 мм	1	120	2,88 у.е.
------------	---------------------	---	-----	-----------



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара», верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс»;



8054-01-L	размер L	12	120	5,24 у.е.
8054-01-M	размер M	12	120	5,24 у.е.
8054-01-XL	размер XL	12	120	5,24 у.е.



ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс», запястье на липучке. Открытые пальцы позволяют осуществлять точный захват.



8054-02-L	размер L	12	60	7,26 у.е.
8054-02-M	размер M	12	60	7,26 у.е.
8054-02-XL	размер XL	12	60	7,26 у.е.



ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс» с защитными пластиковыми накладками, запястье на липучке;



8054-03-L	размер L	12	60	8,31 у.е.
8054-03-M	размер M	12	60	8,31 у.е.
8054-03-XL	размер XL	12	60	8,31 у.е.



ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Обрезанный верх большого и указательного пальцев. Ладонь перчатки изготовлена из «Алькантары», с антивибрационными вставками. Верх изготовлен из «Спандекса».



8054-04-L	размер L	12	120	6,98 у.е.
8054-04-M	размер M	12	120	6,98 у.е.
8054-04-XL	размер XL	12	120	6,98 у.е.



НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ

ЗАЩИТНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

матерчатые с пластиковой накладкой, фиксируются на липучках



8050-04-G1		6	36	4,61 у.е.
------------	--	---	----	-----------



ФОНАРЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ФОНАРЬ

Особенности:

- 3 ярких светодиода, технология Led
- С двух сторон два мощных магнита
- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием, влагозащищенный (работает в воде погруженный на 10 см)
- Обрезиненная кнопка вкл./вык. фонаря
- Батарейки LR44 в комплекте (4 шт.)



4050-01-2X		6	24	7,75 у.е.
------------	--	---	----	-----------



СУМКИ

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Дно из прочной резины, ремешки с липучками



ТВ0040	400x200x320 мм	1	6	39,74 у.е.
--------	----------------	---	---	------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Съемная крышка-клапан, плечевой ремень и ручка с накладкой



ТВ0049	490x210x280 мм	1	6	34,22 у.е.
--------	----------------	---	---	------------



СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Жесткое дно, двойной материал



ТВ0122	220x220x390 мм	1	8	21,83 у.е.
--------	----------------	---	---	------------



СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Складная конструкция, компактность, 43 кармана



ТВ0043	320x185x250 мм	1	10	18,87 у.е.
--------	----------------	---	----	------------



СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Складная, идеально для багажника. 58 кармана



ТВ0058	660x330x330 мм	1	10	17,15 у.е.
--------	----------------	---	----	------------



СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Двойной материал, 40 кармана



ТВ0140	415x200x290 мм	1	10	18,87 у.е.
--------	----------------	---	----	------------



ПОЯС МОНТАЖНИКА

ТВ0153	530x140x310 мм	1	10	22,97 у.е.
--------	----------------	---	----	------------



СУМКА-САКВОЯЖ НА МОЛНИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ТВ0160	600x290x240 мм	1	10	30,33 у.е.
--------	----------------	---	----	------------



ЯЩИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF13	13"	12	0	5,03 у.е.
ТВPROF16	16"	4	0	9,77 у.е.
ТВPROF18	18"	6	0	15,92 у.е.
ТВPROF21	21"	6	0	23,90 у.е.



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF218	18"	6	0	10,85 у.е.
ТВPROF221	21"	6	0	17,91 у.е.



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF318	18"	6	0	14,04 у.е.
ТВPROF321	21"	6	0	20,71 у.е.



КРЫШКА ДЛЯ ЯЩИКА

ТВ21316С	16"	10	0	4,29 у.е.
ТВ21319С	19"	10	0	5,62 у.е.



ВСТАВКА ДЛЯ ЯЩИКА

ТВ21316Р	16"	10	0	2,79 у.е.
ТВ21319Р	19"	10	0	4,37 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КОРОБ ДЛЯ ЯЩИКА

ТВ21316Т	16 "	10	0	5,53 у.е.
ТВ21319Т	19 "	10	0	8,28 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ

5015-01-Р		1	20	13,16 у.е.
-----------	--	---	----	------------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

5015-01-10	1 кг	1	6	16,13 у.е.
5015-01-15	1.5 кг	1	6	19,24 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



НАСАДКА-ГОРЕЛКА

Авт. пьезоподжиг, рег. размера пламени, прямонаправленное действие, штыковое соед.

5015-KL-01	110 г/час, темп. пламени 1200 С	1	100	7,45 у.е.
------------	---------------------------------------	---	-----	-----------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ЛЕБЕДКИ

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ

1091-07-4000	трос - 3 м	1	4	49,69 у.е.
1091-08-2001	трос - 3 м	1	6	27,24 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ВЕДРА

ВЕДРО

для любых стройт-х растворов, прочный пластик, мерная шкала

5112	12л.	1	0	2,33 у.е.
5120	20 л.	1	0	3,66 у.е.

СОЮЗ



БАТАРЕЙКИ

БАТАРЕЙКА

алкалиновая

ВА-2А-010	АА, 10 шт	24	96	2,54 у.е.
-----------	-----------	----	----	-----------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



БАТАРЕЙКА

алкалиновая

ВА-2А-02	АА, 2 шт	24	192	0,58 у.е.
ВА-2А-04	АА, 4 шт	24	192	1,10 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



БАТАРЕЙКА

алкалиновая

ВА-3А-02	ААА, 2 шт	24	240	0,46 у.е.
ВА-3А-04	ААА, 4 шт	24	240	0,88 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



БАТАРЕЙКА

алкалиновая

ВМА-2А-010	АА, 10 шт	24	96	2,31 у.е.
------------	-----------	----	----	-----------

BauMaster



БАТАРЕЙКА

солевая

ВМС-2А-010	АА, 10 шт	24	96	1,22 у.е.
------------	-----------	----	----	-----------

BauMaster



ГИРЛЯНДЫ

СВЕТОДИОДНАЯ УЛИЧ. ГИРЛЯНДА «СОСУЛЬКИ»

Для помещения и улич.использования, 10 шт., дл.сосульки - 20см,дл.гирлянды 5м, цв. Белый/Синий

ICE50-5M	10шт.	1	50	17,80 у.е.
----------	-------	---	----	------------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ДЮРАЛАЙТ ЧЕЙЗИНГ

Для улич.использования, длина 50 м,чейзинг, цв. Белый/синий,с контроллером

SL-01-50WB	10шт.	0	1	114,17 у.е.
------------	-------	---	---	-------------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



СВЕТОДИОДНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ ГИРЛЯНДА «МУЛЬТИШАРИКИ»

Для использования в помещении, цв. Мультикolor

SL100-10M	100 ламп	1	30	12,56 у.е.
SL50-4.9M	50 ламп	1	1	7,65 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ




УЛИЧНАЯ ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

Для улич.использования, дл.сосульки - 50см, цв. Белый/Синий

SL-150-25W	15 м, 25 шт	0	10	96,35 у.е.
SL-40-13W	8 м, 13 шт	0	20	54,45 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА ДЛЯ УЛИЦЫ

Для помещения и улич.использования, 300 Led, р-р 2,4*2м, с контроллером

SL300-2.4-2CW	300 Led, теплый белый	1	1	30,38 у.е.
SL300-2.4-2M	300 Led, мультикolor	1	1	30,38 у.е.

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



ГИРЛЯНДА

Для использования в помещении, длина 4м, цв. Белый

SL50-3.9W	4 м	1	1	4,70 у.е.
-----------	-----	---	---	-----------

Sturm!
НОС РАСКОНДАЕТ ДРУЗЬЯМ



*ВЫПУСК
2016*



www.sturmtools.ru
8 800 775 50 60