

ОГЛАВЛЕНИЕ

РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

аккумуляторные дрели-шуруповерты, отвертки	2
сетевые шуруповерты	4
ударные дрели, дрели-мешалки	5
перфораторы, бетоноломы	7
угловые шлифовальные машины, штроборезы	9
шлифовальные машины	13
пилы	15
рубанки	17
лобзики	18
фрезеры	19
многофункциональная машина	19
просечные ножницы	20
рейсмусы	21

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

генераторы	21
воздушные компрессоры	24
вибраторы	25
лебедки электрические	26
мотопомпы	27
инверторы	28
стабилизаторы и источники бесперебойного питания	30

СТАНКИ

станки деревообрабатывающие	32
станки токарные	33
станки сверлильные	33
станки точильные	34
плиткорезы	36

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

бензотриммеры	38
электропилы	39
бензопилы	40
насосы	42
мойки высокого давления	44

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

автокомпрессоры	45
сварочные аппараты для ПВХ труб	45
граверы	46
краскопульты	47
пистолеты клеевые	47
пылесосы	48
пистолеты паяльные	49
мультиметры	49
степлер электрический	50
фены технические	50
мотобуры	51

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	53
----------------------	----

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	58
----------------------	----

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	59
--------------------------	----

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	60
----------------------	----

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	61
--------------------	----

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	65
--------------------	----

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	68
-----------------------------------	----

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ	69
-------------------	----

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	70
-----------------------------------	----

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Энергомаш

BauMaster



Аккумуляторные дрели-шурупверты, отвертки

Ni-Cd battery	Аккумулятор Ni-Cd		Подсветка рабочей области
	Аккумулятор Li-Ion		Реверс
	Поставляется с двумя аккумуляторными батареями		Быстрозажимной патрон 0,8-10 мм
2,0 Ач	Емкость аккумуляторной батареи, Ач		Индикатор заряда
1 час	Время зарядки, ч		Гарантия, мес
	Поставляется в удобном пластиковом кейсе		

BauMaster

CD-31121

Дрель аккумуляторная



Ni-Cd battery		2,0 Ач	3 часа	
	0,8-10 мм	min max		
Напряжение аккумулятора, В		12		
Максимальный крутящий момент, Н * м		15		
Количество скоростей		2		
Диаметр сверления: металл/дерево, мм		10/20		
Вес, кг		1,4		

BauMaster

CD-31122

Дрель аккумуляторная



Ni-Cd battery		2,0 Ач	1 час	
	0,8-10 мм	min max		
Напряжение аккумулятора, В		12		
Максимальный крутящий момент, Н * м		15		
Количество скоростей		2		
Диаметр сверления: металл/дерево, мм		10/20		
Вес, кг		1,4		

BauMaster

CD-3118

Дрель аккумуляторная




Ni-Cd battery		2,0 Ач	1 час	
	0,8-10 мм	min max		
Напряжение аккумулятора, В		18		
Максимальный крутящий момент, Н * м		19		
Количество скоростей		2		
Диаметр сверления: металл/дерево, мм		10/20		
Вес, кг		1,6		

Энергомаш

Дрель аккумуляторная

ДШ-3112Л




Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	22
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Энергомаш

Дрель аккумуляторная

ДШ-3118Л




Напряжение аккумулятора, В	18
Максимальный крутящий момент, Н * м	26
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1,1

Энергомаш

Дрель аккумуляторная

ДШ-3112ЛЕ



Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	23
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Sturm!

Дрель аккумуляторная

CD3212L




Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	24
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Sturm!

Дрель аккумуляторная

CD3218L




Напряжение аккумулятора, В	18
Максимальный крутящий момент, Н * м	28
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Sturm!

Дрель аккумуляторная

CD3214LE




Напряжение аккумулятора, В	14,4
Максимальный крутящий момент, Н * м	23
Количество скоростей	2
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Sturm!

Дрель аккумуляторная

CD3218LE



Напряжение аккумулятора, В	18
Максимальный крутящий момент, Н * м	25
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1,1

Энергомаш

Дрель аккумуляторная

ДШ-3012ЛП



Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	24
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1

Энергомаш

ДШ-3012ЛПС+фонарь

Дрель аккумуляторная



Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	20
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/25
Вес, кг	1,8

Sturm!

Дрель аккумуляторная



Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	22
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	10/20
Вес, кг	1,5

Sturm!

CD32122

Дрель аккумуляторная



Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальный крутящий момент, Н * м	20
Диаметр сверления: металл / дерево, мм	13/25
Вес, кг	1

Сетевые шурупверты



Мощность, Вт



Количество скоростей



Число оборотов на холостом ходу, об/мин



Светодиодная подсветка



Реверс



Быстросъемный патрон



Гарантия, мес

Sturm!

Сетевой шурупверт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	15
Длина кабеля, м	4
Вес, кг	1,4

Sturm!

ID2150P


Сетевой шурупверт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	38
Вес, кг	1,6

Энергомаш

Сетевой шурупверт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	12,5
Вес, кг	1,2

Энергомаш

Сетевой шуруповерт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	35
Вес, кг	1,6

BauMaster

Сетевой шуруповерт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	12,5
Вес, кг	1,3

BauMaster


Сетевой шуруповерт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	12,5
Вес, кг	1,35

BauMaster

Сетевой шуруповерт



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/0
Макс. крутящий момент, Нм	12,5
Вес, кг	1,4

Ударные дрели, дрели-мешалки

400 Вт	Мощность, Вт
1	Количество скоростей
0-800 rpm	Число оборотов на холостом ходу, об/мин
LED подсветка	Светодиодная подсветка

	Ревверс
	Частота ударов, уд/мин
	Гарантия

Sturm!

Ударная дрель



Сверлильный патрон, мм	0,8-10
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	20/10/10
Вес, кг	1,2

Sturm!

Ударная дрель



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	1,95

Sturm!

Ударная дрель



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	2

Sturm!

Ударная дрель



ID2010



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	2,5

Sturm!

Ударная дрель



ID2112AR



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	3,3

Sturm!

Дрель-миксер



ID2018MP




Макс. крутящий момент, Нм	20,5
Диаметр венчика-мешалки, мм	120
Вес, кг	5,86

Energomash

Ударная дрель



ДУ-20780



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	2

Energomash

Ударная дрель



ДУ-20900



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	2,7

Energomash

Ударная дрель



ДУ-20950



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/13/16
Вес, кг	1,85

Energomash

Ударная дрель



ДУ-2195P




Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/10/13
Вес, кг	2,45

BauMaster

Ударная дрель



ID-2185



Сверлильный патрон, мм	1,5-13
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон, мм	25/13/16
Вес, кг	1,6

Насадки для дрелей



НАСАДКА-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ДРЕЛИ
SN160



ПУАНСОН ДЛЯ НАСАДКИ SN160
SN160B



ПУАНСОН ДЛЯ НАСАДКИ SN160L
SN160LB




НАСАДКА-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ДРЕЛИ УДЛИНЕННАЯ
SN160L



МАТРИЦА ДЛЯ НАСАДКИ SN160L
SN160H

МАТРИЦА ДЛЯ НАСАДКИ SN160
SN160LH

Насадка для миксера



ID2018MP-998

Размер, мм	550x120
Кол-во в комплекте	2

Перфораторы, бетоноломы



Потребляемая мощность, Вт



Энергия удара, Дж



Тип крепления SDS-Max



Тип крепления SDS-Plus



Антивибрация



Частота ударов, уд/мин



Число оборотов, об/мин



Реверс



Тип крепления HEX



Подсветка рабочей области



RH2518

Перфоратор



Режимы работы	сверление / сверление с ударом / долбление
Вес нетто, кг	5,95
Гарантия, мес	24



RH25185

Перфоратор



Режимы работы	удар / сверление с ударом / сверление
Вес нетто, кг	5,4
Гарантия, мес	24



RH25921P

Перфоратор



Режимы работы	удар / сверление с ударом / сверление
Вес нетто, кг	2,95
Гарантия, мес	24



RH2592P

Бетонолом



Режимы работы	удар / сверление с ударом / сверление
Вес нетто, кг	3,3
Гарантия, мес	36



RH2521PM

Бетонолом



Режимы работы	долбление
Тип крепления бура	HEX
Вес нетто, кг	14,8
Гарантия, мес	36

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	4,65
Гарантия, мес	24

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	5,5
Гарантия, мес	24

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	3,1
Гарантия, мес	24

Energomash

Бетонолом



Режимы работы	долбление
Вес нетто, кг	14,8
Гарантия, мес	36

Energomash

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	2,95
Гарантия, мес	24

Energomash

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	3,3
Гарантия, мес	24

Energomash

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	5,4
Гарантия, мес	24

Energomash

Перфоратор




Режимы работы	сверление/долбление
Вес нетто, кг	6,1
Гарантия, мес	24

Энергомаш

ПЕ-25170

Перфоратор



Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	5,5
Гарантия, мес	24

Энергомаш

ПЕ-2510ПМ

Перфоратор




Режимы работы	удар/сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	3,1
Гарантия, мес	36

BauMaster

RH-2550

Перфоратор



Режимы работы	сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	2,3
Гарантия, мес	18

BauMaster

RH-2560

Перфоратор



Режимы работы	сверление с ударом/сверление
Вес нетто, кг	4,6
Гарантия, мес	18

Насадки

НАСАДКА SDS+ ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
9018-SDS-F40X250

Размер, мм	250x40
------------	--------

НАСАДКА SDS+ ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
9018-SDS-F75X250

Размер, мм	250x75
------------	--------

НАСАДКА SDS+ ДОЛОТО ШТРОБОВ
9018-SDS-G14X250

Размер, мм	250x14
------------	--------

НАСАДКА SDS+ ПИКА
9018-SDS-P15X250

Размер, мм	250x15
------------	--------

Аксессуары для бетонолома, шестигранный хвостовик



ПИКА ДЛЯ БЕТНОЛОМА
RH2519-990

Размер, мм	410x30
------------	--------



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ДЛЯ БЕТНОЛОМА
RH2519-990

Размер, мм	410x31
------------	--------

Угловые шлифовальные машины, штроборезы



Диаметр диска, мм



Потребляемая мощность, Вт



Максимальное количество оборотов, об/мин



Главный пуск



Количество положений передней рукоятки



Гарантия, мес



Константная электроника для поддержки постоянно-го числа оборотов

Sturm!

Машина углошлифовальная



AG90121P



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,33

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9012ML



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	1,78

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9012M



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	1,78

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9018P



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	4,2

professional

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9512P



Регулировка оборотов	есть
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,2

professional

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9514E



Регулировка оборотов	есть
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,1

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9514P



Регулировка оборотов	есть
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,52

professional

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG95151P



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	3,4

professional

Sturm!

Машина углошлифовальная

AG9524P



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	есть
Вес, кг	5,7

professional

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Машина углошлифовальная

AG9823FP



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	6,5

professional

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-90112



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,35

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-90125K



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,4

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-9012П



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,2

professional

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-9012Т



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,2

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-90230П



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	есть
Вес, кг	4,5

Энергомаш

Машина углошлифовальная

УШМ-9513П



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2,3

professional

BauMaster

Машина углошлифовальная

AG-90121



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	2

BauMaster

Машина углошлифовальная

AG-90122



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	нет
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	1,45

BauMaster

Машина углошлифовальная

AG-9012L



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	нет
Вес, кг	

BauMaster

Машина углошлифовальная

AG-9023




Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Поворотная задняя рукоятка	есть
Вес, кг	4,5

Sturm!

Штроборез

AG915S



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Вес, кг	2,3
Глубина реза, мм	45
Ширина паза, мм	26
Подключение к пылесосу	

Энергомаш

Штроборез

УШМ-8150Ш



Регулировка оборотов	нет
Быстрый доступ к щеткам	есть
Вес, кг	2,3
Глубина реза, мм	45
Ширина паза, мм	26
Подключение к пылесосу	

Sturm!

Полировальная машина

AG919CP



Регулировка оборотов	есть
Быстрый доступ к щеткам	есть
Вес, кг	3,15

Рукоятки



РУКОЯТКА ДЛЯ УШМ 115/125 мм

AG-SH

Подходит для всех УШМ ТМ «STURM!», «Энергомаш», «BauMaster», с размером круга 115 и 125 мм, а также других производителей.



РУКОЯТКА ДЛЯ УШМ 150/180/230 мм

AG-SH-M12

Подходит для всех УШМ ТМ «STURM!», «Энергомаш», «BauMaster», с размером круга 150, 180 и 230 мм, а так же других производителей.

Меховая насадка к полировальной машине



AG918CP-100

Размер, мм	180
------------	-----

Шлифовальные машины

 1850 Вт	Потребляемая мощность, Вт
 6000-11000 rpm	Скорость холостого хода, об/мин
 230x115, 277x115	Размер шлифленты, шлифбумаги, мм
 230x115	Размер шлифпластины, мм

 Ø 125	Диаметр шлифпластины, мм
 гарантия 36 месяцев	Гарантия, мес
 2,3 кг	Вес, кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Шлифмашина ленточная



BS8512P

 1200 Вт	 100x610
 гарантия 36 месяцев	 6 кг

Скорость ленты, м/мин	500
Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Шлифмашина вибрационная



OS8028

 300 Вт	 11000 rpm	 235x90
 187x90	 гарантия 24 месяца	 1,3 кг

Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Шлифмашина вибрационная



OS8035

 350 Вт	 6000-11000 rpm	 230x115, 277x115
 230x115	 гарантия 24 месяца	 2,3 кг

Регулировка скорости	да
Амплитуда колебаний, мм	2
Пылесборник	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Шлифмашина эксцентриковая



OS8148R

 480 Вт	 5000-13000 rpm	 125
 Ø 125	 гарантия 24 месяца	 1,9 кг

Регулировка скорости	да
Амплитуда колебаний, мм	2
Пылесборник	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Шлифмашина эксцентриковая



OS8120R

 450 Вт	 4000-13000 rpm	 125/150
 Ø 125/150	 гарантия 24 месяца	 2,65 кг

Регулировка скорости	да
Амплитуда колебаний, мм	2
Пылесборник	да

Энергомаш

Шлифмашина ленточная



ЛШМ-8511В

 1050 Вт	 76x533
 гарантия 36 месяцев	 3,8 кг

Скорость ленты, м/мин	150-360
Регулировка скорости	да
Пылесборник	да

Энергомаш

Шлифмашина ленточная



ЛШМ-8511У

 1100 Вт	 76x533
 гарантия 24 месяца	 3,5 кг

Скорость ленты, м/мин	120-380
Регулировка скорости	да
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина ленточная

**ЛШМ-85730**

Скорость ленты, м/мин	220
Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина ленточная

**ЛШМ-85800**

Скорость ленты, м/мин	380
Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина вибрационная

**ПШМ-80250**

Регулировка скорости	нет
Амплитуда колебаний, мм	5
Пылесборник	да

Energomash


Шлифмашина вибрационная

**ПШМ-80400**

Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина вибрационная

**ПШМ-8030C**

Регулировка скорости	нет
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина эксцентриковая

**ПШМ-8135P**

Регулировка скорости	да
Пылесборник	да

Energomash

Шлифмашина эксцентриковая

**ПШМ-8155P**

Тип шлифования	эксц
Регулировка скорости	да
Пылесборник	да

Пилы



Потребляемая мощность, Вт



Кол-во оборотов на холостом ходу, об/мин



Диаметр диска, мм



Размер реза под углом 45°, мм



Размер реза под углом 0° и наклоном 45°, мм



Размер реза под углом 45° и наклоном 45°, мм



Глубина пропила, 90°, мм



Глубина пропила, 45°, мм



Гарантия, мес



Пила минициркулярная

CS5045MS



Диаметр посадочного отверстия, мм	10
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	1,84



Пила циркулярная

CS50140



Диаметр посадочного отверстия, мм	16
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3



Пила циркулярная

CS50186



Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3,9



Пила циркулярная

CS50200



Диаметр посадочного отверстия, мм	16
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3



Пила торцовочная

MS55211



Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Пылесборник	да
Комплект стационарной установки	да
Вес, кг	6,6



Пила торцовочная

MS5525S



Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Пылесборник	да
Комплект стационарной установки	да
Вес, кг	18,5



Пила отрезная по металлу

CF7324




Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Комплект стационарной установки	да
Вес, кг	14,5

Sturm!

Пила двухдисковая




TC1312P



Макс глубина реза:	28
Макс глубина реза:	20
Макс глубина реза:	5
Макс глубина реза:	10

Energomash

Пила циркулярная




Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3,75

Energomash

Пила циркулярная



ЦП-50186




Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3,9

Energomash

Пила циркулярная



ЦП-50236П




Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	7,9

BauMaster

Пила циркулярная



CS-50185




Диаметр посадочного отверстия, мм	-
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	нет
Вес, кг	3,78

BauMaster

Пила циркулярная



CS-50200



Диаметр посадочного отверстия, мм	-
Пылесборник	нет
Комплект стационарной установки	да
Вес, кг	5,78

Диски для циркулярной мини пилы, Sturm



ДИСК АЛМАЗНЫЙ 50 мм STURM

CS5045MS-50-10-1.8

Предназначение	Плитка, стеклопластик
Размер, мм	Ø50xØ10x1,8

ДИСК АЛМАЗНЫЙ 85 мм STURM

CS5045MS-85-10-1.8

Предназначение	Плитка, стеклопластик
Размер, мм	Ø85xØ10x1,8

ДИСК 85 мм STURM

CS5045MS-85-10-1.7-24T

Предназначение	Дерево, алюминий, пластик
Размер, мм	Ø85xØ10x1,7; 24 зуба

ДИСК 85 мм STURM

CS5045MS-85-10-1.0-80T

Предназначение	Дерево, пластик
Размер, мм	Ø85xØ10x1,0; 80 зубьев

ДИСК 85 мм STURM

CS5060MS-85-15-1.8

Предназначение	Плитка, стеклопластик
Размер, мм	Ø85xØ15x1,8

ДИСК 85 мм STURM

CS5060MS-85-15-1.0-80T

Предназначение	Дерево, пластик
Размер, мм	Ø85xØ15x1,0; 80 зубьев

Пильный диск по дереву для торцовочной пилы



MS5525N-990

255 мм x 30 мм, 60 зубьев

Размер, мм	Ø255xØ30
------------	----------

Рубанки



Потребляемая мощность, Вт



Скорость холостого хода, об/мин



Максимальная ширина строгания, мм



Гарантия, мес



Вес, кг



Рубанок электрический

P1090



Макс. глубина строгания, мм	2
Возможность выброса стружки в обе стороны	нет
Мешок для сбора стружки	да
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	82*5,8*13
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	нет
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да



Рубанок электрический

P1012N



Макс. глубина строгания, мм	3
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	да
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	82*5,8*13
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	да
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да



Рубанок электрический

РУ-10110



Макс. глубина строгания, мм	3
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	нет
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	82*5,8*13
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	нет
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да



Рубанок электрический

P-1010



Макс. глубина строгания, мм	3
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	нет
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	82*5,8*13
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	нет
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да



Рубанок электрический

P1011



Макс. глубина строгания, мм	3
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	нет
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	82*5,8*13
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	нет
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да



Рубанок электрический

P1022P



professional



Макс. глубина строгания, мм	3,5
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	нет
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	110*29*3
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	да
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	нет



Рубанок электрический

РУ-10150



Макс. глубина строгания, мм	3,5
Возможность выброса стружки в обе стороны	да
Мешок для сбора стружки	да
Выборка четверти	да
Размер ножа, мм	110*29*3
Регулировка глубины обработки	да
Возможность установки рабочей поверхностью вверх	да
Защита от непреднамеренного пуска	да
Подключение к пылесосу	да
Запасной ремень	да

Ножи для электрорубанка



P1015-81*

Размер, мм	110x29x3
Кол-во	2

P1065-14

Размер, мм	82x5,8x13
Кол-во	2

Лобзики



Потребляемая
мощность, Вт



Скорость холостого хода,
об/мин



Лазерная указка

SDS

Быстрый зажим пилки

гарантия
24
месяца

Гарантия, мес

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лобзик



JS4065Q



SDS

гарантия
24
месяца

Маятниковый ход, ступени	5
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	80/8
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	1,97

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лобзик



JS4086Q



SDS

гарантия
24
месяца

Маятниковый ход, ступени	3
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	100/10
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	2,1

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лобзик



JS4090Q



SDS

гарантия
24
месяца

Маятниковый ход, ступени	5
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	100/10
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	2,2

Энергомаш

Лобзик



ЛБ-4171П



гарантия
36
месяцев

Маятниковый ход, ступени	4
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	80/10
Адаптер для пылесоса	нет
Вес, кг	2,6

Энергомаш

Лобзик



ЛБ-40850М



SDS

гарантия
24
месяца


Маятниковый ход, ступени	5
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	100/10
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	2,3

Энергомаш

Лобзик



ЛБ-40860Б




Маятниковый ход, ступени	5
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	100/10
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	2,6

BauMaster

Лобзик



JS-4065



Маятниковый ход, ступени	3
Макс. глубина пропила, дерево/металл, мм	70/8
Адаптер для пылесоса	да
Вес, кг	2

Фрезеры



Потребляемая мощность, Вт



Скорость холостого хода, об/мин



Плавный пуск



Гарантия, мес



Постоянная мощность поддерживаемая электроникой




Кейс

Sturm!

Фрезер



ER1120P



Диаметр цанги, мм	6 / 8 / 12
Комплект фрез	да
Вес, кг	5,1

Энергомаш

Фрезер



ФР-11120



Диаметр цанги, мм	6 / 8
Комплект фрез	да
Вес, кг	3,15

Энергомаш

Фрезер



ФР-11171



Диаметр цанги, мм	6 / 8 / 12
Комплект фрез	да
Вес, кг	6,8

Sturm!

Многофункциональная машина (реноватор)



MF5630C



Угол колебаний, °	3
-------------------	---

Аксессуары для МФУ

**ЛЕЗВИЕ СЕГМЕНТ**
MF5630C-501

Размер, мм	88
Кол-во в упаковке	1

**ЛЕЗВИЕ БИ-МЕТАЛ**
MF5630C-502

Размер, мм	35
Кол-во в упаковке	1

**НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ**
MF5630C-503

Размер, мм	90
Кол-во в упаковке	1

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА**
MF5630C-8040

Зернистость	40
Кол-во в упаковке	5

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА**
MF5630C-8060

Зернистость	60
Кол-во в упаковке	5

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА**
MF5630C-8120

Зернистость	120
Кол-во в упаковке	5

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА**
MF5630C-8180

Зернистость	180
Кол-во в упаковке	5

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА**
MF5630C-8320

Зернистость	320
Кол-во в упаковке	5

**ТРЕУГОЛЬНЫЙ РАШПИЛЬ**
MF5630C-994

Кол-во в упаковке	1
-------------------	---

**СЕГМЕНТНОЕ ЛЕЗВИЕ**
MF5630C-995

Кол-во в упаковке	1
-------------------	---

**АЛМАЗНОЕ СЕГМЕНТ ЛЕЗВИЕ**
MF5630C-996

Кол-во в упаковке	1
-------------------	---

**ЛЕЗВИЕ**
MF5630C-997

Размер, мм	35
Кол-во в упаковке	1

**ЛЕЗВИЕ**
MF5630C-998

Размер, мм	35
Кол-во в упаковке	1

Просечные ножницы



600 Вт

Потребляемая
мощность, Вт

2000/min

Число ходов на холостом
ходу, ход/мин

36

месяцев

Гарантия, мес



2,2 кг

Вес, кг

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

ES9060P

Просечные ножницы по металлу



600 Вт



2000/min



36

месяцев



2,2 кг



professional

Максимальная толщина реза, углеродистая сталь, мм	1,6
Максимальная толщина реза нержавеющая сталь, мм	1,2
Максимальная толщина реза, алюминий, мм	2,5
Минимальный радиус реза, Ø мм	45

Аксессуары для ES9060P

**НОЖ ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ**
ES9060P-3***УДАРНАЯ ИГЛА ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ**
ES9060P-6*

Рейсмусы



Потребляемая мощность, Вт



Число оборотов на холостом ходу, об/мин



Максимальная ширина заготовки, мм



Толщина заготовки, мм



Максимальная глубина строгания, мм



Гарантия, мес



Вес, кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Портативный рейсмус



TH14203



Скорость подачи, м/мин	9
Ширина ножей, мм	319
Тип передачи	ременная
Число валов	1
Количество ножей на валу	2

Энергомаш

Портативный рейсмус



PC-14330



Скорость подачи, м/мин	6
Ширина ножей, мм	330
Тип передачи	ременная
Число валов	1
Количество ножей на валу	2

BauMaster

Портативный рейсмус



TH-14305



Скорость подачи, м/мин	6
Ширина ножей, мм	305
Тип передачи	ременная
Число валов	1
Количество ножей на валу	2

Ножи для рейсмуса



TH14203-990

Размер, мм	319
Количество	2



PC-14330-990

Размер, мм	330
Количество	2

PCC-14305-990

Размер, мм	305
Количество	2

Генераторы



Максимальная мощность, кВт



Номинальный расход топлива, г/кВт х ч



Топливо



Напряжение, В



Постоянный ток, В



Объем бака, л



Ручной старт



Автоматический регулятор напряжения



Электростарт

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Генератор бензиновый



PG8728



Номинальная мощность, кВт	2,5
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	40

Sturm!

Генератор бензиновый



PG8728E



Номинальная мощность, кВт	2,5
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	45

Sturm!

Генератор бензиновый



PG8755



Номинальная мощность, кВт	5,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	72

Sturm!

Генератор бензиновый



PG8755E



Номинальная мощность, кВт	5,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	85

Sturm!

Генератор бензиновый



PG8765E



Номинальная мощность, кВт	6,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	87

Sturm!

Генератор бензиновый



PG8770E



Номинальная мощность, кВт	??
Объем двигателя, см³	420
Объем масляного бака, л	??
Вес, кг	??

Энергомаш

Генератор бензиновый



ЭГ-87224



Номинальная мощность, кВт	2,1
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	40

Энергомаш

Генератор бензиновый



ЭГ-87230



Номинальная мощность, кВт	2,5
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	43

Энергомаш

Генератор бензиновый



ЭГ-87230E




Номинальная мощность, кВт	2,5
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	45

Энергомаш

Генератор бензиновый



ЭГ-87255



Номинальная мощность, кВт	5,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	71

Энергомаш

Генератор бензиновый



ЭГ-87255E




Номинальная мощность, кВт	5,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	85

BauMaster

Генератор бензиновый



PG-87124X



Номинальная мощность, кВт	2,1
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	40

BauMaster

Генератор бензиновый



PG-87130X



Номинальная мощность, кВт	2,5
Объем двигателя, см³	196
Объем масляного бака, л	0,6
Вес, кг	43

BauMaster

Генератор бензиновый



PG-87156EX



Номинальная мощность, кВт	5,0
Объем двигателя, см³	389
Объем масляного бака, л	1,1
Вес, кг	84

Полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных двигателей

MOS-4T-1L



Полусинтетическое моторное масло высшего качества для систем смазки современных четырёхтактных двигателей: бензогенераторов, мотокультиваторов, скутеров, квадроциклов, водяных бензопомп и другой мототехники с воздушным и водяным охлаждением. Подтверждено паспортом качества!

Специальное масло для поршневых и винтовых компрессоров

MOS-K3-10N



Минеральное высококачественное компрессорное масло, используется для смазывания поршневых и винтовых компрессоров. Содержит высококачественные базовые масла-компоненты, полученные с помощью селективной очистки, которые придают хорошие антиокислительные свойства. Подтверждено паспортом качества!

Воздушные компрессоры

Потребляемая мощность,
Вт

Объём ресивера, л

Обороты на холостом
ходу, об/минПроизводительность, л/
мин

Гарантия, мес



Вес, кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Воздушный компрессор



AC9316



1600 Вт



24 л



2850 rpm



250 л/мин

гарантия
24
месяца

26 кг

Максимальное давление, бар	8
Количество цилиндров	2

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Воздушный компрессор



AC93166



1600 Вт



50 л



2850 rpm



336 л/мин

гарантия
24
месяца

32 кг

Максимальное давление, бар	8
Количество цилиндров	2

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Воздушный компрессор



AC9323



2300 Вт



50 л



1100 rpm



350 л/мин

гарантия
24
месяца

50 кг

Максимальное давление, бар	7
Количество цилиндров	2

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Воздушный компрессор



AC93103



2400 Вт



100 л



1100 rpm



360 л/мин

гарантия
24
месяца

50 кг

Максимальное давление, бар	8
Количество цилиндров	2

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Воздушный компрессор



AC93104



2400 Вт



100 л



1100 rpm



412 л/мин

гарантия
24
месяца

38 кг

Максимальное давление, бар	8
Количество цилиндров	2

BauMaster

Воздушный компрессор



AC-9315



1500 Вт



24 л



2850 rpm



210 л/мин

гарантия
18
месяцев

15,3 кг

Максимальное давление, бар	8
Количество цилиндров	1

Вибраторы



Потребляемая мощность, Вт



Скорость без нагрузки, об/мин



Гибкий вал, длина, м



Диаметр вибробулавы, мм
x длина вала, м



Гарантия, мес



Вес, кг

Энергомаш

БВ-71101

Портативный вибратор для бетона



Энергомаш

БВ-71181

Портативный вибратор для бетона



Энергомаш

БВ-71200

Портативный вибратор для бетона



Энергомаш

БВ-71201

Портативный вибратор для бетона



BauMaster

CV-7110

Портативный вибратор для бетона



Аксессуары для компрессора



**БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПЕРЕХОДНИК
1/4 ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ
1710-01-02С**

**КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА
600 мл
1710-01-06**



AC9316-99U

Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с верхним бачком.

AC9316-99L

Спиральный шланг 5 м, продувной пистолет, пистолет для очистки, насадка для накачки шин с манометром, пистолет для покраски с нижним бачком.

Шланг для вибратора



CV7110-990

Длина, м 1

CV7120-990

Длина, м 4

БВ-71181-990

Длина, м 3

Лебедки электрические

Потребляемая мощность,
ВтГрузоподъемность без
блока/с блоком, кгМаксимальная высота
подъема без блока/с
блоком, м

Вес, кг



Гарантия, мес

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лебедка электрическая



540 Вт



125/250 кг

max
12/6 мгарантия
24
месяца

9,4 кг

Средняя скорость подъема без блока/с блоком, м/мин	8/4
Длина троса, м	> 12
Тип троса, мм	3,15
Предел на разрыв троса, Н/мм ²	≥1870
Тип защиты, IP	54
Класс изоляции	B

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лебедка электрическая



1050 Вт



250/500 кг

max
12/6 мгарантия
24
месяца

16,2 кг

Средняя скорость подъема без блока/с блоком, м/мин	8/4
Длина троса, м	> 12
Тип троса, мм	4,0
Предел на разрыв троса, Н/мм ²	≥1870
Тип защиты, IP	54
Класс изоляции	B

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лебедка электрическая



1800 Вт



500/999 кг

max
18/9 мгарантия
24
месяца

31,6 кг

Средняя скорость подъема без блока/с блоком, м/мин	8/4
Длина троса, м	>18
Тип троса, мм	6,0
Предел на разрыв троса, Н/мм ²	≥1870
Тип защиты, IP	54
Класс изоляции	B

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лебедка электрическая



1050 Вт



250/500 кг

max
12/6 мгарантия
24
месяца

30,34 кг

Средняя скорость подъема без блока/с блоком, м/мин	8/4
Длина троса, м	> 12
Тип троса, мм	4,0
Предел на разрыв троса, Н/мм ²	≥1870
Тип защиты, IP	54
Класс изоляции	B

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Лебедка электрическая



EH72121

Средняя скорость подъема без блока/с блоком, м/мин	8/4
Длина троса, м	> 18
Тип троса, мм	6,0
Предел на разрыв троса, Н/мм²	≥1870
Тип защиты, IP	54
Класс изоляции	B

Мотопомпы



Диаметр вх/вых отверстий



Мощность, л.с.



Производительность, л/мин



Топливо



Напор, м



Металлические
коннекторы



Максимальная фракция,
мм



Высокое давление

Энергомаш

БП-8761

Мотопомпа



Объем двигателя, см³	196
Производительность, л/мин	600
Высота всасывания, м	8
Вес, кг	23

Энергомаш

БП-87101

Мотопомпа



Объем двигателя, см³	196
Производительность, л/мин	1000
Высота всасывания, м	8
Вес, кг	28

Энергомаш

БП-8750ГВ

Мотопомпа для грязной воды



Объем двигателя, см³	196
Производительность, л/мин	750
Высота всасывания, м	8 м
Вес, кг	36 кг

Энергомаш

БП-8760ВД

Мотопомпа



Объем двигателя, см³	196
Производительность, л/мин	600
Высота всасывания, м	8
Вес, кг	26

Уплотнительное кольцо для мотопомпы



WPS-2" УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ДЛЯ ПОМПЫ 2"

WPS-2

WPS-3" УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ДЛЯ ПОМПЫ 3"

WPS-3

Инверторы



В сварочных инверторах BauMaster используются только высококачественные компоненты, например, силовые транзисторы, IGBT от ведущих мировых производителей, таких как Infineon, Германия, Toshiba, Япония, ON Semiconductors, США.



Используются трансформаторы из специального сплава, с медной обмоткой, которые до 20 раз эффективнее обычного ферритового трансформатора. Благодаря этому трансформатор практически не нагревается, и потребляемая сварочным аппаратом мощность уменьшается.



В инверторах использованы вентиляторы охлаждения постоянного тока. Использование таких вентиляторов позволяет эффективнее охлаждать сварочный аппарат повышая ПВ, продолжительность включения и уменьшает потребление электроэнергии.



Цифровой дисплей



Защита от перегрева



Форсирование дуги



Хотстарт



Антистик



Диаметр электрода, мм



Кейс



Вентилятор

Sturml!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

AW971235



Мощность, кВА	4,0
Сварочный ток, А	20-235
ПВ, %	235 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	170-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,8

Sturml!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

AW971255



Мощность, кВА	4,4
Сварочный ток, А	20-255
ПВ, %	255 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	170-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,8

Sturml!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

AW971275



Мощность, кВА	5
Сварочный ток, А	20-275
ПВ, %	275 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	170-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,8

Маска сварщика "хамелеон"



AW97A1WH

Размер смотрового окна, мм	98x43
Уровень затмения во время сварки, DIN	9-13
Материал	противоударный пластик



AW97A2WH

Размер смотрового окна, мм	98x55
Уровень затмения во время сварки, DIN	9-13
Материал	противоударный пластик



CAC-91A5

Размер смотрового окна, мм	92x42
Уровень затмения во время сварки, DIN	9-13
Материал	противоударный пластик

AW97A2WH-999

Стекло внешнее для маски сварщика-хамелеон AW97A2WH

CAC-91A5-999


Стекло внешнее для маски сварщика-хамелеон CAC-91A5

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I23SM




Мощность, кВА	4,1
Сварочный ток, А	20-230
ПВ, %	230 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,7

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I23SMD




Мощность, кВА	4,1
Сварочный ток, А	20-230
ПВ, %	230 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,75

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I23SMDK




Мощность, кВА	4,1
Сварочный ток, А	20-230
ПВ, %	230 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,75

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I27SM




Мощность, кВА	4,5
Сварочный ток, А	20-270
ПВ, %	270 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,7

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I27SMD




Мощность, кВА	4,5
Сварочный ток, А	20-270
ПВ, %	270 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,75

BauMaster

Инвертор сварочный



AW-97I27SMDK



Мощность, кВА	4,5
Сварочный ток, А	20-270
ПВ, %	270 А - 60%
Напряжение XX, В	60
Входное напряжение, В	160-250
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	2,75

Sturm!

Инвертор сварочный



AW97I17N




Мощность, кВА	7,5
Сварочный ток, А	20-170
ПВ, %	170А - 60%
Напряжение XX, В	90
Входное напряжение, В	160-260
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	5,2

Sturm!

Инвертор сварочный



AW97I22N



Мощность, кВА	9,4
Сварочный ток, А	20-220
ПВ, %	220А - 50%
Напряжение XX, В	90
Входное напряжение, В	160-260
Температура эксплуатации	-5 - 40
Вес нетто, кг	5,75

● **Sturm!**
POWER • GAS • HAND • TOOLS

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Выходное напряжение, В	220 + - 8%
Диапазон входного напряжения, В	160-240
Задержка включения, сек	6/120
Температура эксплуатации, °C	0-40



PS93080RV

Наименование	Мощность, ВА	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
PS930051RV	500	210x205x150	2,61
PS93051RV	5000	330x295x185	10,20
PS93080RV	8000	380x310x160	13,60
PS93101RV	10000	360x295x185	13,80

● **Sturm!**
POWER • GAS • HAND • TOOLS

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С СЕРВОПРИВОДОМ



PS93080SM



PS93100SM

Выходное напряжение, В	220 + - 8%
Диапазон входного напряжения, В	160-240
Задержка включения, сек	6/120
Температура эксплуатации, °C	0-40

Наименование	Мощность, ВА	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
PS93080SM	8000	410x380x310	22
PS93100SM	10000	410x380x310	24

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ



PS93020R

Выходное напряжение, В	220 ± 8%
Диапазон входного напряжения, В	160-240
Задержка включения, сек	6/120
Температура эксплуатации, °C	0-40

Наименование	Мощность, ВА	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
PS930051R	500	240x125x165	2,20
PS930101R	1000	240x125x165	3,00
PS93020R	2000	250x145x190	4,9
PS9305R	5000	345x205x255	9,70
PS93080R	8000	408x280x310	13,60
PS93100R	10000	408x280x310	15,00

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

ИБП ПИТАНИЯ С ПРАВИЛЬНОЙ СИНУСОИДОЙ

Номинальная мощность, ВА	500
Мощность при работе от аккумуляторной батареи, Вт	300
Входное напряжение, В	165 - 275
Напряжение аккумулятора, В	12
Максимальная емкость аккумулятора, Ач	180
Температура эксплуатации, °C	-5 - 40
Звуковая индикация	- низкий заряд аккумулятора - перегрузка - ошибка



PS93100SM

Особенности:

- Микропроцессорное управление
- Подключаемый внешний аккумулятор 12 В, поставляется отдельно
- Автоматическая зарядка аккумулятора
- Функция стабилизации напряжения
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и избыточного заряда батарей
- Чистая синусоида на выходе
- Световая индикация режима работы

ИБП позволяет мгновенно переключать на резервный источник питания при пропадании нормального напряжения. Он предназначен для питания оборудования в течение продолжительного времени от внешней аккумуляторной батареи. Правильная синусоида на выходе позволяет подключать большинство электроприборов. Встроенный

микропроцессор управляет работой ИБП, выполняет самодиагностику и диагностику ошибок. Встроенная функция стабилизатора напряжения позволяет работать без перерыва, если в сети слишком низкое или высокое напряжение, а также позволяет защитить оборудование от скачков и перепадов напряжения.

Деревообрабатывающие станки



Потребляемая мощность,
Вт



Максимальная глубина/
ширина строгания, мм



Максимальная глубина
распила, мм



Вес, кг



Число оборотов на
холостом ходу, об/мин



Диаметр пильного диска,
мм



Гарантия, мес

Энергомаш

ДМ-19150

Станок деревообрабатывающий



Строгание	
Максимальный диаметр ножа	62 мм
Скорость вращения ножа	3500 об/мин
Размеры лезвия	125x22x3 мм
Максимальная ширина строгания	125 мм
Максимальная длина полотна	600 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Распиловка	
Максимальный диаметр диска пилы	200x2,8x30 мм
Скорость вращения	3500 об/мин
Максимальная глубина распила	70 мм
Другое	
Диаметр сверлильного патрона	13 мм
Максимальная глубина сверления	100 мм
Напряжение – частота – мощность двигателя	230 В - 50 Гц 1500 Вт
Вес	42,6 кг

Энергомаш

ДМ-19210

Станок деревообрабатывающий



Строгание	
Максимальный диаметр ножа	74 мм
Скорость вращения ножа	3500 об/мин
Размеры лезвия	210x30x3 мм
Максимальная ширина строгания	200 мм
Максимальная длина полотна	960 мм
Максимальная глубина строгания	3 мм
Угол наклона направляющей	0-45°
Распиловка	
Максимальный диаметр диска пилы	250x3,2x30 мм
Скорость вращения	3500 об/мин
Максимальная глубина распила	70 мм
Максимальная ширина в поперечнике	300 мм
Регулируемый угол направляющей	45°
Другое	
Диаметр сверлильного патрона	13 мм
Максимальная глубина сверления	90 мм
Максимальная глубина фальцевания	10 мм
Напряжение – частота – мощность двигателя	230 В - 50 Гц 2100 Вт
Вес станка	103 кг

Энергомаш

ДМ-19220

Станок деревообрабатывающий



Строгание	
Диаметр рабочего вала, мм	71
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	200
Макс. глубина строгания за один проход, мм	3
Количество ножей на рабочем валу, шт	3
Угол наклона направляющей планки, град	45
Распиловка	
Наружный диаметр диска, мм	254
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	70
Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм	270
Косое пиление под углом, град	45
Сверление	
Диаметр сверления, мм	12
Размер рабочего стола, мм	845X210
Поперечный ход рабочего стола, мм	60
Продольный ход рабочего стола, мм	90
Вертикальный ход подвижного стола, мм	60
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	80

Энергомаш

ДМ-19240

Станок деревообрабатывающий



Строгание	
Диаметр рабочего вала, мм	71
Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм	300
Макс. глубина строгания за один проход, мм	3
Количество ножей на рабочем валу, шт	3
Распиловка	
Наружный диаметр диска, мм	305
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм	85
Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм	300
Косое пиление под углом, град	45
Сверление	
Диаметр сверления, мм	13
Размер рабочего стола, мм	635X308
Поперечный ход рабочего стола, мм	75
Продольный ход рабочего стола, мм	90
Вертикальный ход подвижного стола, мм	65

Ножи для деревообрабатывающих станков



WM1921-991

Размер, мм	210x30x3
Кол-во	3

WM1922-991

Размер, мм	260x30x3
Кол-во	3

WM1924-991

Размер, мм	310x30x3
Кол-во	3

Токарные станки



Потребляемая мощность, Вт



Число оборотов, об/мин



Максимальный размер заготовки, мм



Гарантия, мес



Вес, кг



Станок токарный по дереву



WL1046



особенности	подсветка
Диаметр цанги, мм	-
Диаметр затачиваемых сверел, мм	-

СТАНКИ

Сверлильные станки



Потребляемая мощность, Вт



Число оборотов на холостом ходу, об/мин



Количество скоростей



Патрон



Размер стола, мм



Гарантия, мес



Вес, кг



Сверлильный станок



Сверлильный станок



BD7045



Сверлильный станок



Тиски к сверлильному станку



BD7037-999

Точильные станки

Потребляемая мощность,
Вт

Гарантия, мес



Число оборотов, об/мин



Вес, кг



Размер круга, мм

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6012L



230 Вт



2950/min



Ø125-Ø12,7-16

гарантия
24
месяца

4,6 кг

особенности

подсветка

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6015L



280 Вт



2950/min



Ø150-Ø12,7-16

гарантия
24
месяца

5 кг

Особенности

подсветка

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6020L



400 Вт



2950/min



Ø200-Ø16-20

гарантия
24
месяца

10 кг

Особенности

подсветка

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6022A



400 Вт



2950 (134)/min

Ø150-Ø12,7-20
Ø200-Ø20-40гарантия
24
месяца

9 кг

Особенности

точильно-
шлифовальныйSturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG60251



800 Вт



2950/min



Ø250-Ø32-25

гарантия
24
месяца

26 кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG60075



140 Вт



0-10000/min

Ø75-Ø10,2-16
Ø75-Ø10,2-20гарантия
24
месяца

3,6 кг

Особенности с гравером

Диаметр цанги, мм 3

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6017S



70 Вт



1500/min



Ø58-Ø40-18

гарантия
24
месяца

1,9 кг

Особенности для сверел

Диаметр затачиваемых
сверел, мм 3-10

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Точильный станок



BG6010SF



особенности для сверл, ножниц, ножей, с гравером
Диаметр затачиваемых сверл, мм 3-10

Енергомаш

Точильный станок



TC-6010C



особенности для сверл, ножниц, ножей

Енергомаш

Точильный станок



TC-60127



Енергомаш

Точильный станок



TC-60152




Енергомаш

Точильный станок



TC-60176



Енергомаш

Точильный станок



TC-60202



Енергомаш

Станок для заточки пильной цепи



TC-60016



BauMaster

Точильный станок



BG-60125



BauMaster

Точильный станок



BG-60150



200 Вт



2950/min



Ø150-Ø12,7-16

гарантия
18
месяцев

4,5 кг

BauMaster

Точильный станок



BG-60200



300 Вт



2950/min



Ø200-Ø16-20

гарантия
18
месяцев

8,65 кг

Аксессуары для точильных станков



BG60016-999

Точильный диск

Размер, мм Ø100xØ10x3,5



BG60075-998

Войлочный диск

Размер, мм Ø75xØ10,2x16
Ø75xØ10,2x20

BG60075-999

Точильный диск

Размер, мм Ø75xØ10,2x16
Ø75xØ10,2x20

BG60075-999

Точильный диск

Размер, мм Ø58xØ40x18



BG6010S-998

Точильный диск

Зернистость 320

Размер, мм Ø49,3xØ10,2x7,5



BG6010S-999

Точильный диск

Зернистость 120

Размер, мм Ø49,3xØ10,2x7,5

Плиткорезы



1600 Вт

Потребляемая
мощность, Вт

Ø180 мм

Диаметр диска, мм



90°

Глубина реза под углом
90°, мм

∞

Максимальная длина
реза, мм

2950/min

Число оборотов, об/мин

гарантия
24
месяца

Гарантия, мес



11,1 кг

Вес, кг

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Плиткорез



TC9819L



800 Вт



Ø180 мм



90°



∞



2950/min

гарантия
24
месяца

11,1 кг

Размер рабочего стола, мм 395*385
Диаметр посадочного
отверстия, мм 22,2
Водяное охлаждение диска да

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Плиткорез



TC9820L



1000 Вт



Ø200 мм



90°



∞



2950/min

гарантия
24
месяца

11,6 кг

Размер рабочего стола, мм 500*400
Диаметр посадочного
отверстия, мм 22,2
Водяное охлаждение диска да

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Плиткорез



TC9821U



1200 Вт



Ø200 мм



90°



620 мм



2950/min

гарантия
24
месяца

27,7 кг

Размер рабочего стола, мм 890*394
Диаметр посадочного
отверстия, мм 25,4
Водяное охлаждение диска да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Плиткорез



Размер рабочего стола, мм	500*400
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,2
Водяное охлаждение диска	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Плиткорез



Размер рабочего стола, мм	1060*468
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Водяное охлаждение диска	да

BauMaster

Плиткорез



Размер рабочего стола, мм	600*400
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,2
Водяное охлаждение диска	да

BauMaster

Плиткорез



Размер рабочего стола, мм	230*360
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,2
Водяное охлаждение диска	Да

СТАНКИ

Алмазный диск для плиткореза



TC-9811LX-990

Размер, мм	Ø110xØ22,2x1,8
------------	----------------

TC9818L-990

Размер, мм	Ø180xØ22,2x2,2
------------	----------------

TC9821U-990

Размер, мм	Ø200xØ25,4x2,4
------------	----------------

TC9822U-990

Размер, мм	Ø230xØ25,4x2,5
------------	----------------

Комплект алмазных дисков



TC1312P-998 для TC1312P

Размер, мм	Ø125xØ19x2,2
------------	--------------



Комплект универсальных дисков



TC1312P-999 для TC1312P

Размер, мм	Ø125xØ28x3,2 Ø125xØ19x3,2
------------	------------------------------



Бензотриммеры

BauMaster

BT-9052S

Преимущества:

- Система легкого старта
- Насос ручной подкачки топлива
- Мощный двигатель
- Блокировка акселератора для комфортной работы
- Антивибрационная система

ОПИСАНИЕ

Мотокосы предназначены для кошения густой поросли, кустарника, скашивания свалевшейся травы. Мотокосы состоят из штанги - вытянутой части, на одном из концов которой находится бензиновый двигатель, а на рабочем конце — вращающаяся режущая рабочая головка с леской или ножом.



Храповик стартера выполнен из высокопрочного пластика с четырьмя зацепами, которые обеспечивают надежный запуск и препятствуют преждевременной поломке заводного механизма



Металлические зацепы пластины ручного стартера



Насос ручной подкачки топлива, праймер для облегчения запуска

Номер модели	Макс. мощность, Вт	Рабочий объем цилиндра, см³	Ёмкость бензобака, л	Двигатель	Комплектация	Сухая масса, без режущих приспособлений и бензина
BT-9043S	3000 Вт	42.7	1.2	Двухтактный, воздушного охлаждения	Бобина с леской, 3-лопастной нож	7.1 кг
BT-9052S	3500 Вт	51.7	1.2			7.3 кг

Специальное моторное масло для двухтактных двигателей

**MOS-2T-1L**

Универсальное малозольное масло, предназначенное в качестве компонента топливно-масляной смеси для бензопил, бензотриммеров, мотокультиваторов, газонокосилок, мотороллеров и другой техники с применением двухтактных двигателей и обеспечивает отменную смазку цилиндропоршневой группы и подшипников. Подтверждено паспортом качества!

Специальное масло для смазывания цепных пил

**MOS-CS-1L**

Универсальное масло всесезонного применения в качестве смазочного материала для цепей цепных пил. Обладает хорошими смазывающими и противозадирными характеристиками. Уменьшает нагрев цепи и шины за счет дополнительных присадок. Увеличивает срок эксплуатации цепных пил. Подтверждено паспортом качества!

	Мощность, Вт		максимальный диаметр лески, мм		Фреза		Вес, кг
	Число оборотов двигателя, об/мин		Рабочий объем двигателя, см³		Гарантия, мес		

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

BT8933D

Бензотриммер



Тип двигателя	2х такт бенз
Ширина скашивания, см	42
Праймер	да
Тип штанги	прямая
Тип триммерной головки	полуавто-матическая
Шпилька	да
Трехлопастной диск	да

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

BT8952D

Бензотриммер



Тип двигателя	2х такт бенз
Ширина скашивания, см	42
Праймер	да
Тип штанги	прямая
Тип триммерной головки	полуавто-матическая
Шпилька	да
Трехлопастной диск	да

Аксессуары для триммеров



ФРЕЗА ДЛЯ БЕНЗОТРИММЕРА

BT8952D-999

Размер, мм 255x25,4, 40 зубьев

Подходит для любых бензиновых триммеров «STURM!», «Энергомаш», «BauMaster».



ШПЫЛКА ДЛЯ БЕНЗОТРИММЕРА

NC0012

Подходит для любых бензиновых триммеров «STURM!», «Энергомаш», «BauMaster».



ШПЫЛКА BUTTERFLY УНИВЕРСАЛЬНАЯ, МЕТАЛ.

GT3513M-24

Подходит для всех бензиновых и большинства электрических триммеров.



ШПЫЛКА BUTTERFLY УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ПЛАСТИК

GT3513P-24

Подходит для всех бензиновых и большинства электрических триммеров.

Электропилы

	Мощность, кВт		Шаг цепи, "
	Рабочий объем двигателя, см³		Ширина пазы, мм
	Объем топливного бака, мл		Количество звеньев цепи
	Объем масляного бака, мл		Гарантия, мес
	Длина шины, мм		Вес, кг
	марка шины (цепи)		

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

CC9923

Пила цепная



BauMaster

CC-9916X

Электропила



Энергомаш

ПЦ-9924

Электропила



Энергомаш

ПЦ-992202

Электропила



--	--	--	--	--	--	--	--



- Система легкого старта
- Праймер подкачки топлива
- Бесключевой доступ к воздушному фильтру
- Мощный двигатель

GC-9952M

- Система легкого старта
- Праймер подкачки топлива
- Бесключевой доступ к воздушному фильтру
- Мощный двигатель



Бензопила приводится в действие двухтактным бензиновым двигателем внутреннего сгорания, соединённым через муфту сцепле-

ния пильной цепью. Запускается двигатель – ручным шнуровым стартёром. Зажигание – электронное, ротор магнето, как правило совмещён с маховиком и крыльчаткой вентилятора охлаждения. Карбюратор – мембранного типа, что в сочетании с соответствующей системой забора топлива из бака даёт возможность двигателю нормально работать в любом положении.



Воздушный фильтр большой площади, обеспечивает отличную фильтрацию и не препятствует доступу воздуха к карбюратору.



Экономичный автоматический металлический масляный насос подает масло только когда движется цепь.



Храповик стартера выполнен из высокопрочного пластика с четырьмя зацепами, которые обеспечивают надежный запуск и препятствуют преждевременной поломке заводного механизма

Номер модели	Рабочий объем двигателя	Мощность	Количество оборотов без нагрузки	Объём топливного бака	Объём масляного бака	Длина шины	Шаг цепи	Ширина паза	Количество зубьев	Вес
GC-9945M	45 см³	2,7 кВт	3200 об/мин	550 мл	260 мл	18" / 455 мм	0.325" / 8,25 мм	0,058" / 1,5 мм	72	6,1 кг
GC-9952M	52 см³	3,0кВт								

Бензопилы

Sturm!

Бензопила

GC9938B



1700 Вт	37,2 см³	550 мл
260 мл	405 мм STURM	Шаг 3/8
Паз 1,3	Звеньев 57	гарантия 24 месяца
		5 кг

Sturm!

Бензопила

GC99456



2400 Вт	45 см³	550 мл
260 мл	405 мм OREGON	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 66	гарантия 36 месяцев
		6,6 кг

Sturm!

Бензопила

GC99458



2400 Вт	45 см³	550 мл
260 мл	405 мм OREGON	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 72	гарантия 36 месяцев
		4,8 кг

Sturm!

Бензопила

GC99466



2500 Вт	45 см³	550 мл
260 мл	405 мм OREGON	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 66	гарантия 36 месяцев
		5,7 кг

Энергомаш

Бензопила

ПТ-9937Б



1800 Вт	37,2 см³	310 мл
210 мл	405 мм ЭНЕРГОМАШ	Шаг 3/8
Паз 1,3	Звеньев 57	гарантия 24 месяца
		4,2 кг

Энергомаш

Бензопила

ПТ-9945Б



2400 Вт	45 см³	550 мл
260 мл	405 мм ЭНЕРГОМАШ	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 72	гарантия 24 месяца
		6,7 кг

Энергомаш

Бензопила

ПТ-9952Б



2900 Вт	50,1 см³	550 мл
260 мл	405 мм ЭНЕРГОМАШ	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 76	гарантия 24 месяца
		6,5 кг

Энергомаш

Бензопила

ПТ-99456



2400 Вт	45 см³	550 мл
260 мл	405 мм OREGON	Шаг 0,325
Паз 1,5	Звеньев 66	гарантия 36 месяцев
		6,6 кг

Насосы



Верхний забор воды



Нож-измельчитель



Нижний забор воды



Объем ресивера, л



Выходное отверстие



Степень защиты от влаги



Диаметр

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Для грязной воды



WP97315



IP68

Мощность, Вт	1500
Производительность, м³/ч	18
Макс. высота всасывания, м	
Длина кабеля, м	6
Максимальный диаметр частиц, мм	36
Вес, кг	20

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Фекальный насос



WP97305



IP68

Мощность, Вт	500
Производительность, м³/ч	6
Напор, м	7,5
Глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8
Максимальный диаметр частиц, мм	7
Вес, кг	9,6

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Насосная станция



WP97800



IP54

Мощность, Вт	800
Производительность, м³/ч	2
Напор, м	30
Макс. высота всасывания, м	8
Вес, кг	13,8

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

насосная станция



WP97110



IP54

Мощность, Вт	1100
Производительность, м³/ч	2,4
Напор, м	35
Макс. высота всасывания, м	8
Вес, кг	13,8

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Насосная станция



WP97130



IP54

Мощность, Вт	1300
Производительность, м³/ч	3,6
Напор, м	40
Макс. высота всасывания, м	8
Вес, кг	15,7

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Скважинный винтовой маслозаполненный



WP97437



IP68

Мощность, Вт	370
Производительность, м³/ч	1,2
Напор, м	50
Длина кабеля, м	10
Максимальный диаметр частиц, мм	1
Вес, кг	9,2

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Скважинный винтовой маслозаполненный



WP97445



IP68

Мощность, Вт	550
Производительность, м³/ч	1,2
Напор, м	60
Длина кабеля, м	10
Максимальный диаметр частиц, мм	1
Вес, кг	10,2

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Скважинный винтовой маслозаполненный

WP97475



IP68



Мощность, Вт	750
Производительность, м³/ч	1,2
Напор, м	80
Длина кабеля, м	10
Максимальный диаметр частиц, мм	1
Вес, кг	11,5

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Центробежный насос

WP97558



IP54



Мощность, Вт	550
Производительность, м³/ч	4,8
Напор, м	25
Макс. высота всасывания, м	8
Вес, кг	10,6

BauMaster

Дренажный насос для грязной воды

WP-97265X



IPX8



Мощность, Вт	650
Производительность, м³/ч	7,5
Напор, м	5
Глубина погружения, м	5
Максимальный диаметр частиц, мм	25
Вес, кг	3,6

Енергомаш

Вибрационный насос

НГ-9735В



IPX8



Мощность, Вт	350
Производительность, м³/ч	1
Напор, м	70
Глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	10
Вес, кг	3

Енергомаш

Вибрационный насос

НГ-9740В



IPX8



Мощность, Вт	400
Производительность, м³/ч	0,85
Напор, м	65
Глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	10
Вес, кг	3,1

Аксессуары к насосам

РЕЛЕ ДЛЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

WP9700-1

WP9700-2 МАНОМЕТР 40 мм

WP9700-2

WP9700-2 МАНОМЕТР 50 мм

WP9700-3

WP9700-4 ГИДРОАККУМУЛЯТОР
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 24 л

WP9700-4



WP9700-5 МЕМБРАНА 24 л

WP9700-5

WP9700-6 ГИДРОАККУМУЛЯТОР
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 50 л

WP9700-6

WP9700-7 МЕМБРАНА ДЛЯ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ 50 л

WP9700-7



ШЛАНГ УГЛОВОЙ 1" 40 см

WP9700-9

ШЛАНГ УГЛОВОЙ 1" 50 см

WP9700-10

ШЛАНГ УГЛОВОЙ 1" 60 см

WP9700-11

WP9700-8 ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

WP9700-8

WP9700-12 РАЗЪЕМ 3 ВЫХОДА

WP9700-12

WP9700-13 РАЗЪЕМ 5 ВЫХОДОВ

WP9700-13

Мойки высокого давления



Потребляемая мощность, Вт



Давление, бар



Производительность, л/час



Функция самовсасывания



Объем бака пенообразователя, л



Барабан для шланга



Длина шланга высокого давления, м



Степень защиты, IP



Гарантия, мес



Вес, кг

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Мойка высокого давления

**PW9219**

1900 Вт



150 бар



460 л/час



0,38 л



5 м



Степень защиты X5



гарантия 24 месяца



8 кг

Пенообразователь	да
Максимальная температура воды, °C	40
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	да
Фильтр тонкой очистки	да

Sturm!

POWER • GAS • HAND • TOOLS

Мойка высокого давления

**PW9223**

2300 Вт



150 бар



460 л/час



5 м



1 л



Степень защиты X5



гарантия 24 месяца



8,3 кг

Пенообразователь	да
Максимальная температура воды, °C	40
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	да
Фильтр тонкой очистки	да

Energomash

Мойка высокого давления

**MB-92202**

2000 Вт



130 бар



420 л/час



0,9 л



5 м



Степень защиты X5



гарантия 24 месяца



5,48 кг

Пенообразователь	да
Максимальная температура воды, °C	40
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	да
Фильтр тонкой очистки	да

Energomash

Мойка высокого давления

**MB-92232**

2300 Вт



140 бар



450 л/час



5 м



0,9 л



Степень защиты X5



гарантия 24 месяца



5,77 кг

Пенообразователь	да
Максимальная температура воды, °C	40
Материал помпы	алюминий
Защита от перегрева	да
Фильтр тонкой очистки	да

Автокомпрессоры

 12 В	Напряжение, В	 140 бар	Рабочее давление, бар
 Рабочий ток 23А max	Макс. рабочий ток, А	 гарантия 24 месяца	Гарантия, мес
 30 л/мин	Производительность, л/мин	 1,2 кг	Вес, кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Автокомпрессор



MC8830

 12 В	 Рабочий ток 23А max	 30 л/мин
 140 бар	 гарантия 24 месяца	 1,2 кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Автокомпрессор



MC8850

 12 В	 Рабочий ток 23А max	 50 л/мин
 150 бар	 гарантия 24 месяца	 1,9 кг

Сварочные аппараты для ПВХ труб

 2500 Вт	Потребляемая мощность, Вт	 6 sets	Диаметр насадок, мм
 300°C	Температура нагрева, °C	 гарантия 36 месяцев	Гарантия, мес

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Сварочный аппарат для ПВХ труб



TW7225P

 2500 Вт	 300°C
 6 sets	 гарантия 36 месяцев

Регулировка температуры	плавная
Время нагрева, мин	≤15
Металлический кейс	да

Энергомаш

Сварочный аппарат для ПВХ труб



CT-72190

 1900 Вт	 300°C
 6 sets	 гарантия 24 месяца

Регулировка температуры	плавная
Время нагрева, мин	≤15
Металлический кейс	да

BauMaster

Сварочный аппарат для ПВХ труб



TW-7220

 2000 Вт	 300°C
 6 sets	 гарантия 18 месяцев

Регулировка температуры	плавная
Время нагрева, мин	≤15
Металлический кейс	да

Головки для паяльника труб



ГОЛОВКА 20 мм

TW7219-920

Размер, мм	20
------------	----

ГОЛОВКА 25 мм

TW7219-925

Размер, мм	25
------------	----

ГОЛОВКА 32 мм

TW7219-932

Размер, мм	32
------------	----

Граверы



Потребляемая мощность, Вт



Гарантия, мес



Подсветка



Вес, кг

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Гравер

GM2314F



Количество оборотов, об/мин	10000-32000
Диаметр цанги, мм	2,4/3,2
Упаковка	пластиковый кейс
Набор аксессуаров, шт	40

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Гравер

GM2317FL



Количество оборотов, об/мин	8000-32000
Диаметр цанги, мм	1,6/2,4/3,2
Упаковка	сумка
Набор аксессуаров, шт	120

Энергомаш

Гравер

ГР-2316Г



Количество оборотов, об/мин	15000-35000
Диаметр цанги, мм	2,4/3,2
Упаковка	алюминиевый кейс
Набор аксессуаров, шт	65

BauMaster

Гравер

GM-2310



Количество оборотов, об/мин	10000-32000
Диаметр цанги, мм	2,4/3,2
Упаковка	коробка
Набор аксессуаров, шт	40

BauMaster

Гравер

GM-2310F



Количество оборотов, об/мин	10000-32000
Диаметр цанги, мм	2,4/3,2
Упаковка	пластиковый кейс
Набор аксессуаров, шт	40

Набор шарошек



9030-02-S1

Кол-во предметов	20
Кейс	да



9030-02-S2

Кол-во предметов	30
Кейс	да



9030-04-S5

Кол-во предметов	5
Кейс	-

Набор насадок для гравера



GM2316F-65

Кол-во предметов	65
Кейс	-



GM2316F-100

Кол-во предметов	100
Кейс	да



9030-03-S1

Кол-во предметов	150
Кейс	да

Краскопульты



Потребляемая мощность, Вт



Максимальная вязкость краски, DIN



Производительность, мл/мин



Регулировка интенсивности распыления



Объем бачка для краски, л



Вес, кг



Гарантия, мес

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Краскопульт



SG9612



Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Краскопульт



SG9641



Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Краскопульт



SG9645B



Энергомаш

Краскопульт



КП-96100



Энергомаш

Краскопульт



КП-96400



Энергомаш

Краскопульт



КП-9660P



Пистолеты клеевые



Потребляемая мощность, Вт



Скорость подачи клея, г/мин.



Время нагрева, мин



Гарантия, мес

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Пистолет клеевой



GG2460



Диаметр стержня, мм	11,2
Длина стержня, мм	110
Вес, кг	0,22

Energomash

КП-24800

Пистолет клеевой



Диаметр стержня, мм	11,2
Длина стержня, мм	100
Вес, кг	0,3

BauMaster

GG-2460

Пистолет клеевой



Диаметр стержня, мм	7,2
Длина стержня, мм	100
Вес, кг	0,1

Стержни для клеевого пистолета



7010-05-50S

Размер, мм	200x11
Кол-во в упаковке, шт	50

Пылесосы



Потребляемая мощность, Вт



Воздушный поток, л/с



Объем емкости для воды, л



Гарантия, мес

Energomash

ПП-72016

Пылесос для влажной и сухой уборки



Длина воздушного шланга, м	2
Возможность влажной уборки	да
Материал бака	нержавеющая сталь
Встроенная розетка	да
Вес, кг	7,1

Energomash

ПП-72030

Пылесос для влажной и сухой уборки



Длина воздушного шланга, м	2
Возможность влажной уборки	да
Материал бака	нержавеющая сталь
Встроенная розетка	да
Вес, кг	7,5

BauMaster

VC-7220

Пылесос для влажной и сухой уборки



Длина воздушного шланга, м	2
Возможность влажной уборки	да
Материал бака	нержавеющая сталь
Встроенная розетка	да
Вес, кг	7,5

Аксессуары для пылесосов



ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ
ПЫЛЕСОСА
ПП-02



ЩЁТКА ПЫЛЕВАЯ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
ПП-03



ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА D=32 мм
ПП-04



ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДЛЯ
ПЫЛЕСОСА D=32 мм
ПП-06



ЩЁТКА ДЛЯ ПОЛА D=32 мм
ПП-07

ФИЛЬТР МАТЕРЧАТЫЙ ДЛЯ
ПЫЛЕСОСА
ПП-09

МЕШОК ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 20 л 5 шт.
ПП-72016-885

МЕШОК ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 30 л 5 шт.
ПП-72030-885

Пистолеты паяльные



Потребляемая мощность, Вт



Время нагрева, сек



Гарантия, мес



Пистолет паяльный



SI2311C



Время остывания, сек	48
дополнительно	паяльник 30Вт в комплекте
Вес, кг	0,6



Пистолет паяльный



SI2320C



Время нагрева, сек	60
Вес, кг	1



Пистолет паяльный



SI2321C



Время нагрева, сек	48
Вес, кг	1

Мультиметры



переменный ток, А



Частота, кГц



Измерение температуры



Цифровой дисплей



Проверка диодов



Индикатор низкого заряда батареи



Звуковая прозвонка цепи



Индикатор фазы



Фиксация показаний



Токовые клещи



Гарантия, мес



Мультиметр



MM12011




Постоянное напряжение, В	0-1000
Переменное напряжение, В	0-750
Постоянный ток, А	0-20
Соппротивление	200М-200МОм
Ёмкость конденсатора	20мкФ-200мкФ
Измерение hFE транзисторов	да
Питание	Крона, 9В
Вес, г	220

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Мультиметр



MM12021



Постоянное напряжение, В	0-600
Переменное напряжение, В	0-600
Постоянный ток, А	0-600
Сопротивление	2 кОм-2 Мом
Ёмкость конденсатора	-
Измерение hFE транзисторов	-
Питание	2*AAA
Вес, г	320

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Мультиметр



MM12031




Постоянное напряжение, В	4-600
Переменное напряжение, В	4-600
Постоянный ток, А	40 мА-400 мА
Сопротивление	400 Ом-40 Мом
Ёмкость конденсатора	4 нФ-100 мкФ
Измерение hFE транзисторов	да
Питание	батарея SR44 или 2xLR44, 3В
Вес, г	110

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Мультиметр



MM1204



Постоянное напряжение, В	0-1000
Переменное напряжение, В	0-750
Постоянный ток, А	200мкА-10А
Сопротивление	200Ом-2МОм
Ёмкость конденсатора	-
Измерение hFE транзисторов	да
Питание	Крона, 9В
Вес, г	170

Степлер электрический



Вес, кг



Гарантия, мес



Используется со скобами тип 140

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Степлер электрический

ET4516



Длина гвоздей, мм	14-16
Ширина скобы, мм	10,6
Высота скобы, мм	6-16
Число ударов, мин	20
Длина сетевого кабеля, м	1,8

Фены технические



Потребляемая мощность, Вт



Рабочая температура, °C



Дисплей



Пластиковый кейс




Гарантия, мес

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Фен технический

HG2003LCD



Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	0,8
Плавная регулировка температуры	

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Фен технический



HG2003LED



Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	1,9
Плавная регулировка температуры	

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Фен технический



HG2003LK



Количество температурных режимов	2
Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	1,5

Энергомаш

Фен технический



ТП-20000



Количество режимов работы	2
Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	0,6

Энергомаш

Фен технический



ТП-20001




Количество режимов работы	3
Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	0,7

Энергомаш

Фен технический



ТП-20002



Количество режимов работы	3
Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	да
Вес, кг	0,7

BauMaster

Фен технический



HG-2000



Количество режимов работы	2
Количество режимов воздушного потока	2
Набор аксессуаров	нет
Вес, кг	1,5

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Мотобуры



Мощность, л.с./кВт



Рабочий объем двигателя, см³



Число оборотов двигателя, об/мин



Максимальный диаметр бурения, мм



Гарантия, мес



Вес, кг

Энергомаш

Мотобур



МБ-15300



Тип двигателя	бензиновый
Число оборотов бура на холостом ходу, об/мин	220
Объем топливного бака, мл	980
Расход топлива, л/ч	1,2

BauMaster

Мотобур

EA-1525



Тип двигателя	бензиновый
Число оборотов бура на холостом ходу, об/мин	270
Объём топливного бака, мл	980
Расход топлива, л/ч	1,5

Буры для мотобура



МБ-15300-150

Длина, см	80
Диаметр бурения, см	150

МБ-15300-200

Длина, см	80
Диаметр бурения, см	200

МБ-15300-250

Длина, см	80
Диаметр бурения, см	250

МБ-15300-300

Длина, см	80
Диаметр бурения, см	300

Удлинитель для мотобуров



МБ-15300-50У

Длина, см	50
-----------	----

МБ-15300-100У

Длина, см	100
-----------	-----

Шлифбумага круглая



DWS6016-9080

Размер, мм	Ø225
Зернистость	80
Кол-во в упаковке	20

DWS6016-9120

Размер, мм	Ø225
Зернистость	120
Кол-во в упаковке	20

DWS6016-9150

Размер, мм	Ø225
Зернистость	150
Кол-во в упаковке	20

DWS6016-9180

Размер, мм	Ø225
Зернистость	180
Кол-во в упаковке	20

Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.

МОЛОТКИ



Слесарные молотки

Фибerglassовая обрeзинeнная рукоятка, квадратный боек, резиновая юбка
Материал: инструментальная сталь

1010-03-НМ100	100 гр	12	120
1010-03-НМ200	200 гр	12	72
1010-03-НМ300	300 гр	6	48
1010-03-НМ400	400 гр	6	48
1010-03-НМ500	500 гр	6	36
1010-03-НМ600	600 гр	6	24
1010-03-НМ800	800 гр	6	24
1010-03-НМ000	1000 гр	6	24



Слесарные молотки

Деревянная рукоятка, квадратный боек
Материал: инструментальная сталь

1010-04-НМ100	100 гр	12	120
1010-04-НМ200	200 гр	12	72
1010-04-НМ300	300 гр	6	48
1010-04-НМ400	400 гр	6	48
1010-04-НМ500	500 гр	6	36
1010-04-НМ600	600 гр	6	24
1010-04-НМ800	800 гр	6	24
1010-04-НМ000	1000 гр	6	24



Молоток каменщика цельнометаллический

1010-05-600	600 гр	24	600
-------------	--------	----	-----

КУВАЛДЫ



Кувалды

Фибerglassовая обрeзинeнная рукоятка
Материал: инструментальная сталь

1011-02-2000	бойк, 2000 гр	6	12
--------------	---------------	---	----



Кувалды

Деревянная рукоятка
Материал: инструментальная сталь

1011-01-2000	бойк, 2000 гр	6	12
--------------	---------------	---	----

КИЯНКИ



Киянка

Черная резина, деревянная рукоятка

1120401	225 г	12	-
1120402	340 г	12	-
1120403	450 г	6	-
1120404	680 г	6	-
1120405	900 г	6	-
1120406	1250 г	6	-



Киянка

Белая резина, деревянная рукоятка

1120501	340 г	6	-
1120502	450 г	6	-
1120503	680 г	6	-



Молоток рихтовочный

Пластик/резина. Фибerglassовая рукоятка

1120601	360г	12	-
---------	------	----	---

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Пассатижи Союз

1200102С	180 мм	6	60
1200103С	200 мм	6	60



Бокорезы Союз

1200401С	160 мм	6	60
1200402С	180 мм	6	60



Узкогубцы Энергомаш

10200-07-160	160 мм	6	60
10200-07-180	180 мм	6	60
10200-07-200	200 мм	6	60



Узкогубцы изогнутые Энергомаш

10200-08-180	180 мм	6	60
10200-08-200	200 мм	6	60

СЕРИЯ ECONOMY

Эргономические ручки, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки



Пассатижи

1020-07-1-160	160 мм	6	60
1020-07-1-200	200 мм	6	60

СЕРИЯ PROFESSIONAL

Эргономические ручки, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки



Пассатижи

1020-01-1-160	160 мм	6	60
1020-01-1-180	180 мм	6	60
1020-01-1-200	200 мм	6	60



Кусачки торцевые

1020-01-4-EN	150 мм	6	60
--------------	--------	---	----



Бокорезы

1020-01-3-160	160мм	6	60
1020-01-3-180	180мм	6	60

СЕРИЯ PROFESSIONAL HIGH QUALITY

Эргономические ручки, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки



Пассатижи

1020-02-1-160	160 мм	6	60
---------------	--------	---	----

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.**СЕРИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**
Изолированные рукоятки, до 1000 В**Пассатижи**

1020-03-1-150	150 мм	6	60
1020-03-1-180	180 мм	6	60
1020-03-1-200	200 мм	6	60

**Бокорезы**

1020-03-2-150	150 мм	6	60
1020-03-2-180	180 мм	6	60

**Тонкогубцы**

1020-03-3-150	150 мм	6	60
1020-03-3-180	180 мм	6	60

**Клещи переставные**

1020-06-250	250 мм	6	50
1020-06-300	300 мм	6	50

НОВИНКА!**Пассатижи МФУ (мультитул) подарочная упаковка**

Функции: Плоскогубцы с кусачками;
Нож с серрейтором;
Отвертка крестовая;
Отвертка плоская;
Открывалка;
Карабин

1020-10-1M	250 мм	6	60
------------	--------	---	----

СЕРИЯ PROFESSIONAL MINI
2-х компонентные рукоятки, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки**Пассатижи**

1030-05-1-115	115 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Тонкогубцы**

1030-05-2-125	125 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Бокорезы**

1030-05-3-100	100 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Круглогубцы изогнутые**

1030-05-4-125	125 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Круглогубцы**

1030-05-6-100	100 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Тонкогубцы игольчатые**

1030-05-8-160	160 мм	6	60
---------------	--------	---	----

**Щипцы для снятия колец 180 мм**

10200201	прямые	сжим	12	60
10200202	прямые	снятие	12	60
10200203	изогнутые	сжим	12	60
10200204	изогнутые	снятие	12	60

Набор щипцов для снятия колец

10200101	4шт x 180 мм	5	20
----------	--------------	---	----

ОТВЕРТКИ**ОТВЕРТКИ С МАГНИТНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ**

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика.

Материал: полированная хром-ванадиевая сталь.

Матовое хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.

Магнитный наконечник

НОВИНКА!**Отвертка крестовая PH**

1251002	0x100 мм	12	120
1251102	1x100 мм	12	120
1251104	1x150 мм	12	120
1251301	2x38 мм	12	120
1251302	2x100 мм	12	120
1251303	2x125 мм	12	120
1251304	2x150 мм	12	120

НОВИНКА!**Отвертка шлицевая SL**

1251501	3x75 мм	12	120
1251602	4x100 мм	12	120
1251702	5x100 мм	12	120
1251704	5x150 мм	12	120
1251802	6x100 мм	12	120
1251804	6x150 мм	12	120

**Отвертка крестовая PH**

1040-09-PH3-150	150 мм	12	120
1040-09-PH5-100	100 мм	12	120
1040-09-PH5-150	150 мм	12	120
1040-09-PH6-100	100 мм	12	120
1040-09-PH6-150	150 мм	12	120
1040-09-PH6-200	200 мм	12	120

**Отвертка шлицевая SL**

1040-09-SL4-75	4 x75 мм	12	120
1040-09-SL4-100	4 x100 мм	12	120
1040-09-SL4-150	4 x150 мм	12	120
1040-09-SL5-150	5 x150 мм	12	120
1040-09-SL5-200	5 x200 мм	12	120
1040-09-SL6-100	6 x100 мм	12	120
1040-09-SL6-150	6 x150 мм	12	120
1040-09-SL6-200	6 x200 мм	12	120

Мини
упак.

Мастер
упак.

Мини
упак.

Мастер
упак.

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ

Антискользящая 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика.
Материал: полированная хром-ванадиевая сталь.
Матовое хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.
Магнитный наконечник

Отвертка крестовая PH

1040-01-PH0-75	0x75 мм	12	120
1040-01-PH0-100	0x100 мм	12	120
1040-01-PH0-125	0x125 мм	12	120
1040-01-PH0-150	0x150 мм	12	120
1040-01-PH1-100	1x100 мм	12	120
1040-01-PH1-125	1x125 мм	12	120
1040-01-PH1-150	1x150 мм	12	120
1040-01-PH1-200	1x200 мм	12	120
1040-01-PH1-250	1x250 мм	12	120
1040-01-PH2-75	2x75 мм	12	120
1040-01-PH2-100	2x100 мм	12	120
1040-01-PH2-150	2x150 мм	12	120

Отвертка шлицевая SL

1040-01-SL5-100	5x100 мм	12	120
1040-01-SL5-125	5x125 мм	12	120
1040-01-SL5-150	5x150 мм	12	120
1040-01-SL5-200	5x200 мм	12	120
1040-01-SL6-100	6x100 мм	12	120
1040-01-SL6-150	6x150 мм	12	120



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ, ЭНЕРГОМАШ

Антискользящая 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика.
Материал: полированная хром-ванадиевая сталь.
Матовое хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.
Магнитный наконечник

Отвертка крестовая PH

10400-01-PH1-125	1x125 мм	12	120
10400-01-PH1-150	1x150 мм	12	120
10400-01-PH1-200	1x200 мм	12	120
10400-01-PH1-250	1x250 мм	12	120

Отвертка шлицевая SL

10400-01-SL5-75	5x75 мм	12	120
10400-01-SL5-100	5x100 мм	12	120
10400-01-SL5-125	5x125 мм	12	120
10400-01-SL5-150	5x150 мм	12	120
10400-01-SL5-200	5x200 мм	12	120
10400-01-SL6-100	6x100 мм	12	120
10400-01-SL6-125	6x125 мм	12	120



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ, ЭКСПЕРТ, ЭНЕРГОМАШ

Эргономичная 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика.

Отвертка крестовая PH

10400-02-PH0-63	0x63 мм	12	120
10400-02-PH1-125	1x125 мм	12	120
10400-02-PH2-125	2x125 мм	12	120
10400-02-PH3-150	3x150 мм	12	120



Отвертка шлицевая SL

10400-02-SL3-125	3x125 мм	12	120
10400-02-SL3-150	3x150 мм	12	120
10400-02-SL5-100	5x100 мм	12	120
10400-02-SL5-125	5x125 мм	12	120
10400-02-SL5-150	5x150 мм	12	120
10400-02-SL5-200	5x200 мм	12	120
10400-02-SL6-38	6x38 мм	12	120
10400-02-SL6-100	6x100 мм	12	120
10400-02-SL6-125	6x125 мм	12	120
10400-02-SL6-150	6x150 мм	12	120
10400-02-SL8-150	8x150 мм	12	120
10400-02-SL8-200	8x200 мм	12	120



ОТВЕРТКИ-ИНДИКАТОРЫ



1040-02-VT	12-220 В	10	500
------------	----------	----	-----



10400-02-VT2	12-220 В	25	500
--------------	----------	----	-----



10400-02-VT1	12-220 В	25	500
--------------	----------	----	-----

Отвертки диэлектрические CrV, до 1000 В



Отвертка крестовая PH

1040-08-PH0-75	0x75 мм	12	240
1040-08-PH1-100	1x100 мм	12	240
1040-08-PH2-100	2x100 мм	12	240

Отвертка шлицевая SL

1040-08-SL3-75	3x75 мм	12	240
1040-08-SL4-100	4x100 мм	12	240
1040-08-SL6-150	6,5x150 мм	12	240

НАБОРЫ ОТВЕРТОК

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



Набор отверток для точной механики

1040-11-S14	14 отверток / 8 пред.	12	60
-------------	-----------------------	----	----

НАБОРЫ ОТВЕРТОК



Набор отверток

Обрезиненная рукоятка

1040-01-SS1	34 предмета	-	50
-------------	-------------	---	----

Комбинированная переставная отвертка

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и съемными битами. Материал: хром-ванадиевая сталь.

1040-09-S2	4 отвертки в одной	12	120
------------	--------------------	----	-----



НОВИНКА!

Отвертка с трещеткой
с комплектом бит, 12 в 1

Эргономичная 2-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и съемными битами - SL: 4,5,6; PH: 1,2,3; PZ: 1,2,3; TORX: 15,20,25. Материал: хром-ванадиевая сталь

1261001	4 отвертки в одной	12	120
---------	--------------------	----	-----

Комбинированный набор
отверток с адаптером-рукояткой

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка, снабжена держателем и реверсным механизмом. Материал: хром-ванадиевая сталь.

1040-09-S34	34 предмета	6	120
-------------	-------------	---	-----

Набор отверток с изолированным
стержнем и ручкой
+ отвертка-индикатор (пробник)

Материал: хром-ванадиевая сталь.

1040-01-SSE	7 шт.	-	24
-------------	-------	---	----

БИТЫ

Биты для работ
по гипсокартону CrV

1041-08-50	50 мм	10	100
------------	-------	----	-----



НОВИНКА!

Набор бит
S2 сталь

1270101	PH1 x 25 мм, 20 шт.	-	100
1270102	PH2 x 25 мм, 20 шт.	-	100
1270202	Намагнитенные PH2 x 50 мм, 10 шт.	-	100
1271103	Намагнитенные PH2 x PH2 x 50 мм	-	100

Биты с намагнитенным
наконечником

1041-06-PH1x50	50 мм/10 шт.	10	100
1041-06-PH2xSL5	50 мм/10 шт.	10	100



НОВИНКА!

Магнитный держатель для бит

11271201	60 мм	-	200
----------	-------	---	-----

Насадки-шестигранники с
намагнитенным наконечником

1041-05-6x45	6x45 мм	10	60
1041-05-8x65	8x65 мм	10	60
1041-05-10x65	10x65 мм	10	60



Набор бит

Материал: хром-ванадиевая сталь

1041-01-SS3	10 бит/50 мм	40	160
-------------	--------------	----	-----

КЛЮЧИ

Разводной ключ,
2-х компонентная рукоятка

1045-02-A160	160 мм	6	120
1045-02-A200	200 мм	6	60
1045-02-A250	250 мм	6	60
1045-02-A300	300 мм	6	36

Разводной ключ увеличенный
захват - 35 мм, узкие губки,
Sturm

1045-11-200	200 мм	-	60
1045-11-250	250 мм	-	60

Ключи комбинированные с
трещеточным механизмом

Материал: хром-ванадиевая сталь, анти-коррозионное хромоовое отполированное покрытие. Плотный шаг трещеточного механизма, изменяемый угол в трещеточной части

1045-04-14	14 мм	10	100
1045-04-19	19 мм	8	64
1045-04-22	22 мм	10	70

Ключи рожково-накидные
серия Professional

Материал: хром-ванадиевая сталь

1045-12-08	8 мм	5	300
1045-12-14	14 мм	5	100
1045-12-19	19 мм	5	100
1045-12-21	21 мм	5	100
1045-12-22	22 мм	5	100
1045-12-24	24 мм	5	50



Рожковые гаечные ключи

Материал: хром-ванадиевая сталь

1045-13-6x8	6x8 мм	5	300
1045-13-17x19	17x19 мм	5	300
1045-13-22x24	22x24 мм	5	100



Ключи трубные газовые

1045-01-PW38	ширина захвата 38 мм	20	20
1045-01-PW50	ширина захвата 50 мм	10	10



Ключи трубные газовые

1045-02-PW18	ширина захвата 18 мм №0	20	20
1045-02-PW25	ширина захвата 25 мм №1	20	20
1045-02-PW38	ширина захвата 38 мм №2	20	20
1045-02-PW50	ширина захвата 50 мм №3	10	10
1045-02-PW75	ширина захвата 75 мм №4	8	8



Ключи трубные «Стилсон»

1046-03-P10	10"	6	36
1046-03-P14	14"	6	24



Ключ балонный телескопический

1045-08-TW3	17/9	-	-
-------------	------	---	---

Мини Мастер
упак. упак.



Ключ-съемник масляного фильтра

5012-01-01	цепной	10	60
------------	--------	----	----



Ключи шестигранные

T-образная рукоятка

1045-06-10X200	10x200 мм	100	500
1045-06-25X75	2.5x75 мм	500	1000
1045-06-2X75	2x75 мм	500	1000
1045-06-3X75	3x75 мм	500	1000
1045-06-5X150	5x150 мм	200	1000
1045-06-6X150	6x150 мм	200	1000
1045-06-8X200	8x200 мм	100	500



Ключи шестигранные с шаром

T-образная рукоятка

1045-07-10X200	10x200 мм	10	100
1045-07-25X75	2.5x75 мм	25	500
1045-07-2X75	2x75 мм	25	500
1045-07-3X75	3x75 мм	25	500
1045-07-5X150	5x150 мм	10	200
1045-07-6X150	6x150 мм	10	200
1045-07-8X200	8x200 мм	10	100



Ключи TORX

T-образная рукоятка

1045-08-T10-3x75	3x200 мм	25	500
1045-08-T15-35x75	3,5x75 мм	25	500
1045-08-T20-4x100	4x100 мм	25	500
1045-08-T25-45x100	4,5x100 мм	10	200
1045-08-T27-5x150	5x150 мм	10	200
1045-08-T30-55x150	5,5x150 мм	10	200
1045-08-T40-7x150	7x150 мм	10	200
1045-08-T45-8x200	8x200 мм	10	100
1045-08-T50-9x200	9x200 мм	10	100

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НОВИНКА!



Набор инструмента

Тонкогубцы 150 мм; Ключ разводной 150 мм; Молоток; Ключи шестигранные 16 шт; Отвертки часовые 6 шт; Держатель бит магнитный; Биты 20 шт; Уровень; Рулетка 3 м; Ручной зажим пластиковый; Крепеж в ассортименте 80 шт.

1310-01-TS130	130 предметов	10	10
---------------	---------------	----	----

НОВИНКА!



Набор инструмента 29 шт.

Отвертка - 2шт: SL5x100, PH2x100; Прецизионные отвертки - 4 шт: PH0, PH00, SL2.4x05.SL2.4x04; Нож 18 мм - 1 шт; Набор лезвий 18 мм - 1 шт; Тестер напряжения - 1 шт; Изолента - 1шт; Шестигранные ключи - 8 шт: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6; Рулетка - 3 м - 1шт; Плоскогубцы 160 мм - 1 шт; Съемник изоляции 160 мм - 1 шт; Утконосы 160 мм - 1 шт; Разводной ключ 200 мм - 1 шт; Молоток с гвоздодером 225 г - 1 шт; Паяльник 30 W - 1 шт; Отсос припоя - 1 шт; Припой - 1 шт; Мультиметр - 1 шт; Фонарик LED - 1 шт

1350201	29 предметов	-	8
---------	--------------	---	---

Мини Мастер
упак. упак.

Набор инструмента под квадрат 1/4" и 3/8"



Шестигранные торцевые головки 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм - 12 шт; Шестигранные торцевые головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм - 6 шт; Удлинитель 3/8" - 1 шт; Отвёрточная рукоятка - 1 шт; Переходник 1/4"(M) x 3/8"(F) - 1 шт; Биты: PH:1,2,3; PZ:1,2,3; Torx:10, 15, 20 25, 27, 30, 40; SL:4,5,6,7; HEX:3,4,5,6 мм - 21 шт; Трещотка с быстрым сбросом 3/8" - 1 шт; Свечной ключ 3/8": 16 мм - 1 шт.

1045-20-S45	45 предметов	-	8
-------------	--------------	---	---



Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 14 шт с битхолдером; 1/4" Головки с глубокой посадкой до 50 мм: 6,7,8,9,10,11,12,13 мм - 8 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4"; Поворотный ручной держатель 1/4"; Карданный шарнир 1/4"; Удлинитель 1/4": 2", 4" - 2 шт; Отвёрточная рукоятка 1/4"; Битхолдер и биты 1/4" - 10 шт: PH: 1,2; SL: 4,5,5,7; HEX: 3,4,5; TORX: 20,30

1045-20-S36	36 предметов	-	8
-------------	--------------	---	---



Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм - 9 шт; 1/4" Головки - 9 шт: 5/32,7/32,1/4,9/32,5/16, 11/32,3/8,7/16,1/2"; 1/4" головки с глубокой посадкой - 6 шт: 5,6,7,8,9,10 мм; 1/4" удлинители 2 шт: 2" и 4"; 1/4" карданный шарнир; 1/4" биты 15 шт: SL: 1,2; PZ: 1,2; TORX: 10,15,20,25, 30; SL: 4,5,5,7; HEX: 4,5,6; 1/4"; Трещотка с быстрым сбросом; 1/4" Вороток T-образный; Отвёрточная рукоятка; Гибкий вал 1/4"

1045-20-S47	47 предметов	-	6
-------------	--------------	---	---

ТИСКИ



Тиски слесарные поворотные с наковальной серия Professional

1075-01-100	100 мм	-	2
1075-01-125	125 мм	-	1
1075-01-150	150 мм	-	1
1075-01-200	200 мм	-	1



Тиски слесарные, с наковальной серия Professional

1075-04-75	75 мм	-	2
1075-04-100	100 мм	-	2
1075-04-125	125 мм	-	1
1075-04-140	140 мм	-	1

ПИНЦЕТЫ



Пинцет стальной антимагнитный профессиональный

Немагнитная нержавеющая сталь

1075-02-4-120	120 мм круглые концы	50	500
1075-02-7-120	120 мм плоские концы	50	500

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ



Лампы паяльные

Быстрый подогрев форсунки

5015-01-15	1,5 кг	-	6
------------	--------	---	---



Лампы паяльные

Высота 90 мм, диаметр 87 мм
Газовый баллон не входит в комплект

5015-01-P	без пьезоподжига	-	20
5015-01-PA	с пьезоподжигом	-	20

НАПИЛЬНИКИ • НАДФИЛИ



Напильники с двухкомпонентной рукояткой

1050-02-S200	квадратный, 200 мм	10	100
1050-02-T200	трехгранный, 200 мм	10	100



Набор надфилей с алмазным напылением

1051-01-SSN	5 шт.	20	200
-------------	-------	----	-----

ТОПОРЫ



НОВИНКА!

Топор кованый. Рукоятка из стекловолокна

2140201	600 г 360 мм	6	24
2140202	800 г 380 мм	6	24



НОВИНКА!

Топор кованый. Деревянная рукоятка

2140101	600 г 360 мм	6	24
2140102	800 г 380 мм	6	24
2140104	1250 г 850 мм	6	12



НОВИНКА!

Топор-колун кованый. Рукоятка из стекловолокна

2140402	2000 г 850 мм	2	4
---------	---------------	---	---



НОВИНКА!

Топор-колун кованый. Деревянная рукоятка

2140302	2000 г 850 мм	2	4
---------	---------------	---	---



Топоры кованые

Деревянное топориче

AX13206E	600 гр	6	24
AX13209E	850 гр	6	24
AX13212E	1300 гр	6	12



Топоры кованые

Фибerglassовое топориче

AX13209B	850 гр	6	24
----------	--------	---	----



Топоры кованые

Фибerglassовое топориче

1015-01-600	600 гр	6	24
1015-01-800	800 гр	6	24

НОЖОВКИ



Ножовка по дереву

Трехгранная заточка, каленый зуб

1060-03-400	400 мм	10	40
1060-03-450	450 мм	10	40
1060-03-500	500 мм	10	40



Ножовка по дереву. Professional

Крупный зуб, 2D заточка, 4 зуба/дюйм
магнитный чехол на зубья
Распил на 50% быстрее!

2100301	400 мм	6	48
2100302	450 мм	6	48
2100303	500 мм	6	48



Ножовка по дереву. Professional

Средний каленый зуб, 3D заточка, 7 зу-
бьев/дюйм, магнитный чехол на зубья
Распил на 50% быстрее!

2100103	500 мм	6	48
---------	--------	---	----

СТУСЛА

Стусло поворотное
прецизионное

1060-01-MS550	550 мм	-	1
---------------	--------	---	---



Стусло пластмассовое

1060-02-F300	300 мм	40	40
--------------	--------	----	----



СТАМЕСКИ

Стамеска двухкомпонентная,
мягкая рукоятка

1063-01-06	6 мм	6	48
1063-01-08	8 мм	6	48
1063-01-10	10 мм	6	48
1063-01-32	32 мм	6	48
1063-01-38	38 мм	6	48

Набор стамесок полукруглых
с деревянной рукояткой 4 шт.

1063-02-S4	10,12,14,16 мм/4 шт.	5	20
------------	----------------------	---	----

Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.

Стамеска полукруглая

Деревянная рукоятка

1063-02-10	10 мм	12	60
1063-02-12	12 мм	12	60
1063-02-14	14 мм	12	60
1063-02-16	16 мм	12	60

СТРУБЦИНЫ



Ручной зажим с фиксатором - трещеткой

1075-08-16	160 мм	12	120
1075-08-22	220 мм	12	96



Пружинный зажим

1075-09-10	100 мм	40	240
1075-09-15	150 мм	20	120



Струбцина F-образная DIN5117

1078-05-50*150	50x150 мм	-	50
1078-05-50*250	50x250 мм	-	50
1078-05-80*300	80x300 мм	-	20
1078-05-120*300	120x300 мм	-	10

ГВОЗДОДЕРЫ



Гвоздодеры

Монтировка с гвоздодёром шестигранная. Кованая хром-ванадиевая сталь. Специальный изгиб. С антикоррозийным покрытием. Губки имеют специальную закалку

1013-01-600	600 мм	-	20
-------------	--------	---	----



Гвоздодеры, серия Professional

Усиленный гвоздодёр, противоскользящее покрытие. Материал: закаленная инструментальная сталь

1013-02-450	450 мм	-	10
1013-02-600	600 мм	-	10
1013-02-900	900 мм	-	10

ВЕРСТАК



Верстак-тиски

1075-03-88	640x520x790 мм	-	1
------------	----------------	---	---

РУЛЕТКИ



НОВИНКА!

Рулетка с магнитом Soft Touch

3100201	3 м x 16 мм	-	120
3100202	5 м x 19 мм	-	120
3100203	7,5 м x 25 мм	-	60



НОВИНКА!

Рулетка с автостопом

3100301	3 м x 16 мм	-	120
3100302	5 м x 19 мм	-	120
3100303	7,5 м x 25 мм	-	60



НОВИНКА!

Рулетки. Обрезиненный корпус, магнит, 1 тормоз

3100401	3 м x 19 мм	-	-
3100402	5 м x 19 мм	-	-
3100403	5 м x 25 мм	-	-



Рулетки с намагниченным наконечником, Энергомаш

20100-01-7-25wq	7,5 м x 25 мм	6	72
-----------------	---------------	---	----



Рулетка 2х сторонняя шкала и зацеп, магнит

3100101	3 м x 16 мм	-	180
3100102	5 м x 25 мм	-	180
3100103	7,5 м x 25 мм	-	60



Рулетки геодезические с фибerglassовым корпусом

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин

2010-07-G04-30	30 м, лента	-	40
----------------	-------------	---	----



Рулетка геодезическая в закрытом корпусе

Лента ПВХ

2010-08-GP-30	30 м	-	20
---------------	------	---	----



Рулетка-брелок 1 м

2010-01-1	1 м	50	300
-----------	-----	----	-----



Дальномер лазерный (лазерная рулетка)

Класс лазера - 2. Точность, +-мм/м: 2мм. Функция Пифагора. Функция непрерывного измерения. Суммирование / вычитание данных. Измерение площади, объема. Функция автовыключения. Память на 10 результатов измерений

DL1060	60 м	-	30
DL1040	40 м	-	30

Мини
упак. Мастер
упак.Мини
упак. Мастер
упак.

УГОЛЬНИКИ



Угольники алюминиевые, серия Professional

2020-01-250	250 мм	10	50
-------------	--------	----	----



Угольники металлические столярные

2020-02-250	250 мм	12	120
2020-02-300	300 мм	12	150
2020-02-350	350 мм	12	120
2020-02-500	500 мм	12	120

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



Штангенциркули металлические, хромированные с глубиномером. Деревянный кейс

2030-01-150	150 мм	-	50
2030-01-200	200 мм	-	50

УРОВНИ



Уровень алюминиевый, 2 глазка + 1 поворотный, две рукоятки

2015-02-600	600 мм	-	30
2015-02-800	800 мм	-	30
2015-02-1000	1000 мм	-	30
2015-02-1200	1200 мм	-	30
2015-02-1500	1500 мм	-	30
2015-02-1800	1800 мм	-	30
2015-02-2000	2000 мм	-	30



Уровень магнитный, противударный, 3 капсулы, зеркало

2015-05-600	600 мм	-	40
2015-05-800	800 мм	-	20
2015-05-1000	1000 мм	-	20
2015-05-1200	1200 мм	-	20
2015-05-1500	1500 мм	-	20
2015-05-2000	2000 мм	-	10



Лазерный уровень поворотный корпус

4010-02-01	3 м	6	24
------------	-----	---	----

ЛИНЕЙКИ



Линейки металлические

На обороте выбита таблица с конвертором величин. Антикоррозийное покрытие

2040-01-150	150 мм	50	500
2040-01-300	300 мм	30	300
2040-01-500	500 мм	20	200
2040-01-1000	1000 мм	20	60

СТЕПЛЕРЫ • СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРОВ



Степлер ручной тип 53, обрезиненная рукоятка

1071-01-02	скобы 4-14 мм	6	24
------------	---------------	---	----



Степлер усиленный тип 53

1071-01-03	скобы 4-14 мм	6	24
------------	---------------	---	----



НОВИНКА!

Степлер универсальный с курком

1071-01-S2	тип 53	-	20
------------	--------	---	----



Степлер усиленный тип 140

Усиленный алюминиевый корпус. Скоба 4-14 мм. Гвозди до 14-16 мм.

1071-01-05	4-16 мм	5	20
------------	---------	---	----



Степлер мебельный регулируемый тип 140, в комплекте скобы и гвозди

Металлический корпус с электростатическим покрытием. Скоба 4-14 мм.

1071-01-S1	4-14 мм	-	10
------------	---------	---	----



Скобы для степлера тип 53

Закаленная сталь, 1000 шт. в упаковке, 11,3x0,7 мм, подходят к степлеру 1071-01-02

1071-02-06	6 мм, тип 53	20	200
1071-02-08	8 мм, тип 53	20	200
1071-02-10	10 мм, тип 53	20	200
1071-02-12	12 мм, тип 53	20	200
1071-02-14	14 мм, тип 53	20	200



Скобы для степлера тип 140

Закаленная сталь, 1000 шт. в упаковке, 11,3x1,2 мм, подходят к степлеру 1071-01-S1

1071-03-06	6 мм, тип 140	20	200
1071-03-08	8 мм, тип 140	20	200
1071-03-10	10 мм, тип 140	20	200
1071-03-14	14 мм, тип 140	20	200

Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.

ЗАКЛЕПОЧНИКИ

Заклепочник поворотный, серия Professional

Стальной профильный корпус



1070-01-A360	0-360 °	-	24
1070-01-A361	0-360 °	-	24

Заклепочник усиленный двуручный

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменные насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятки с виниловым покрытием



1070-07-450	450 мм	6	24
-------------	--------	---	----

Заклепки, 50 шт.



1071-03-32x10	32x10 мм	25	250
1071-03-40x16	40x16 мм	25	200

ХОМУТЫ

Хомуты пластмассовые белые, Энергомаш

100 шт. в упаковке



70120-01-150	150x2,5 мм	-	400
--------------	------------	---	-----

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

НОВИНКА!

Ножницы по металлу Cr-V двухкомпонентная рукоятка



5300101	прямой рез 250 мм	-	-
5300102	правый рез 250 мм	-	-
5300103	левый рез 250 мм	-	-

Ножницы по металлу с двухрычажной системой для облегчения реза



1074-02-01	прямой рез	5	50
------------	------------	---	----

Ножницы по металлу

Материал: инструментальная сталь



1074-05-25	250 мм	6	36
------------	--------	---	----

НОВИНКА!

Ножницы для резки пластиковых труб



5350201	до 42 мм	6	48
---------	----------	---	----



Ножницы хозяйственные

Материал: инструментальная сталь

1074-04-01	150 мм	20	200
------------	--------	----	-----

Болторезы с усиленными ручками

Материал: высококачественная хром-молибденовая сталь, антикоррозийная обработка. Губки с прецизионной закалкой, фосфатированы.



1074-01-300	300 мм/7 мм	10	20
1074-01-450	450 мм/7 мм	10	20
1074-01-600	600 мм/10 мм	10	10
1074-01-760	760 мм/13 мм	5	5
1074-01-900	900 мм/13 мм	5	5

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Ножовка по металлу

Сплошной алюминиевый корпус



1061-01-0002	300 мм	6	36
--------------	--------	---	----

Ножовка по металлу

Пластиковая рукоятка



1061-01-0003	300 мм	6	48
--------------	--------	---	----

Пилы для гипсокартона/пенобетона

С твердосплавными напайками, тефлоновое покрытие



1060-06-55	550 мм	6	12
------------	--------	---	----

ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА



3 шт. в упаковке

9019-01-75x3-HSS-10	тв.дерево 75x3 мм	10	200
9019-01-50x3-HSS-32	металл 50x3 мм	10	200
9019-01-50x3-HCS-32	металл 50x3 мм	10	200
9019-01-100x3-HSS-7	мягк.дерево 100x3 мм	10	200
9019-01-100x3-HCS-7	мягк.дерево 100x3 мм	10	200

5 шт. в упаковке



9019-03-101AO	дерево чист. фигур. рез/74 мм	100	800
9019-03-101B	дерево чист.рез/74 мм	100	800
9019-03-101BF	дерево-металл 74 мм	100	800
9019-03-101BPRO	плитка керамич. 74 мм	100	800
9019-03-101D	дерево чист.рез/74 мм	100	800
9019-03-111C	дерево грубый эконом рез. 74 мм	100	800
9019-03-118A	металл 51 мм	100	800
9019-03-118G	металл 51 мм	100	800
9019-03-119BO	дерево чист. фигур. эконом рез. 51 мм	100	800
9019-03-227D	металл 74 мм	100	800
9019-03-234x	металл 74 мм	100	800
9019-03-244D	дерево грубый фигур. рез. 74 мм	100	800
9019-03-318A	металл 90 мм	100	800
9019-03-318B	металл 90 мм	100	800

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.

НОЖИ • НАБОРЫ ПОЛОТЕН



Нож для проводки с прямым лезвием

1076-04-KW1	190 мм	20	100
-------------	--------	----	-----



Нож для проводки изогнутый

1076-04-KW2	190 мм	20	100
-------------	--------	----	-----



Устройство для затачивания ножей на присоске

1076-05-BG2	-	30	120
-------------	---	----	-----

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Резьбонарезной набор

Плашки трубные 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" + плашкодержатель с трещоткой

1065-01-S6	6 клупп	-	4
------------	---------	---	---



Клуппы

1065-04-1	1" клуппа	-	20
1065-04-1-1/4	1"-1/4" клуппа	-	20
1065-04-2	2" клуппа	-	20



Трещотка

1065-04-R	1-2"	-	10
1065-04-R2	1/2" - 1"	-	6



Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы

1065-03-S24	24 предмета	-	20
-------------	-------------	---	----

Метчики ручные, комплект из 2 шт, Энергомаш

90190-01-4x070	M4 x 0,7 мм	250	1000
90190-01-6x050	M6 x 0,5 мм	125	500
90190-01-8x125	M8 x 1,25 мм	125	500
90190-01-10x100	M10 x 1,0 мм	75	300
90190-01-10x125	M10 x 1,25 мм	75	300
90190-01-12x125	M12 x 1,25 мм	75	300
90190-01-12x150	M12 x 1,5 мм	75	300
90190-01-12x175	M12 x 1,75 мм	75	300
90190-01-14x125	M14 x 1,25 мм	50	200
90190-01-14x150	M14 x 1,5 мм	50	200
90190-01-14x200	M14 x 2,0 мм	50	200
90190-01-16x150	M16 x 1,5 мм	25	100
90190-01-16x200	M16 x 2,0 мм	25	100
90190-01-18x250	M18 x 2,5 мм	25	100
90190-01-20x150	M20 x 1,5 мм	25	100
90190-01-20x250	M20 x 2,5 мм	25	100
90190-01-22x250	M22 x 2,5 мм	20	40
90190-01-24x300	M24 x 3,0 мм	20	40



ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Диски алмазные «Турбо», сухая резка

Для кирпича, плитки, керамического камня

5170202	125x22 мм	20	100
5170204	180x22 мм	5	35
5170205	230x22 мм	5	25



Диски алмазные «Турбо волна»

Для армированного бетона, гранита, мрамора

9020-04-115x22-TW	115x22 мм	10	100
5170302	125x22 мм	10	100
5170304	180x22 мм	7	35
5170305	230x22 мм	5	25



Диски алмазные сегментные, сухая резка

Для кирпича, камня, плитняка, неармированного бетона

9020-04-115x22-C	115x22 мм	20	100
5170402	125x22 мм	20	100
5170404	180x22 мм	7	35
5170405	230x22 мм	5	25



Диски алмазные сплошные, влажная резка

Для керамики, плитки, керамического камня, ацита

9020-04-115x22-WC	115x22 мм	10	100
5170102	125x22 мм	10	100
5170104	180x22 мм	7	35
5170105	230x22 мм	5	25
9020-04-230x22-WC	230x22 мм	-	-



Диски отрезные по металлу

9020-07-115x10	115x1,0 мм	-	-
9020-07-125x10	125x1,0 мм	-	-
9020-07-125x12	125x1,2 мм	-	-
9020-07-125x16	125x1,6 мм	-	-
9020-07-150x12	150x1,2 мм	-	-
9020-07-150x16	150x1,6 мм	-	-
9020-07-180x16	180x1,6 мм	-	-
9020-07-230x20	230x2,0 мм	-	-
9020-07-230x25	230x2,5 мм	-	-



Диски пильные по алюминию, ламинату, пластику

9020-125-22-48ТА	125x22 мм 48 зубьев	25	100
9020-210-30-60ТА	210x30 мм 60 зубьев	5	40
9020-255-30-80ТА	255x30 мм 80 зубьев	5	25

Мини Мастер
упак. упак.

Диски пильные по дереву



9020-125-22-24T	125x22 мм 24 зуба	25	100
9020-125-22-36T	125x22 мм 36 зубьев	25	100
9020-160-20-24T	160x20 мм 24 зуба	10	50
9020-180-20-36T	180x20 мм 36 зубьев	10	50
9020-185-20-24T	185x20 мм 24 зуба	10	50
9020-185-20-48T	185x20 мм 48 зубьев	10	50
9020-190-30-36T	190x30 мм 36 зубьев	10	40
9020-01-200x22-40	200x22 мм 40 зубьев	10	50
9020-01-200x32-40	200x32 мм 40 зубьев	10	50
9020-230-22-48T	230x22 мм 48 зубьев	5	25
9020-01-230x32-40	230x32 мм 40 зубьев	10	50
9020-250-32-48T	250x32 мм 48 зубьев	5	25
9020-01-305x32-60	230x32 мм 60 зубьев	10	50

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Шлифованные ленты, 10 шт. в упаковке



9010-875x457-024	75x457 мм, зерно 24	5	50
9010-875x457-036	75x457 мм, зерно 36	5	40
9010-8100x610-036	100x610 мм, зерно 36	5	30
9010-8100x610-040	100x610 мм, зерно 40	5	30
9010-8100x610-060	100x610 мм, зерно 60	5	40
9010-8100x610-150	100x610 мм, зерно 150	5	40
9010-8100x610-180	100x610 мм, зерно 180	5	40



НОВИНКА!

Насадка для ушм и дрели с «липучкой» 125 мм

5280101	10 мм	25	100
5280102	2 мм	25	100

НОВИНКА!

Круг абразивный на ворсовой основе, 125мм, 10 шт

5220101	K40	5	100
5220102	K60	5	100
5220103	K80	5	100
5220104	K100	5	100
5220105	K120	5	100
5220106	K150	5	100
5220107	K180	5	100
5220108	K220	5	100

КОРЩЕТКИ



НОВИНКА!

Корщетка чашка для УШМ, витая латунированная проволока

5240101	65 мм	-	80
5240102	75 мм	-	80
5240103	100 мм	-	60



НОВИНКА!

Корщетка чашка для УШМ, пучки стальной проволоки

5240201	65 мм	-	80
5240202	75 мм	-	80
5240203	100 мм	-	60

Мини Мастер
упак. упак.

Корщетка с пластиковой рукояткой, латунированная проволока

5230101	НОВИНКА!	-	120
---------	----------	---	-----



НОВИНКА!

Корщетка конусная для УШМ, витая латунированная проволока

5240301	115 мм	-	40
5240302	125 мм	-	40



НОВИНКА!

Корщетка конусная для УШМ, пучки стальной проволоки

5240401	115 мм	-	40
5240402	125 мм	-	40
5240702	125 мм	-	40



Корщетка торцевая для УШМ, пучки стальной проволоки

5240702	НОВИНКА!	125 мм	-	40
9017-03-WB150		150 мм	-	40
9017-03-WB180		180 мм	-	20



Корщетки – насадки со шпилькой для дрели, латунированная волнистая проволока, тип «чашка»

9017-06-60	60 мм	10	120
9017-06-75	75 мм	10	120



СВЕРЛА

Сверла перовые по дереву

1055-07-09	9 мм	50	500
1055-07-16	16 мм	50	500
1055-07-22	22 мм	50	500
1055-07-25	25 мм	50	500



Сверла по стеклу и кафелю

1055-03-04	4 мм	10	500
1055-03-05	5 мм	10	500
1055-03-06	6 мм	10	500
1055-03-08	8 мм	10	500



Набор сверл

1055-01-SS1	1-10 мм, 10 шт.	10	40
1055-01-SS2	1-10 мм, 19 шт.	10	40
1055-01-SS3	3-13 мм, 16 шт.	10	20



Мини Мастер
упак. упаков.Мини Мастер
упак. упаков.

Сверла спиральные по дереву

1055-AG06x230	6x230 мм	200	400
1055-AG06x460	6x460 мм	150	300
1055-AG08x230	8x230 мм	150	300
1055-AG08x460	8x460 мм	100	200
1055-AG10x230	10x230 мм	100	200
1055-AG10x460	10x460 мм	60	120
1055-AG12x230	12x230 мм	75	150
1055-AG12x460	12x460 мм	50	100
1055-AG14x230	14x230 мм	60	120
1055-AG14x460	14x460 мм	40	80
1055-AG16x230	16x230 мм	50	100
1055-AG16x460	16x460 мм	30	60
1055-AG18x230	18x230 мм	50	100
1055-AG18x460	18x460 мм	25	50
1055-AG20x230	20x230 мм	40	80
1055-AG20x460	20x460 мм	20	40
1055-AG22x230	22x230 мм	35	70
1055-AG22x460	22x460 мм	20	40
1055-AG24x230	24x230 мм	30	60
1055-AG24x460	24x460 мм	15	30
1055-AG26x230	26x230 мм	25	50
1055-AG26x460	26x460 мм	10	20
1055-AG28x230	28x230 мм	20	40
1055-AG28x460	28x460 мм	10	20



Приспособление для сверления отверстий в керамической плитке

1055-07-B100	30-100 мм	-	20
--------------	-----------	---	----

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SDS+

Зубила SDS+

Для работы с кирпичом, бетоном, камнем

9018-SDS-F22x250	22x250 мм	5	50
9018-SDS-F40x250	40x250 мм	5	50
9018-SDS-F75x250	75x250 мм	-	50



Пика SDS+

Для работы с кирпичом, бетоном, камнем

9018-SDS-P15x250	15x250 мм	5	50
------------------	-----------	---	----



Желобчатое долото

Для получения желобов в стенах из кирпича, в т.ч. силикатного

9018-SDS-G14x250	14x250 мм	5	50
------------------	-----------	---	----



Буры по бетону SDS+, одинарная спираль

Для работы с кирпичом, бетоном, камнем

9018-SDS-D14x310	14x310 мм	10	100
9018-SDS-D22x310	22x450 мм	5	25
9018-SDS-D18x1000	18x1000 мм	4	20
9018-SDS-D18x800	18x800 мм	4	20
9018-SDS-D20x1000	20x1000 мм	2	10
9018-SDS-D20x800	20x800 мм	4	20
9018-SDS-D22x1000	22x1000 мм	2	10
9018-SDS-D22x600	22x600 мм	4	20
9018-SDS-D22x800	22x800 мм	2	10
9018-SDS-D24x1000	24x1000 мм	2	10
9018-SDS-D24x600	24x600 мм	4	20
9018-SDS-D24x800	24x800 мм	2	10
9018-SDS-D25x1000	25x1000 мм	2	10
9018-SDS-D25x600	25x600 мм	4	20
9018-SDS-D25x800	25x800 мм	2	10



Буры по бетону SDS+, двойная спираль

Для работы с кирпичом, бетоном, камнем

9019-SDS-D04x110	4x110 мм	10	100
9019-SDS-D05x110	5x110 мм		
9019-SDS-D05x160	5x160 мм		
9019-SDS-D06x110	6x110 мм		
9019-SDS-D06x160	6x160 мм		
9019-SDS-D06x210	6x210 мм		
9019-SDS-D06x260	6x260 мм		
9019-SDS-D07x160	7x160 мм		
9019-SDS-D08x110	8x110 мм		
9019-SDS-D08x160	8x160 мм		
9019-SDS-D08x210	8x210 мм		
9019-SDS-D08x260	8x260 мм		
9019-SDS-D10x110	10x110 мм		
9019-SDS-D10x160	10x160 мм		
9019-SDS-D10x210	10x210 мм		
9019-SDS-D10x260	10x260 мм		
9019-SDS-D10x800	10x800 мм		
9019-SDS-D10x1000	10x1000 мм		
9019-SDS-D12x110	12x110 мм		
9019-SDS-D12x160	12x160 мм		
9019-SDS-D12x210	12x210 мм		
9019-SDS-D12x260	12x260 мм		
9019-SDS-D12x400	12x400 мм		
9019-SDS-D14x160	14x160 мм		
9019-SDS-D14x210	14x210 мм		
9019-SDS-D14x260	14x260 мм		



Сверло по металлу Sturm

Новинка! Полностью шлифованное сверло по металлу с титановым покрытием. Угол заточки 118 град. Сталь Р6М5.

1055-04-1S	Диаметр 1 мм	10 шт в уп.
1055-04-1S2	Диаметр 1,2 мм	10 шт в уп.
1055-04-1S5	Диаметр 1,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-1S8	Диаметр 1,8 мм	10 шт в уп.
1055-04-2S	Диаметр 2 мм	10 шт в уп.
1055-04-2S2	Диаметр 2,2 мм	10 шт в уп.
1055-04-2S5	Диаметр 2,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S	Диаметр 3 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S1	Диаметр 3,1 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S2	Диаметр 3,2 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S3	Диаметр 3,3 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S5	Диаметр 3,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-3S8	Диаметр 3,8 мм	10 шт в уп.
1055-04-4S	Диаметр 4 мм	10 шт в уп.
1055-04-4S2	Диаметр 4,2 мм	10 шт в уп.
1055-04-4S5	Диаметр 4,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-4S8	Диаметр 4,8 мм	10 шт в уп.
1055-04-5S	Диаметр 5 мм	10 шт в уп.
1055-04-5S2	Диаметр 5,2 мм	10 шт в уп.
1055-04-5S5	Диаметр 5,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-6S	Диаметр 6 мм	10 шт в уп.
1055-04-6S5	Диаметр 6,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-6S8	Диаметр 6,8 мм	10 шт в уп.
1055-04-7S	Диаметр 7 мм	10 шт в уп.
1055-04-7S5	Диаметр 7,5 мм	10 шт в уп.
1055-04-8S	Диаметр 8 мм	5 шт в уп.
1055-04-8S5	Диаметр 8,5 мм	5 шт в уп.
1055-04-9S	Диаметр 9 мм	5 шт в уп.
1055-04-9S5	Диаметр 9,5 мм	5 шт в уп.
1055-04-10S	Диаметр 10 мм	5 шт в уп.
1055-04-10S2	Диаметр 10,2 мм	5 шт в уп.
1055-04-10S5	Диаметр 10,5 мм	5 шт в уп.
1055-04-11S	Диаметр 11 мм	5 шт в уп.
1055-04-12S	Диаметр 12 мм	5 шт в уп.
1055-04-13S	Диаметр 13 мм	5 шт в уп.
1055-04-14S	Диаметр 14 мм	5 шт в уп.
1055-04-16S	Диаметр 16 мм	5 шт в уп.



Сверло по металлу Энергомаш

10550-04-1S	10 шт. x 1 мм	10	200
10550-04-2S	10 шт. x 3 мм	10	200
10550-04-3S	10 шт. x 3 мм	10	300
10550-04-4S	10 шт. x 4 мм	10	300
10550-04-5S	10 шт. x 5 мм	10	300
10550-04-6S	10 шт. x 6 мм	10	200
10550-04-8S	10 шт. x 8 мм	10	200



Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.



9019-SDS-D14x310	14x310 мм
9019-SDS-D14x600	14x600 мм
9019-SDS-D16x210	16x210 мм
9019-SDS-D16x260	16x260 мм
9019-SDS-D16x310	16x310 мм
9019-SDS-D16x450	16x450 мм
9019-SDS-D16x600	16x600 мм
9019-SDS-D16x800	16x800 мм
9019-SDS-D18x310	18x310 мм
9019-SDS-D18x450	18x450 мм
9019-SDS-D18x600	18x600 мм
9019-SDS-D20x450	20x450 мм
9019-SDS-D20x600	20x600 мм
9019-SDS-D24x450	24x450 мм
9019-SDS-D25x600	25x600 мм
9019-SDS-D26x210	26x210 мм

Буры по бетону SDS+, двойная спираль X-Tube (с двумя пластинами)

Для работы с кирпичом, бетоном, камнем



9020-SDS-D06X110	14x310 мм
9020-SDS-D06X160	22x450 мм
9020-SDS-D08X110	18x1000 мм
9020-SDS-D08X160	18x800 мм
9020-SDS-D08X210	20x1000 мм
9020-SDS-D10X110	20x800 мм
9020-SDS-D10X160	22x1000 мм
9020-SDS-D10X260	22x600 мм
9020-SDS-D12X160	22x800 мм
9020-SDS-D12X210	24x1000 мм

НАБОРЫ ШАРОШЕК



Набор шарошек

9030-02-S1	20 шт.	10	100
------------	--------	----	-----



Набор шарошек

9030-02-S2	30 шт.	20	100
------------	--------	----	-----

НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА • ШИЛО



Набор насадок для гравера в кейсе

GM2316F-100	100 шт.	-	20
-------------	---------	---	----



Набор насадок для гравера

GM2316F-65	65 шт.	-	20
------------	--------	---	----

ЛЕБЕДКИ



Лебедка рычажная

1091-08-2001	2 тонны, трос 3м	4	4
1091-07-4000	4 тонны, трос 3м	4	4

СЕКАТОРЫ • НОЖОВКИ



Секаторы, фибerglassовая обрезиненная рукоятка

3012-02-AP	200 мм	6	10
3012-02-TP	200 мм	6	10



Секаторы, алюминиевая обрезиненная рукоятка

3012-03-AP	200 мм	6	10
3012-03-BP	200 мм	6	10



Секатор кованые лезвия

3012-04-200	200 мм	6	48
-------------	--------	---	----



Сучкорез с прямым резом, 2-рычажный механизм

3015-22-350	750 мм	6	48
-------------	--------	---	----

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА

СЕРИЯ STANDART



Пистолет для полива 1 функция с регулировкой струи

3015-01-1F	24	48
------------	----	----



Пистолет для полива 5 функций

3015-01-5F	24	48
------------	----	----



Пистолет для полива 8 функций

3015-01-8F	24	48
------------	----	----



Набор для полива 8 функций + адаптеры-переходники

3015-01-8FC	24	48
-------------	----	----



Набор для полива 8 функций + адаптеры-переходники

3015-01-8S	24	48
------------	----	----

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.

СЕРИЯ PROFESSIONAL

Набор для полива
(разбрызгиватель и 3 адаптера)

3015-01-HS 24 48



Разбрызгиватель пластиковый

3015-03-AS 24 48

Разбрызгиватель пластиковый
импульсный, с регулировкой
угла распыления до 26 м

3015-03-IS 24 48

Разбрызгиватель латунный
импульсный, с регулировкой
угла распыления до 26 м

3015-04-IS 24 48



Соединитель для шланга

3015-08-1/2	1/2"	120	480
3015-08-3/4	3/4"	120	480

Соединитель для шланга
с аквастопом

3015-09-1/2	1/2"	120	480
3015-09-3/4	3/4"	120	480



Соединитель для шланга

3015-10-1/2	1/2"	120	480
3015-10-3/4	3/4"	120	480

Соединитель пластмассовый
быстросъемный, внешняя 3/4"

3015-13-3/4 3/4" 120 480

Соединитель пластмассовый
быстросъемный, 3/4"

3015-14-3/4 3/4" 120 480

Штуцер универсальный,
внешняя резьба 3/4"

3015-15-3/4 3/4" 120 480

Адаптер пластмассовый, 3/4
с внешним хомутом

3015-16-3/4 3/4" 120 480

Пистолет для полива
с регулировкой струи

3015-02-1FP 24 48

Штуцер с внутренней резьбой
двухкомпонентный

3015-04-1/2P	1/2"	120	240
3015-04-1P	1"	120	240
3015-04-3/4P	3/4"	120	240

Переходник-соединитель
штуцерный двухсторонний

3015-05-1/2P	1/2"	120	240
3015-05-3/4P	3/4"	120	240

Тройник для разветвления и
соединения штуцерный

3015-06-1/2P	1/2"	120	240
3015-06-3/4P	3/4"	120	240



Штуцер с внешней резьбой 3/4"

3015-07-3/4P 3/4" 120 240

Соединитель для шланга
двухкомпонентный

3015-08-1/2P 1/2" 120 240

Соединитель для шланга с
аквастопом двухкомпонентный

3015-09-1/2P	1/2"	120	240
3015-09-3/4P	3/4"	70	140

Муфта ремонтная для шланга
двухкомпонентная

3015-10-1/2P	1/2"	120	240
3015-10-3/4P	3/4"	70	140

Адаптер пластмассовый,
1/2-3/4-1 внутренняя резьба
двухкомпонентный

3015-11-1/2P 1/2"-3/4"-1" 70 240

Адаптер пластмассовый,
1/2-3/4 внутренняя резьба
двухкомпонентный

3015-12-1/2P 1/2"-3/4" 120 240

Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.

ШЛАНГИ



**Шланг садовый 3х слойный
серия Ecomotu желтый**

3015-17-1230	5/8" 20 м	-	-
3015-17-5820	5/8" 20 м	-	-
3015-17-5830	5/8" 30 м	-	-



**Шланг садовый 3х слойный
серия Standart салатовый**

3015-18-1220	1/2" 20 м	-	-
3015-18-1230	1/2" 30 м	-	-
3015-18-1250	1/2" 50 м	-	-
3015-18-3420	3/4" 20 м	-	-
3015-18-3430	3/4" 30 м	-	-



**Шланг садовый 3х слойный
серия Professional бирюзовый**

3015-19-1220	1/2" 20 м	-	-
3015-19-1230	1/2" 30 м	-	-
3015-19-3420	3/4" 20 м	-	-
3015-19-3430	3/4" 30 м	-	-

ОПРЫСКИВАТЕЛИ



**Опрыскиватель с насосом и
клапаном сброса давления 1L**

3015-20-01	1 л	-	20
------------	-----	---	----

**Опрыскиватель с насосом и
клапаном сброса давления 2L**

3015-20-2	2 л	-	20
-----------	-----	---	----



**Опрыскиватель с ручным
насосом**

3015-20-5	5 л	-	6
3015-20-7	7 л	-	6
3015-20-10	10 л	-	6



**Опрыскиватель с ручным
насосом**

3015-20-15	15 л	-	1
------------	------	---	---



**Набор насадок для
опрыскивателя на 5, 7, 10 л**

3015-20-A2	5, 7, 10 л	500	500
------------	------------	-----	-----

ТАЧКИ



**Тачка на пневматическом коле-
се с подшипником,
габаритные размеры:
1555x585x435 мм, грузоподъ-
емность 100 кг, ёмкость 65 л**

3011-01-WB07	0,7 м	40	40
--------------	-------	----	----

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ



**Леска для триммера круг,
оранжевая**

GT3535-1.3-0	1,3 мм, 15 м	-	360
GT3535-1.6-0	1,6 мм, 15 м	-	360
GT3535-2.0-0	2,0 мм, 15 м	-	360
GT3535-2.4-0	2,4 мм, 15 м	-	120
GT3535-2.7-0	2,7 мм, 15 м	-	120
GT3535-3.0-0	3,0 мм, 15 м	-	120



**Леска для триммера круг,
голубая**

GT3535-1.5-0-15	1,5 мм, 15 м	20	240
-----------------	--------------	----	-----



**Леска для триммера квадрат,
желтая, красная**

GT3535-1.3-4	1,3 мм x 15 м	-	360
GT3535-1.6-4	1,6 мм x 15 м	-	240
GT3535-2.0-4	2,0 мм x 15 м	-	240
GT3535-2.4-4	2,4 мм x 15 м	-	120
GT3535-2.7-4	2,7 мм x 15 м	-	120
GT3535-3.0-4	3,0 мм x 15 м	-	120



**Леска для триммера звезда,
красная, желтая**

GT3535-1.3-8	1,3 мм x 15 м	-	360
GT3535-1.6-8	1,6 мм x 15 м	-	240
GT3535-2.0-8	2,0 мм x 15 м	-	240
GT3535-2.4-8	2,4 мм x 15 м	-	120
GT3535-2.7-8	2,7 мм x 15 м	-	120
GT3535-3.0-8	3,0 мм x 15 м	-	120



**Леска для триммера витой
квадрат, красная**

GT3535-2.4-4	2,4 мм x 15 м	-	120
GT3535-3.0-4	3,0 мм x 15 м	-	120



**Леска для триммера витой
квадрат, усиленная, двухком-
понентная, красная**

GT3535-2.4-8-15A	2,4 мм x 15 м	-	120
GT3535-2.7-8-15A	2,7 мм x 15 м	-	120
GT3535-3.0-8-15A	3,0 мм x 15 м	-	120



**Леска для триммера звезда,
желтая**

GT3535-2.0-8-258	2,0 мм x 258 м	-	12
GT3535-2.4-8-515	2,4 мм x 515 м	-	4

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.

Леска для триммера круг, оранжевая

GT3535-1.3-S2	1,3 мм x 740 м	-	12
---------------	----------------	---	----



Леска для триммера звезда, красная

GT3535-1.3-8-S28	1,3 мм x 775 м	-	4
GT3535-1.6-8-S28	1,6 мм x 510 м	-	4

ГРАБЛИ • СОВКИ



Грабли

3010-11-03	33 см	-	25
------------	-------	---	----



Рыхлитель

3010-11-04	40 см	-	25
------------	-------	---	----



Грабли веерные 9 зубов

3010-11-06	41 см	-	25
------------	-------	---	----



Грабли веерные раздвижные 22 зуба

3010-10-03	41x44 см	-	40
------------	----------	---	----

ВАЛИКИ



Валики акриловые, сменные, ворс – 18 мм, под бюгель 38 мм AMERICAN TYPE

9040-17-180	180 мм	-	120
9040-17-240	240 мм	-	120



Валики акриловые, сменные, ворс – 12/18 мм, туба 47 мм, под бюгель 8 мм

9040-18-180	180 мм	-	120
-------------	--------	---	-----



Валики велюровые, сменные, ворс – 4 мм, под бюгель 8 мм

9040-23-175	175/8/47 мм	-	72
9040-23-250	250/8/47 мм	-	72



Валики акриловые, сменные, под бюгель 8 мм

9040-22-175	175/8	-	72
-------------	-------	---	----



Телескопическая рукоятка для бюгелей

9040-TH-1500	от 1,5 м до 3 м	-	25
--------------	-----------------	---	----

КИСТИ



Кисти круглые

Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов

9040-01-WR30	черная 30 мм	12	480
9040-01-WR40	черная 40 мм	12	240
9040-01-WR50	черная 50 мм	12	240
9040-02-WR50	белая 50 мм	12	240



Кисти флейцевые

Ворс кисти изготовлен из натуральной щетины. Имеет плотную набивку. Ручка изготовлена из дерева, имеет эргономичную форму. Металлический бандаж

9040-03-WF75	75 мм	12	20
9040-03-WF100	100 мм	12	20



Кисти плоские, натуральная черная щетина, деревянная ручка

9040-07-15	38 мм	12	360
9040-07-30	63 мм	12	240

ШПАТЕЛИ • КЕЛЬМЫ



Шпатели

8051-01-450	450 мм	10	60
8051-01-600	600 мм	10	60



Шпатели из нержавеющей стали, 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика

8051-04-40	40 мм	6	120
8051-04-50	50 мм	6	120
8051-04-60	60 мм	6	120
8051-04-80	80 мм	6	120
8051-04-100	100 мм	6	120
8051-04-120	120 мм	6	120
8051-04-150	150 мм	6	120



Кельма каменщика

8052-01-140	140 мм	10	50
8052-01-160	160 мм	10	50
8052-01-180	180 мм	10	50
8052-01-220	220 мм	10	50

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ



Пистолет для герметика

Стальная основа, полуцилиндр, металлический с фиксатором

1073-01-260	260 мм	-	20
-------------	--------	---	----



Пистолет для герметика

Алюминиевый цилиндрический корпус, гладкий хромированный шток, имеет круглое сечение

1073-05-310	310 мм	-	12
-------------	--------	---	----



Пистолет для герметика скелетного типа

С иглой для прочистки

1073-04-225	225 мм	-	12
-------------	--------	---	----



Пистолет для герметика скелетного типа, серия Professional

С иглой для прочистки

1073-04-PRO	225 мм	6	24
-------------	--------	---	----



Пистолет для пены

Насадки-адаптеры для труднодоступных мест, тефлоновая игла

1073-06-01	225 мм	-	20
------------	--------	---	----



Пистолет для пены, с тефлоновым покрытием, серия Professional

Насадки-адаптеры для труднодоступных мест, тефлоновая игла

1073-06-02	225 мм	-	20
------------	--------	---	----



НОВИНКА!

Пистолет для пены. Двухкомпонентная рукоятка

6160201



НОВИНКА!

Пистолет для пены. Пластиковая рукоятка

6160202

СТЕКЛОРЕЗЫ



Стеклорез масляный с пластиковой ручкой

1077-OL-01	150 мм	5	100
------------	--------	---	-----



Стеклорез с пластиковой ручкой

1077-RO-01	150 мм	5	200
------------	--------	---	-----

МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСОК



Миксер для строительных смесей с хвостовиком SDS

9042-03-85	85x400 мм	-	40
9042-03-100	100x600 мм	1	30



Миксер для строительных смесей с хвостовиком SDS

9042-04-80	80x600 мм	-	30
9042-04-100	100x600 мм	-	30



Миксер для строительных смесей с хвостовиком M14

9042-05-M14	120x600 мм	-	20
-------------	------------	---	----



Миксеры для красок

Применяется в качестве насадки на электрод-рель с целью смешивания и разбавления различных ЛКМ и штукатурно-клеевых составов

9042-01-08-60x400	60x8x600 мм	10	50
9042-01-08-85x400	85x8x400 мм	10	50
9042-01-08-100x600	100x8x600 мм	10	50



Миксеры для красок из оцинкованной стали, Энергомаш

Для красок и штукатурных смесей

90420-02-120x570	120x570 мм	-	200
------------------	------------	---	-----

КАРАНДАШИ • ИЗОЛЕНТЫ



Карандаши малярные

1090-06-КМ12	12 см	12	120
--------------	-------	----	-----



Набор изоленты разноцветной 20 м

7010-01-S10	19 мм x 10 м	-	20
-------------	--------------	---	----

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ



Очки защитные

8050-05-01	-	200
------------	---	-----



8050-05-03W	-	100
-------------	---	-----



8050-05-04	-	300
------------	---	-----



8050-05-05	-	200
------------	---	-----



Набор средств защиты

8050-03-3S



Маска защитная оргстекло

8050-11-M1	-	0
------------	---	---



Маска защитная с сеткой

8050-11-M2	40	40
------------	----	----

СТАНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



Станки для крепления УШМ

1092-AG-115	115 мм	-	10
1092-AG-230	230 мм	-	60

Мини
упак.Мастер
упак.Мини
упак.Мастер
упак.

Тиски к станкам

BD7037-999	-	10
------------	---	----



Сверлильная стойка

1092-ID-01	250 мм	-	6
------------	--------	---	---

ФОНАРИКИ



LED-Фонарь с телескопической рукояткой и мощным магнитом с двух сторон

Влагозащитный,
4 батарейки LR44 в комплекте

4050-01-20	оранжевый	6	24
4050-01-25	серебристый	6	24
4050-01-2X	черный	6	24
4050-01-2C	цветной	6	24

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ящики для инструмент

TB21312	12"	-	18
TB21316	16"	-	6
TB21319	19"	-	6



Ящики для инструмента, крышка ящика открывается в обе стороны

TB21516	16"	-	12
TB21518	18"	-	6
TB21522	22"	-	4

Ящики для инструмента
Металл + пластик

TBM001	21"	-	6
TBM002	26"	-	6



Сумка для инструмента

TB212015	12"	30	30
----------	-----	----	----



Сумка-органайзер

TB00040	400x200x320 мм	-	6
---------	----------------	---	---



Сумка-органайзер

TB00049	490x210x280 мм	-	6
---------	----------------	---	---



Сумка-саквояж

TB0160	600x290x240 мм	-	10
--------	----------------	---	----

Сумка для инструмента
20 карманов

TB0032	320x220x250 мм	-	20
--------	----------------	---	----

Сумка для инструмента
26 карманов

TB0140	380x220x280 мм	-	10
--------	----------------	---	----



Пояс монтажника

TB0153	530x140x3310 мм	-	10
--------	-----------------	---	----



Жилет монтажника

TB0050	-	-	20
--------	---	---	----

Сумка для инструмента
складная

TB0058	580x300x300 мм	-	10
--------	----------------	---	----

Сумка для инструмента
складная с мет. ручкой

TB0043	330x250x200 мм	-	10
--------	----------------	---	----

ПАТРОНЫ



Патрон для дрели, безключевой, металлический, ударный, с блокировкой

IDA 1.5-10 мм 3/8-24UNF	1-10 мм, 3/8	-	50
IDA 3/8-24UNF	2-13 мм, 3/8	-	50

Патрон для дрели,
безключевой, пластиковый

IDBM12*1,25	1-10 мм, M12	-	50
IDC1/2-20UNF	2-13 мм, 1/2	-	50
IDC3/8-24UNF	2-13 мм, 3/8	-	50
IDCM12*1,25	2-13 мм, M12	-	50
IDC1/2-20UNF +SDS	2-13 мм, 1/2 + адаптер SDS	-	50

Мини Мастер
упак. упак.

Мини Мастер
упак. упак.

Патрон для дрели металлический с ключом



IDHK1.5-10 мм 3/8-24UNF	1,5-10 мм, 3/8	-	50
IDHK1.5-10 мм 12x1.25	1,5-10 мм, M12	-	50
IDHK1.5-13 мм 1/2-20UNF	1,5-13 мм, 1/2	-	50
IDHK1.5-13 мм 3/8-24UNF	1,5-13 мм, 3/8	-	50
IDHK1.5-13 мм 1/2-20UNF +SDS	1,5-13 мм, 1/2	-	50
IDHK3-16 мм 1/2-20UNF	3-16 мм, 1/2	-	50
IDHK3-16 мм 5/8-16UNF	3-16 мм, 5/8	-	50
IDHK3-16 мм B16	3-16 мм, B16	-	50
IDHK3-16 мм B18	3-16 мм, B18	-	50

Адаптер SDS



9019-SDS1-1/2-20UNF	1/2"	12	120
9019-SDS1-M12x125	M12	12	120

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИЛ



Диск шлифовальный

BG60016-999	Диск шлифовальный для точильного станка	-	-
-------------	---	---	---

Шина пильная Sturm!



SB1450380PO	355 мм, 1,3, 3/8"	-	50
SB1450380SW	355 мм, 1,3, 3/8"	-	50
SB1550325PON	380 мм, 1,3, 0,325"	-	50
SB1558325PON	380 мм, 1,5, 0,325"	-	50
SB1650380PO	405 мм, 1,3, 3/8"	-	50
SB1658325PON	405 мм, 1,5, 0,325"	-	50
SB1858325PON	455 мм, 1,5, 0,325"	-	20

Цепь пильная паз 1,3 шаг 3/8 круглый зуб



SC38013CART	1640 зв	-	4
SC38013CART-45	45 зв	-	
SC38013CART-46	46 зв	-	
SC38013CART-50	50 зв	-	
SC38013CART-52	52 зв	-	
SC38013CART-56	56 зв	-	
SC38013CART-57	57 зв	-	

Цепь пильная паз 1,3 шаг 0,325 квадратный зуб



SC32513CST	1848 зв	-	4
SC32513CST-64	64 зв	-	
SC32513CST-66	66 зв	-	
SC32513CST-76	76 зв	-	
SC32513CST-72	72 зв	-	

Цепь пильная паз 1,5 шаг 0,325 круглый зуб



SC32515CART	1848 зв	-	4
SC32515CART-64	64 зв	-	
SC32515CART-66	66 зв	-	
SC32515CART-72	72 зв	-	
SC32515CART-76	76 зв	-	



Цепь пильная паз 1,3 шаг 0,325 круглый зуб

SC32513CART	1848 зв	-	4
SC32513CART-64	64 зв	-	
SC32513CART-66	66 зв	-	
SC32513CART-72	72 зв	-	
SC32513CART-76	76 зв	-	



Диски для циркулярной мини пилы, Sturm

CS5045MS-50-10-1.8	алмазный, 50 мм	-	100
CS5045MS-85-10-1.0-80T	по дереву 80 зубов, 85 мм	-	100
CS5045MS-85-10-1.7-24T	по дереву 24 зуба с твердосплавными напайками, 85 мм	-	100
CS5045MS-85-10-1.8	алмазный, 85 мм	-	100
CS5060MS-85-15-1.8	алмазный сегментный, 85 мм	-	50
CS5060MS-85-15-1.0-80T	по древесине и пластику, 85 мм	-	50



Диски для двухдисковой пилы

TC1312P-998	Комплект алмазных дисков (2 шт) для TC1312P - 125 мм	-	25
TC1312P-999*	Комплект дисков (2шт) с твердосплавными напайками для TC1312P, 32 зуба - 125 мм	-	25



Камень полировальный

BG60075-998	Камень полировальный для точильного станка	-	-
-------------	---	---	---



Камень точильный

BG60075-999	Камень точильный для точильного станка	-	-
-------------	--	---	---



Камень точильный

BG60075-999	Камень точильный для точильного станка	-	-
-------------	--	---	---



Камень точильный для BG6010S, TC-6010C Sturm

BG6010S-999	№180	-	250
BG6010S-998	№320	-	250



Головки для паяльника труб TW7219

TW7219-920	20 мм	-	1
TW7219-925	25 мм	-	1
TW7219-932	32 мм	-	1

Мини
упак. Мастер
упак.Мини
упак. Мастер
упак.**Насадка-ножницы для дрели**

SN160	12	120
-------	----	-----

**Насадка-ножницы для дрели удлинённая**

SN160L	удлинённая	12	120
--------	------------	----	-----

**Матрица для насадки SN160**

SN160B	-	250
--------	---	-----

**Матрица для насадки SN160L**

SN160LB	-	250
---------	---	-----

**Пуансон для насадки SN160**

SN160H	-	20
--------	---	----

**Пуансон для насадки SN160L**

SN160LH	-	125
---------	---	-----

**Нож к триммеру с 3-мя лезвиями Союз**

BT8943C-998	254x25,4	-	1
-------------	----------	---	---

**Нож к триммеру с 3-мя лезвиями BauMaster**

BT8943X-998	230x25,4	-	1
-------------	----------	---	---

**Фреза для бензотриммеров с победитовыми напайками 52 зуба**

BT8952D-999	250 мм	-	20
-------------	--------	---	----

**Шпилька Butterfly универсальная, металл Sturm!**

GT3513M-24	-	100
------------	---	-----

**Шпилька Butterfly универсальная, пластик Sturm!**

GT3513P-24	-	100
------------	---	-----

**Шпилька для бензотриммера, Sturm**

NC0012	-	50
--------	---	----

**Ножы для рейсмуса**

TH14203-990	319x18x3,2 мм		
PCC-14305-990	305x17x4 мм	-	20
PC-14330-990		-	20

**Ножи для рубанков, 2 шт.**

P1065-14	подходит для P1065-14 P1065, P1088, P1011		
P1015-81*		-	50

**Алмазный диск для плиткореза**

TC-9818L-990	110 мм x 22,2 x 2,2 мм		
TC-9811LX-990	110 мм x 22,2 x 2,2 мм		
TC9821U-990	200 мм x 22,2 x 2,2 мм		
TC9822U-990	230 мм x 22,2 x 2,2 мм		

**Аксессуары для бетонолома, шестигранный хвостовик**

RH2519-990	Копье (30x110 мм)		
RH2519-991	Долото (30x110 мм)		

**Аккумуляторная батарея**

CD32121L-990	Li-Ion, 12 В	-	20
--------------	--------------	---	----

**Вал к вибратору БВ-71181, 71201 Энергомаш**

БВ-71181-990	3 м	-	1
--------------	-----	---	---

Вал к вибратору БВ-71100 Энергомаш

CV7110-990	1,05 м	-	5
------------	--------	---	---

Вал к вибратору БВ-71200 Энергомаш

CV7120-999	4 м	-	1
------------	-----	---	---

**Полотно для ленточной пилы Sturm**

BB52231-990		-	100
-------------	--	---	-----

**Колесо для тачки Sturm**

3011-03-WH100	4.80/4.00-8		
---------------	-------------	--	--

**Венчики для миксера (пара) ID2018MP Sturm**

ID2018MP-998			
--------------	--	--	--

**Стержни для клеевого пистолета**

7010-05-061S	6 шт.	5	20
7010-05-12S	18 шт.	5	20
7010-05-32S	30 шт.	5	20