

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА 2019

● Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

● Енергомаш

● BauMaster

www.sturmtools.com.ua



НОВИНКА

PROFESSIONAL

- Двухскоростной редуктор
- Высокопрочные металлические планетарные шестерни редуктора
- Быстро съемный патрон для быстрой смены оснастки
- Быстрый доступ к щеткам
- Резиновый кабель длиной 4 м
- Прорезиненный ударостойкий корпус инструмента
- Плавная регулировка скорости нажатием пусковой кнопки
- Блокировка шпинделя

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

Модель:
ID2155DFR



Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

www.sturmtools.com.ua

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ДРЕЛИ

• АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРПОВЕРТЫ	4
• СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРПОВЕРТЫ	5
• ГАЙКО ВЕРТ УДАРНЫЙ МАКС.	6
• ГРАВЕРЫ	7
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРА	7
• УДАРНЫЕ ДРЕЛИ	8
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ	9
• ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ	10
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКСЕРА	10

ПЕРФОРАТОРЫ
SDS-PLUS/SDS-MAX

• ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS/SDS-MAX	10
• ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ	12

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

• МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	13
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ	16
• ШТРОБОРЕЗЫ	16
• ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	16
• ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	16
• ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	17
• ВIBРАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	17
• ШЛИФМАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛОКА МАКС	17

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ

• РУБАНКИ	18
• ПИЛЫ МИНИЦИРКУЛЯРНЫЕ	18
• ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ	18
• ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ	19
• ПИЛЫ ДВУХДИСКОВАЯ	19
• ФРЕЗЕРЫ	20
• ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ	20
• САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	21

КРАСКОРАСПЫЛЯТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

• КРАСКОРАСПЫЛЯТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	21
-----------------------------------	----

ИНСТРУМЕНТ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКАЛЕВЫЕ	22
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ КЛЕЕВЫХ	22
• АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	22
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТА СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	23
• ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ	23
• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА	23
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МФУ	24
• ПРОСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	24
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ	24
• СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	25
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА	25
• ПЫЛЕСОСЫ	25
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ	26

СТАНКИ

• СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ	27
• ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ	28
• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (СВЕРЛАЦЕПИ)	29
• ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЫ	30
• ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ	30
• СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ	31
• ФИЛОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ	31
• ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ	31
• ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДРЕВЕЗУ	32
• ВИБРОМАШИНЫ	32
• ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	32
• МУЛЬТИМЕТРЫ	34
• ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ	34
• ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	34

27

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• МОЛОТКИ	57
• КИВАЛДЫ	57
• КИРПИЧИ	58
• МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ	58
• ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	58
• ОТВЕРСТИЯ	60
• АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГОЛОВОЙ	61
• НАСАДКИ ОТВЕРТОК	61
• БИТЫ	62
• КЛЮЧИ	63
• НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	66
• ТИСКИ	67
• НАПЛЫВНИКИ, НАДФИЛИ	68

28

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

СВАРОЧНЫЕ
ИНВЕРТОРЫ ММА

• СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	35
• ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА (MIG/MAG)	37
• СВАРОЧНАЯ МАСКА ХАМЕЛЕОН	37
• АППАРАТ ПО ЛЕЗМЕННОЙ РЕЗКИ	37

ГЕНЕРАТОРЫ

• ГЕНЕРАТОРЫ	39
--------------	----

СТАБИЛИЗАТОРЫ И ИБП

• СТАБИЛИЗАТОРЫ	40
• ИСТОЧНИКИ БЕСПРЕБОДОВОГО ПИТАНИЯ	41

КОМПРЕССОРЫ

• КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ	42
• КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ	42

ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯД-

НЫЕ УСТРОЙСТВА

• ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	43
---------------------------------------	----

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

ТРИММЕРЫ
И ГАЗОНОКОСИЛКИ

• БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ	44
• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА	46
• САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	46

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

• БЕНЗОПИЛЫ	47
• ЭЛЕКТРОПИЛЫ	48

БЕНЗОМОТОРНАЯ
ТЕХНИКА

• МОТОБУРЫ	49
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ	49
• МОТОПОЛЫМЫ	50

МОЙКИ

• МОЙКИ	51
---------	----

51

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

• БЕНЗООПРЫСКИВАТЕЛИ	52
• АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ	52

НАСОСЫ

• НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ	5
• НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ	53
• НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ	53
• НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ	54
• НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	55
• НАСОС ДЛЯ ПОДВАЛОВ	55
• НАСОСНЫЕ СТАЦИИ	55
• АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ	56

53

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• МОЛОТКИ	57
• КИВАЛДЫ	57
• КИРПИЧИ	58
• МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ	58
• ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	58
• ОТВЕРСТИЯ	60
• АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГОЛОВОЙ	61
• НАСАДКИ ОТВЕРТОК	61
• БИТЫ	62
• КЛЮЧИ	63
• НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ	66
• ТИСКИ	67
• НАПЛЫВНИКИ, НАДФИЛИ	68

57

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• НОЖОВКИ ПО ДРЕВЕЗУ	69
• ТОПОРЫ	69
• СТАМЕСКИ	70
• ГВОЗДОДЕРЫ	70
• СТРУБЛИНЫ	71
• СТУСЛО	71

69

ОДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	72
• ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ	72
• СТЕКЛОРЕЗЫ	73
• ШПАТЕЛИ	73
• КЕЛЬМЫ	73
• ТЕРКИ	73
• КАРАНДАШИ МАЛЯРНЫЕ	73
• ИЗОЛЕНТА	73
• МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСОК	74
• РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	74

72

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• ГРЯБИ	75
• МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	75
• ОПРЫСКИВАТЕЛИ	76
• ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА	77
• ШЛАНГИ	77
• СЕКАТОРЫ	78
• МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	79

75

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• СТЕПЛЕРЫ	80
------------	----

80

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

• НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	81



39,60 ₽ 6 шт.

ID2155DFR • Sturm!

- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимный патрон
- ➡ Быстроизменный патрон в комплекте
- ➡ 2 скорости
- ➡ Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
550	0-400, 0-1600	0,8-10	20/10	4	22+1	45

22,35 ₽ 6 шт.

ДУ-21300 • Энергомаш



- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимный патрон
- ➡ Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
300	0-800	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5

20,60 ₽ 10 шт.

ID-2175 • BauMaster



- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимной патрон
- ➡ Гарантия 18 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
750	0-750	0,8-10	20/10	2	23+1	16



33,99 ₽ 6 шт.

ДУ-2145П • Энергомаш

- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ 2 скорости
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимной патрон
- ➡ Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
450	0-400, 0-1500	0,8-10	20/10	4	23+1	35

23,60 ₽ 10 шт.

ДУ-21400 • Энергомаш



- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимной патрон
- ➡ Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
400	0-750	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5

18,54 ₽ 10 шт.

ID-2145 • BauMaster



- Угольные щетки - 1 комплект
- ➡ Реверс
- ➡ Быстроажимной патрон
- ➡ Гарантия 18 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр патрона (мм)	Макс. диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Количество ступеней крутящего момента	Максимальный крутящий момент, Нм
450	0-750	0,8-10	20/10	2	16+1	12,5



23,69 ₽ 10 шт.

GM2314F • Sturm!

- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 40 шт
- ➡ Регулировка оборотов
- ➡ Быстрый доступ к щеткам
- ➡ Поставляется в удобном пластиковом кейсе

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр щетки мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
140	2.4/3.2	10000-32000	2	105



37,08 ₽ 10 шт.

ГР-2316Г • Энергомаш

- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 65 шт, шпатели - 1шт
- ➡ Регулировка оборотов
- ➡ Быстрый доступ к щеткам
- ➡ Поставляется в удобном металлическом кейсе

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр щетки мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
140	2.4/3.2	15000-30000	2,1	105



20,60 ₽ 10 шт.

GM-2310F • BauMaster

- Гибкий вал - 1шт, цапга - 2шт, аксессуары - 40 шт
- ➡ Регулировка оборотов
- ➡ Быстрый доступ к щеткам
- ➡ Поставляется в удобном пластиковом кейсе

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр щетки мм	Число оборотов об/мин	Длина сетевого кабеля, м	Длина гибкого вала (см)
200	2.4/3.2	10000-32000	2,1	105

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ



33,48 ₽ 4 шт.

ID2185IW • Sturm!

- Насадки: 4шт (17, 19, 21, 22мм). Втулка щеток: 1комплект.
- ➡ Металлический корпус редуктора
- ➡ Гарантия 24 мес.
- ➡ Реверс
- ➡ Быстрый доступ к щеткам
- ➡ Сетевой кабель длиной 4 м.
- ➡ Кейс

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Размер шпинделя	Длина сетевого кабеля, м	Максимальный крутящий момент, Нм
850	3600	1/2	4	320

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРАВЕРА

Набор насадок для гравера



GM2316F-65 • Sturm!



GM2316F-100 • Sturm!

Набор шарошек



9030-02-S1 • Sturm!



9030-02-S2 • Sturm!

Артикул	Название	Кол-во предметов шт.
GM2316F-65	Набор насадок для гравера	65
GM2316F-100	Набор насадок для гравера	100

Артикул	Название	Кол-во предметов шт.
9030-02-S1	Набор шарошек	20
9030-02-S2	Набор шарошек	30

ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ

79,31



ID20165M • Sturm!

- Боковая рукоятка - 2 шт.; Дополнительный комплект щеток - 1 шт.; Ключ - 1 шт.; Патрон 16 мм - 1 шт.; Оправка конус Морзе - 1 шт.; Клип для снятия оправки - 1 шт.
- Реверс.
- Металлический корпус редуктора
- Регулировка оборотов
- Ключевой патрон
- Быстрый доступ к щеткам
- Крепление Конус Морзе 2
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1650	0-500	80/23	2

95,69



ID2116M • Sturm!

- Венчик 110мм - 2 шт.; ключ-2 шт.
- Регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора
- Быстрый доступ к щеткам
- Резьба шпинделя M14
- 2 скорости
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина сетевого кабеля (м)	Максимальный крутящий момент (Нм)
1600	I:0-560 об/мин, II:0-7500 об/мин	2	140

70,86



ID2113M • Sturm!

- 16 мм патрон - 1шт.; дополнительная рукоятка - 1шт.; ключ - 2 шт.; венчик 120*585мм - 1 шт.
- Регулировка оборотов
- Ключевой патрон
- Металлический корпус редуктора
- Дополнительная рукоятка
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Макс. Диаметр сверления дерева/метала (мм)	Длина сетевого кабеля (м)	Максимальный крутящий момент (Нм)
1300	0-650	40/16	2	90

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКСЕРА

Насадка для миксера

9042-05-M14 • Sturm!



Артикул	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Держатель инструментальных насадок
9042-05-M14	Насадка для миксера	120	590	M 14

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS/SDS-MAX

73,65



RH2592P • Sturm!

- Кулаковый патрон (13 мм) с адаптером SDS-plus - 1 шт.; буры SDS-plus 8/10/12 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Плоское зубило - 1 шт.; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Ограничитель глубины - 1 шт.; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SOS-plus
- Режим сверления с ударом
- Режим сверления
- Реверс
- Держатель кабеля
- Муфта расцепления
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4000	0-1100	горизонтальное	26	2

58,35



RH2528 • Sturm!

- Дополнительная рукоятка - 1 шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Ограничитель глубины - 1 шт.
- SOS-plus
- Режим отбойного молотка
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1300	3,8	4800	0-1100	горизонтальное	30	2

57,68



RH25921P • Sturm!

- буры SDS-plus - 3 шт.; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Плоское зубило - 1 шт.; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Дополнительная рукоятка - 1 шт.

- SOS-plus
- Режим сверления с ударом
- Режим сверления
- Реверс
- Держатель кабеля
- Муфта расцепления
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4500	0-1100	горизонтальное	26	2

64,00



RH2528D • Sturm!

- Дополнительная рукоятка - 1 шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Ограничитель глубины - 1 шт; Быстроотъемный патрон 13 мм - 1 шт.
- SOS-plus
- Режим сверления с ударом
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1300	3,8	4800	0-1100	горизонтальное	30	2

НОВИНКА

2 шт.



RH2518VP • Sturm!

- Дополнительная рукоятка - 1 шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт.; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; Ограничитель глубины - 1 шт.

- SDS-plus
- Режим сверления с ударом
- Муфта расцепления
- Режим поворота долота
- Режим сверления
- Гарантия 24 мес.
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1800	6,5	0-4500	0-850	вертикальное	32	4

68,50



RH2528V • Sturm!

- Дополнительная рукоятка - 1 шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт.; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; гаечный ключ - 1 шт.; пылезащитный колпачок - 1 шт.

- SDS-plus
- Режим сверления с ударом
- Муфта расцепления
- Режим поворота долота
- Режим сверления
- Гарантия 24 мес.
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. Диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	5,5	4200	0-950	вертикальное	28	2

58,35



RH2525V • Sturm!

- Дополнительная рукоятка - 1 шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; Долото - 1 шт.; Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Смазка для хвостовиков - 1 шт.; гаечный ключ - 1 шт.; пылезащитный колпачок - 1 шт.

- SDS-plus
- Режим сверления с ударом
- Муфта расцепления
- Режим поворота долота
- Режим сверления
- Гарантия 24 мес.
- Режим отбойного молотка

Мощность (Вт)	Энергия
---------------	---------

58,90

• 3 шт.



ПЕ-2526Д • Енергомаш

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; смазка для хвостовиков - 1шт.; ограничитель глубины - 1шт.; быстросменный патрон 13мм - 1шт;

- SDS-plus
- Реверс
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Быстросъемный патрон в комплекте
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1200	3	4400	0-1100	горизонтальное	26	2

75,00

• 2 шт.



ПЕ-2542Б • Енергомаш

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; долото - 1шт.; дополнительные угольные щетки - 1 комплект; смазка для хвостовиков - 1шт.; гаечный ключ - 1шт.; пылезащитный колпачок - 1шт;

- SDS-plus
- Режим сверления с ударом
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1850	6,5	4350	0-880	вертикальное	32	2

64,89

• 2 шт.



ПЕ-2530Б • Енергомаш

■ Дополнительная рукоятка - 1шт.; буры SDS-plus 5/6/8 мм; долото - 1шт.; дополнительные угольные щетки - 1 комплект; смазка для хвостовиков - 1шт.; гаечный ключ - 1шт.; пылезащитный колпачок - 1шт;

- SDS-plus
- Режим сверления с ударом
- Муфта расцепления
- Режим сверления
- Режим отбойного молотка
- Режим сверления с ударом
- Режим поворота долота
- Антивибрация
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Количество ударов (уд/мин)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расположение двигателя	Макс. диаметр сверления бетона (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	5,5	4200	0-950	вертикальное	28	2

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

214,24

• 1 шт.



RH2521PM • Sturm!

■ Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Пика 30x400мм-1шт; Шестигранник ключ-1шт; бутылка для масла-1шт; масленка-1шт.

- Поставляется в удобном кейсе на колесах
- Антивибрационная рукоятка
- Повышенная пылезащита статора
- HEX-патрон
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
2100	48	14,8	1500	2

283,25

• 1 шт.



ПЕ-25190П • Енергомаш

■ Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Пика (30x410 мм) - 1шт; долото (30x410 мм) - 1шт; смазка - 1 флякон; шестигранник - 1шт;

- Антивибрационная рукоятка
- HEX-патрон
- Корпус повышенной прочности из магниевого сплава
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Гарантия 36 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
1900	45	15,3	1300	3

163,00

• 1 шт.



ПЕ-2520 • Енергомаш

■ Дополнительные угольные щетки - 1 комплект; Пика (30x410 мм) - 1шт; долото (30x410 мм) - 1шт; ключ - 1шт; шестигранник - 1шт; металлический кейс - 1шт; инструкция по эксплуатации - 1шт;

- Антивибрационная рукоятка
- HEX-патрон
- Корпус повышенной прочности из магниевого сплава
- Гарантия 24 мес.

Мощность (Вт)	Энергия удара (Дж)	Вес (кг)	Частота ударов (уд/мин)	Длина сетевого кабеля (м)
1600	50	14	1900	3

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Шлифовальные машины ТМ "Sturm!", "Енергомаш" и "Baumaster" ориентированы на работу с различными материалами при использовании необходимой оснастики, что перекрывает большинство задач, возникающих в быту.

Наибольшей популярностью пользуются УШМ - незаменимые при резке и шлифовании металлических деталей. Штроборезы - обеспечивают аккуратное и быстрое получение канавок в бетонных и кирпичных стенах с минимальным количеством пыли.

Эксцентриковые и вибрационные шлифовальные машины идеальны для финишного шлифования.



МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГОЛОВЫЕ

41,35

• 6 шт.



AG90121P • Sturm!

■ Боковая рукоятка - 1шт.; защитный кожух - 1шт.; дополнительный комплект щеток - 1шт.; инструкция по эксплуатации - 1шт.; ключ - 1шт;

- Блокировка шпинделя
- Подшипник NSK
- Защита ротора термостойким лаком
- Фиксирующая сетка обмотки ротора
- Повышенная пылезащита статора
- Гарантия 36 мес.
- Держатель кабеля

Макс. мощность (Вт)	диаметр диска (мм)	обороты на холостом ходу (об/мин)	длина кабеля (м)	диаметр посадочного отверстия (мм)
1200	125	11000	2	22,2

44,29

• 6 шт.



AG9512P • Sturm!

■ Боковая рукоятка - 1шт.; защитный кожух - 1шт.; дополнительный комплект щеток - 1шт.; инструкция по эксплуатации - 1шт.; ключ - 1шт;

- Блокировка шпинделя
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Константная электроника
- Гарантия 36 мес.
- Держатель кабеля

Макс. мощность (Вт)	диаметр диска (мм)	обороты на холостом ходу (об/мин)	длина кабеля (м)	диаметр посадочного отверстия (мм)
1000	125	4000-11000	2	22,2

46,87

• 6 шт.



AG9514P • Sturm!

■ Боковая рукоятка - 1шт.; защитный кожух - 1шт.; дополнительный комплект щеток - 1шт.; инструкция по эксплуатации - 1шт.; ключ - 1шт;

- Константная электроника
- Подшипник NSK
- Быстрый доступ к щеткам
- Повышенная пылезащита статора
- Защита ротора термостойким лаком
- Гарантия 36 мес.
- Держатель кабеля

Макс. мощность (Вт)	диаметр диска (мм)	обороты на холостом х
---------------------	--------------------	-----------------------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УШМ



AG-SH • Sturm!

AG-SH-M12 • Sturm!

Рукоятки

Артикул	Описание
AG-SH	Подходит для всех УШМ ТМ «Sturm», «Енергомаш», «BauMaster» с размером круга 115 и 125 мм, а также других производителей.
AG-SH-M12	Подходит для всех УШМ ТМ «Sturm», «Енергомаш», «BauMaster» с размером круга 150, 180 и 240 мм, а также других производителей.

135,96



2 шт.

AG915S • Sturm!

- Гаечный ключ-1 шт., шестигранный ключ-Т-образные щетки -1 комплект., долото-Т-шт., боковая рукоятка - 1 шт., адаптер для пылесоса-1 шт., кийс - 1 шт.
- Быстрый доступ к щеткам
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	регулировка глубины реза (мм)	регулировка ширины паза (мм)
1600	150	5500	22.2	11-44	9-45

88,00



2 шт.

УШМ-8150Ш • Енергомаш

- Гаечный ключ-Т-шт., шестигранный ключ-1шт., угольные щетки-1 комплект., долото-Т-шт., боковая рукоятка - 1 шт., адаптер для пылесоса-1 шт., кийс - 1 шт.
- Быстрый доступ к щеткам
- Подключение к пылесосу
- Блокировка шпинделя
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	регулировка глубины реза (мм)	регулировка ширины паза (мм)
1600	150	4000	22,2	5-40	12-26

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

36,26



4 шт.

OS8148R • Sturm!

- Наждачная бумага-1 шт.; Пылесборный мешок-1 шт.
- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
480	125	5000-13000	2



- Мешок для сбора пыли - 1 шт., шлифовальная бумага - 1 шт.
- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Дополнительная рукоятка
- Пылесборник

49,44



4 шт.

OS8120R • Sturm!

- Пылесборный мешок-1 шт.; Шлифовальная бумага - 125 мм; Шлифовальная бумага - 150мм
- Регулировка оборотов
- Фиксация клавиши включения
- Пылесборник
- +1 Дополнительная рукоятка
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
450	125/150	4000-13000	2

32,86

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр подошвы (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Амплитуда колебаний (мм)
550	125	6000-13000	2

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Меховая насадка- 1 шт.
- Регулировка оборотов
- Быстрый доступ к щеткам
- Фиксация клавиши включения

46,10

2 шт.

AG919CP • Sturm!

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина сетевого кабеля м
1400	180	800-4200	2



Меховая насадка- 1 шт.

Регулировка оборотов

Быстрый доступ к щеткам

Фиксация клавиши включения

Плавный пуск

Гарантия 24 мес.

НОВИНКА 2 шт.

Макс. Мощность (Вт)

Диаметр диска (мм)

Обороты на холостом ходу (об/мин)

AG916CP • Sturm!

500-3000

2



96,00

4 шт.

- Шлифовальная лента - 1 шт.; Мешок для сбора пыли - 1 шт.; Комплект щеток - 1 комплект

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

Быстрый доступ к щеткам

BS8512P • Sturm!

Держатель кабеля

Гарантия 36 мес.

41,20

Шлифовальная лента - 1 шт;

Мешок для сбора пыли - 1 шт;

Пылесборник

BS8585 • Sturm!

Быстрый доступ к щеткам

Гарантия 24 мес.



88,00



6 шт.

OS8028S • Sturm!

- Пылесборник - 1 шт.; Шлифовальная бумага - 1 шт.

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

Гарантия 24 мес.

88,00



OS8132M • Sturm!

- Мешок для сбора пыли 1 шт.; Шлифовальная бумага 6 шт.; Ключ шестигранный 1шт.; Пылесборник 1шт.; Прямоугольная шлифовальная подушка - 1шт.; Круглая шлифовальная подушка - 1шт.; Ромбическая шлифовальная подушка - 1шт.

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

Гарантия 24 мес.



34,51



6 шт.

OS8035 • Sturm!

- Пылесборник - 1 шт.; Шлифовальная бумага - 1 шт.

Регулировка оборотов

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

Гарантия 24 мес.

24,93



ПШМ-8030С • Енергомаш

- Пылесборник - 1 шт.; шлифовальная бумага - 1 шт.

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

Гарантия 24 мес.



Новинка

- Наждачная бумага -6шт., Гибкий шланг (2м) - 1шт., Шестигранный ключ -1шт., Отвертка (2 головки) -1шт., Угольная щетка -1комплект., Пылесборник - 1шт.

Фиксация клавиши включения

Пылесборник

- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

НОВИНКА

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Шлифумага (мм)	Обороты на холостом ходу(об/мин)	Регулировка телескопической ручки (см.)	Длина сетевого кабеля (м)
<tbl_info cols="

РУБАНКИ



40,45

• Sturm!

- 6 шт. Запасной ремень-1шт; мешок для сбора стружки - 1 шт.

- Регулировка глубины строгания
- Фиксация клавиши включения
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс.глубина строгания
900	82	16000	82x5,8x1,3	3



44,29

• Sturm!

- Параллельная направляющая - 1 шт., ножи - 2шт., запасные щетки - 1 комплект, запасной ремень - 1шт., гаечный ключ-1шт.

- Регулировка глубины строгания
- Фиксация клавиши включения
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.
- Выбор направления выброса стружки

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс.глубина строгания
1100	82	14000	82x5,8x1,3	3



54,72

• Sturm!

- Параллельная направляющая-1 шт., переходник для подключения пылесоса-1шт., торцевочный ключ-1шт., запасные щетки-1 комплект, запасной ремень-1 шт., гаечный ключ-1 шт.
- Регулировка глубины строгания
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Гарантия 24 мес.
- Выбор направления выброса стружки

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс.глубина строгания
1100	82	16500	82x5,8x1,3	3



80,00

• Енергомаш

- Параллельная направляющая-1 шт., переходник для подключения пылесоса-1шт., торцевочный ключ-1шт., запасные щетки-1 комплект, запасной ремень-1 шт., гаечный ключ-1 шт.
- Регулировка глубины строгания
- Фиксация клавиши включения
- Подключение к пылесосу
- Выборка четверти
- Возможность установки рабочей поверхностью вверх
- Выбор направления выброса стружки
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс.глубина строгания
1500	110	15000	110x9x3	3,5



30,08

• BauMaster

- Параллельная направляющая - 1 компл., ограничитель глубины - 1 шт., дополнительный ремень - 1 шт., гаечный ключ - 1 шт., пылесборник - 1 шт.
- Регулировка глубины строгания
- Подключение к пылесосу
- Фиксация клавиши включения
- Гарантия 18 мес.
- Выборка четверти

Макс. Мощность (Вт)	Ширина строгания (мм)	Обороты на холостом ходу	Размер ножа	Макс.глубина строгания
1020	82	16000	82x5,8x1,3	2



62,32

• Sturm!

- Больфрамовый высококачественный твердосплавный диск-1шт, диск из хромистой быстрорежущей инструментальной стали-1шт, алмазный диск 85 (мм)-1шт, алмазный диск 55 (мм)-1шт, дополнительный комплект щеток-1шт.
- Быстрый доступ к щеткам
- Индикатор защиты от перегрузки
- Подключение к пылесосу
- Поставляется в удобном пластиковом кейсе
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска (мм)	Длина сетевого кабеля (м)
450	27	4000	85,5	2



170,00

• Sturm!

- Ключ-2шт., параллельная направляющая - 1шт., пильный диск-1 шт.
- Расклинивающий нож
- Система выброса стружки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Подключение к пылесосу
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска(мм)	Диаметр посадочного отверстия (мм)	Размер дополнительного стола (слева и справа) (мм)	Размер дополнительного стола (мм)
2000	73	63	4800	254	30	625x250	440x320

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

НОВИНКА

• Sturm!

- Параллельная направляющая - 1 шт., ножи - 2шт., запасные щетки - 1 комплект, запасной ремень - 1шт., гаечный ключ-1шт.
- Алюминиевая подставка
- Подключение к пылесосу
- Защита от непреднамеренного пуска

PROFESSIONAL

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
1800	63	43	5000	185



НОВИНКА

• Sturm!

- Ключ- 1шт., параллельная направляющая - 1шт., пильный диск-1 шт., адаптер для пылесоса - 1 шт.
- Система выброса стружки
- Гарантия 36 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
1600	59	38	5000	185



4 шт.

• Sturm!

- Ключ- 2шт., параллельная направляющая - 1шт., пильный диск-1 шт.
- Подключение к пылесосу
- Система выброса стружки
- Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
2500	60	45	5500	200



• CS-50200 • BauMaster

- Расклинивающий нож
- Подключение к пылесосу
- Возможность установки рабочей поверхностью вверх
- Защита от непреднамеренного пуска
- Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Глубина пропила 90°(мм)	Глубина пропила 45°(мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Диаметр диска
1300	28	22,2	5500	125



• Sturm!

- Смазочный карандаш - 6 шт., диск ТСТ - 2 шт., Дополнительная графитовая щетка - 1 пара, Вспомогательная рукоятка - 1 шт., Торцевой ключ - 1 шт., Кейс 1 шт.
- Быстрый доступ к щеткам
- Поворотная задняя рукоятка
- Плавный пуск

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1200	6/8	6000-28000	55	2

ФРЕЗЕРЫ



62,32

• Sturm!



83,00	■ Ключ - 1 шт; Угольные щетки - 2 шт; Цанга - 2 шт (6 мм установлены); Параллельный упор - 1 шт; Кромочная база - 1 шт; Погружная база - 1 шт; Наклонная база - 1 шт; Сумка - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.	• Sturm!		
	Регулировка оборотов			
	Плавная настройка глубины фрезерования			
	Алюминиевая лягушка опора			
	Константная электроника			
	Быстрый доступ к щеткам			
	Гарантия 24 мес.			
Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
980	6/8	13000/33000	37	2



61,20	■ Параллельная направляющая-1 шт , ключ для цанги - 1 шт, комплект щеток - 1шт, переходник для пылесоса-1шт, центрующая балочка-1шт.	• Энергомаш		
	Регулировка оборотов			
	Плавная настройка глубины фрезерования			
	Подключение к пылесосу			
	Кейс			
	Гарантия 24 мес.			
Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1200	6/8	11500/34000	50	2



98,50	■ Параллельная направляющая-1шт, Ключ для цанги - 1 шт, Комплект щеток-1шт, Переходник для пылесоса-1шт Направляющая пластина - 1шт	• Энергомаш		
	Регулировка оборотов			
	Плавная настройка глубины фрезерования			
	Быстрый доступ к щеткам			
	Алюминиевая лягушка опора			
Макс. Мощность (Вт)	Диаметр цанги (мм)	Обороты на холостом ходу об/мин	Рабочий ход фрез (мм)	Длина кабеля м
1700	6/8/12	6000-26000	48	2

ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ

НОВИНКА



40.00	■ Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт , параллельная направляющая-1 шт	• Sturm!
	Регулировка оборотов	
	Защита от непреднамеренного пуска	
	Подключение к пылесосу	
	Подсветка рабочей зоны	
	Регулировка угла наклона подошвы	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
950	100/10	800-3000
		4
		2



32,10	■ Ключ шестигранный- 1 шт, пилка - 1 шт , параллельная направляющая-1 шт	• Sturm!
	Регулировка оборотов	
	Защита от непреднамеренного пуска	
	Подключение к пылесосу	
	Регулировка угла наклона подошвы	
	Быстрый зажим пилки	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
750	80/8	500-3000
		4
		3



32,4	■ Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт, графитовые щетки-1 комплект	• Sturm!
	Регулировка угла наклона подошвы	
	Подключение к пылесосу	
	Индикатор питания	
	Подсветка рабочей зоны	
	Защита от непреднамеренного пуска	
	Переключатель обдува рабочей поверхности	
	Задний экран	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
800	100/10	800-3000
		4
		2

16,20	■ Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт, графитовые щетки- 1 комплект	• Sturm!
	Регулировка оборотов	
	Защита от непреднамеренного пуска	
	Подключение к пылесосу	
	Задний экран	
	Гарантия 18 мес.	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
500	55/6	500-3000
		нет
		2



JS-4050E	■ Ключ шестигранный- 1 шт пилка - 1 шт, графитовые щетки- 1 комплект	• BauMaster
	Регулировка оборотов	
	Защита от непреднамеренного пуска	
	Подключение к пылесосу	
	Гарантия 18 мес.	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
1200	115/5	0-2600
		2
		20

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



45,60	■ пила по дереву - 1 шт., пила по металлу - 1 шт., ключ - 1 шт.	• Sturm!
	Фиксация клавиши	
	Быстрый зажим пилки	
	Регулировка скорости нажатием клавиши пуск	
	Поворотная рукоятка	
	Гарантия 24 мес.	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Глубина пропила (дерево/металл) мм	обороты на холостом ходу об/мин
1200	115/5	0-2600
		2
		20

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



38,11	■ Вискозиметр - 1 шт, игла для чистки сопла - 1 шт	• Sturm!
	Вискозиметр - 1 шт, ремень - 1 шт	
	Регулировка интенсивности распыления	
	Регулировка форсунки	
	Прорезиненная рукоятка	
	Гарантия 24 мес.	
Макс. Мощность (Вт)	Макс. Вязкость краски (DIN)	Объем бачка для краски
400	35	0.8 л
		700
		2.5
		2

ПИСТОЛЕТЫ ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ

4,99 GG2460 •Sturm!

■ Клейевой стержень - 2 шт., опорная скоба - 1 шт.



Гарантия 24 мес.

Макс. мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
100	5-7	11,2	2	14

6,36 КП-24800 •Энергомаш

■ Клейевой стержень - 2 шт., опорная скоба - 1 шт.



Гарантия 24 мес.

Макс. мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
200	5-7	11,2	2	16

2,99 GG-2460 xBauMaster

■ Клейевой стержень - 2 шт., опорная скоба - 1 шт.



Гарантия 18 мес.

Макс. мощность (Вт)	Время нагрева (мин)	Диаметр стержня (мм)	Диаметр сопла (мм)	Скорость подачи клея (г/мин)
160	3-5	7,2	2	8

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

19,88 HG2003LK •Sturm!

■ Насадка - 5 шт., скребок - 1 шт.



- 2 температурных режима
- Гарантия 24 мес.
- Кейс

Макс. мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	350/600	250/550	2

38,63 HG2003LCD •Sturm!

■ Насадка - 4 шт., скребок - 1 шт.



- 2 температурных режима
- Кейс
- Дисплей
- Гарантия 24 мес.

Макс. мощность (Вт)	Регулировка температуры (°C)	Регулировка воздушного потока л/мин	Длина сетевого кабеля м
2000	50-600	120/550	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ КЛЕЕВЫХ

•Sturm!

Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Количество в упаковке
7010-05-061S	7	150	6
7010-05-12S	11,2	200	12
7010-05-52S	11,2	200	52



7010-05-061S



7010-05-12S



7010-05-52S

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

44,35 TW7225P •Sturm!

■ Устройство для резки - 1 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт., Рулетка - 1 шт., Перчатки - 1 компл., Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 6 шт.



PROFESSIONAL

Индикатор питания	Металлический кейс
Плавная регулировка температуры	
	Гарантия 36 мес.
Макс. мощность (Вт)	Кол-во насадок
2500	6
Диаметр насадок, мм	Время нагрева, мин
20-25-32-40-50-63	15
Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля, м
50-300	2

НОВИНКА TW7218 •Sturm!

■ Шестигранный ключ (2 шт.), насадки (4 шт.), кейс для хранения



13,00 TW-7220S xBauMaster

■ Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 3 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт.



Поставляется в удобном пластиковом кейсе	Гарантия 18 мес.
Плавная регулировка температуры	
Металлический кейс	
Макс. мощность (Вт)	Кол-во насадок
2000	3
Диаметр насадок, мм	Время нагрева, мин
20-25-32	15
Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
50-300	2

18,60 TW-7220 xBauMaster

■ Отвертка - 1 шт., Сварочные насадки - 6 шт., шестигранный гаечный ключ - 1 шт.



Плавная регулировка температуры	Гарантия 18 мес.
Металлический кейс	
Макс. мощность (Вт)	Кол-во насадок
2000	6
Диаметр насадок, мм	Время нагрева, мин
20-25-32-40-50-63	15
Температура нагрева, °C	Длина сетевого кабеля м
0-300	1,3

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТА СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

•Sturm! TW7219-920 TW7219-925 TW7219-932



Артикул	Название	Размер, мм
TW7219-920	Головки для паяльника труб	20
TW7219-925	Головки для паяльника труб	25
TW7219-932	Головки для паяльника труб	32

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА



НОВИНКА

■ Шестигранник - 1 шт., сегментная дисковая пила - 1шт., биметаллическая пила - 1шт., приспособление для полировки - 1шт., комплект шурок.

Макс. мощность (Вт)	Колебаний/мин	Амплитуда колебаний (мм)	Длина кабеля (м)
300	15000-22000	3	2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МФУ

•Sturm!

Артикул	Название	Размер, мм
MF5630C-501	Лезвие сегмент	88
MF5630C-502	Лезвие Би-метал	35
MF5630C-503	Насадка шлифовальная	90
MF5630C-998	Лезвие	35



MF5630C-501

MF5630C-502

MF5630C-503

MF5630C-998



• Зернистость - 40

• Зернистость - 60

• Зернистость - 120

• Зернистость - 180

• Зернистость - 320



MF5630C-994

MF5630C-995

MF5630C-996

ПРОСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



5 шт.

81,37

Щетки - 1 комплект, шестигранный ключ - 1 шт, гаечный ключ - 1 шт

ES9060P

•Sturm!

Макс. мощность (Вт)	обороты на холостом ходу об/мин	Максимальная толщина реза сталь/алюминий (мм)	Минимальный радиус резки (мм)	Длина кабеля (м)
600	2000	1,2/2,5	45	2

PROFESSIONAL

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОСЕЧНЫХ НОЖНИЦ



ES9060P-3*

ES9060P-6*

•Sturm!

Артикул	Название
ES9060P-3*	Нож для просечных ножниц
ES9060P-6*	Ударная игла для просечных ножниц



СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Гарантия 24 мес.

10 шт.

ET4516

•Sturm!

Тип скоб	Ширина скоб (мм)	Длина гвоздей (мм)	Высота скобы (мм)	Число ударов уд/мин	Длина кабеля (м)
140	10,6	14-16	6-16	20	1,8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

1000 шт.

1071-03-06

1071-03-08

1071-03-10

1071-03-14

•Sturm!



Артикул	Название	Тип	Кол-во в упаковке, шт	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
1071-03-06	Скобы для степлера	140	1000	6	11,3	1,2
1071-03-08	Скобы для степлера	140	1000	8	11,3	1,2
1071-03-10	Скобы для степлера	140	1000	10	11,3	1,2
1071-03-14	Скобы для степлера	140	1000	14	11,3	1,2

ПЫЛЕСОСЫ

92,70

1 шт.

ПП-72016

•Энергомаш



■ Круглая щетка для пыли – 1 шт. Плоская всасывающая насадка – 1 шт. Всасывающая щетка для пола – 1 шт. Матерчатый фильтр – 2 шт. Бумажный мешочный фильтр – 3 шт. Дополнительный шланговый штуцер – 1 шт. Нержавеющая телескопическая трубка – 1 шт. Шланг – 2 метра

Регулировка мощности всасывания

Металлический бак

Розетка для подключения электроинструментов

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушного шланга м	Длина сетевого кабеля, м
1600	40	20	влажная / сухая	16	2	4

106,09

1 шт.

ПП-72030

•Энергомаш



■ Круглая щетка для пыли – 1 шт. Плоская всасывающая насадка – 1 шт. Всасывающая щетка для пола – 1 шт. Матерчатый фильтр – 2 шт. Бумажный мешочный фильтр – 3 шт. Дополнительный шланговый штуцер – 1 шт. Нержавеющая телескопическая трубка – 1 шт. Шланг – 2 метра

Регулировка мощности всасывания

Металлический бак

Розетка для подключения электроинструментов

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушного шланга м	Длина сетевого кабеля, м
1600	40	30	влажная / сухая	16	2	4



72,10

1 шт. VC-7220 Baumaster

■ Шланг (1 шт.), Колесо (4 шт.), Щетка для пола (1 шт.), Щелевая насадка (1 шт.), Пластиковая трубка (2 шт.), Бумажный пылесборник (3 шт.) НЕРА фильтр (установлен) 1 шт., Инструкция по эксплуатации 1 шт.

● Розетка для подключения электромониторов

● Металлический бак

● Гарантия 18 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Поток воздуха (л/с)	Объем бака (л)	Тип уборки	Разрежение (кПа)	Длина воздушно-го шланга м	Длина сетевого кабеля, м
2000	40	20	влажная / сухая	-18	1,5	3,5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



ПП-02



ПП-03



ПП-04



ПП-06



ПП-07



ПП-09



ПП-72016



VC-7220-20L

● Мешок для пылесоса 20л 5шт.

СТАНКИ

Станочная группа ТМ "Sturm!", "Энергомаш" и "Baumaster" представлена наиболее популярными видами оборудования - настольные универсальные сверлильные станки; специальные станки для быстрой и качественной заточки пильных цепей; станки для эффективной заточки спиральных сверл; отрезные машины по металлу; незаменимые для быстрой и точной работы с багетом или паркетом торцовочные пилы; рейсмусовые станки, позволяющие получить серию деревянных заготовок, калиброванных по толщине; и также электрические плиткорезы, позволяющие производить быстрый и точный рез отделочной плитки.

Все станки имеют надежную конструкцию и обладают повышенной жесткостью.



СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

104,03



BD7037

• Sturm!

- 1 шт.
● Ключ для патрона - 1шт, пластиковая защита на патрон - 1шт, тиски - 1шт
● Патрон 13 мм
● Гарантия 24 мес.

123,60



BD7045

• Sturm!

- 1 шт.
● Ключ для патрона - 1шт, пластиковая защита на патрон - 1шт, тиски - 1шт
● Патрон 16 мм
● Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Тип двигателя	Количество скоростей	Размер стола
370	600-2600	Асинхронный	5	160x160

231,75



BD7050

• Sturm!

- 1 шт.
● Ключ для патрона - 1шт, пластиковая защита на патрон - 1шт, тиски - 1шт
● Патрон 16 мм
● Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Тип двигателя	Количество скоростей	Размер стола
500	220-2600	Асинхронный	12	170x170

ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ



32,86 № 1 шт. BG6012L •Sturm!

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Подсветка
● Гарантия 24 мес.



№ 1 шт. BG6015GR •Sturm!

■ Искроупоритель с винтами - 1 набор, Кронштейн для упора с винтами - 2 набора, Шлифовальная бумага - 3 шт, переходник на другой посадочный диаметр - 5 шт

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Подсветка
● Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
230	125	2950	1,5	60/36

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
350	150	2950	1,5	36



35,12 № 1 шт. BG6015L •Sturm!

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Подсветка
● Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
250	150	2950	1,5	60/36



Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	200	2950	1,5	60/36

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	150/200	2950	1,5	60/36



Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
800	250	2950	1,5	60/36

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
230	125	2950	1,5	60/36



Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
280	150	2950	1,5	60/36

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	175	2950	1,5	60/36



44,29 № 1 шт. TC-60202 •Eнергомаш

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Гарантия 24 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
400	200	2950	1,5	60/36



22,66 № 1 шт. BG-60125 •BauMaster

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
180	125	2950	1,5	60/36



26,00 № 1 шт. BG-60150 •BauMaster

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
200	150	2950	1,5	60/36



40,50 № 1 шт. BG-60200 •BauMaster

■ Искроупоритель с винтами - 2 комплекта, переходник на другой посадочный диаметр - 1 шт, упорная подставка - 2 комплекта

● Искроупоритель
● Защита выключателя от пыли
● Гарантия 18 мес.

Макс. Мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м	Зернистость дисков
300	200	2950	1,5	60/36



23,69 № 8 шт. BG6017S •Sturm!

● Диаметр сверл 3-10
● Безщеточный двигатель
● Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
70	58	1500	2



44,29 № 6 шт. BG60075 •Sturm!

■ Гибкий вал - Тщ, защитный щиток - 1 шт, угловые щетки - 1 комплект, ключ - 3 шт

● Искроупоритель
● Гибкий вал
● Регулировка скорости
● Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
140	75	0-10000	1,8



37,20 № 6 шт. BG6060 •Sturm!

■ Рукотка, блок зажима, крепежный болт, негулируемый винт, гайка

● Искроупоритель
● Крепление к столу
● Литая опора
● Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
550	100	7500	2

- 6 шт. **TC-6055** •Энергомаш
- Двухсторонний гаечный ключ, двухсторонняя отвертка, стопорный штифт
 - Искроуповитель
 - Крепление к столу
 - Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
100	49,3	6700	1,9

- 4 шт. **TC-6010C** •Энергомаш
- Блок заточки сверл, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий.
 - Заточка сверл, ножниц, ножей
 - Безщеточный двигатель
 - Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Длина кабеля м
100	49,3	6700	1,9

- 4 шт. **BG6010SF** •Sturm!
- Блок заточки сверл, блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок, зубил и лезвий.
 - Заточка сверл, ножниц, ножей
 - Гибкий вал
 - Безщеточный двигатель
 - Гарантия 24 мес.



Макс. Мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)
2400	4000	335	120

- 1 шт. **CF7324** •Sturm!
- Гаечный ключ - 1 шт., угольные щетки - 1 комплект
 - Быстрый доступ к щеткам
 - Гарантия 24 мес.
 - Наклон диска
 - Блокировка шпинделя



Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
1400	5000	210	50	нет

- 83,95 ■ Струбцина - 1 шт., пылесборник - 1 шт., шестигранник - 1 шт., батарейки - 2шт., дополнительный комплект щеток - 1 шт.

- 2 шт. **MS55211** •Sturm!
- Быстрый доступ к щеткам
 - Блокировка шпинделя
 - Плавный пуск
 - Гарантия 24 мес.
 - Подключение к пылесосу



Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
2200	4800	255	75	430

- 2 шт. **MS5525S** •Sturm!
- Пылесборник - 1шт., шестигранный ключ-тит, рабочий зажим - 1шт., угольные щетки - 1 комплект, батарейки - 2шт.,
 - Протяжной механизм
 - Быстрый доступ к щеткам
 - Плавный пуск
 - Лазерный указатель
 - Подключение к пылесосу
 - Блокировка шпинделя
 - Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр диска (мм)	Глубина пропила (мм)	Максимальная длина протяжки (мм)
1400	5000	210	50	нет

- 2 шт. **MS55305S** •Sturm!
- Струбцина - 1 шт., пылесборник - 1 шт., шестигранник - 1 шт., батарейки - 2шт., дополнительный комплект щеток - 1 шт.
 - Быстрый доступ к щеткам
 - Плавный пуск
 - Подключение к пылесосу
 - Блокировка шпинделя
 - Гарантия 24 мес.

СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ



373,89 1 шт. **TH14203** •Sturm!

- Регулировочный механизм выступа ножей-1 шт., рожковый ключ-1 шт., восьмигранник - 1 шт., переходник для пылесоса - 1 шт.

Гарантия 36 мес.

PROFESSIONAL



310,00 1 шт. **PC-14330** •Энергомаш

- Стержень регулировочного механизма выступа ножей -1шт., ручка регулирования глубины - 1шт., торцовый ключ - 1шт., резиновые ножки - 4 шт., гаечный ключ - 1шт.

Гарантия 36 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	тип передачи	скорость движения м/мин	Макс. Глубина строгания, мм	Макс. Ширина заготовки, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1700	ременная	9	2	318	5-153

Потребляемая мощность (Вт)	тип передачи	скорость движения м/мин	Макс. Глубина строгания, мм	Макс. Ширина заготовки, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
2000	ременная	6	3	305	6-160



272,95 1 шт. **TH-14305** •BauMaster

- Стержень регулировочного механизма выступа ножей -1шт., ручка регулирования глубины - 1шт., торцовый ключ - 1шт., гаечный ключ - 1шт.

Гарантия 24 мес.

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ



318,00 1 шт. **TH1800J** •Sturm!

- Параллельный упор; Прижимная планка; Комбинированный вытяжной патрубок; Набор крепежа; толкател; Инструкция по эксплуатации;

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	скорость движения м/мин	Глубина строгания, мм	Макс. Ширина строгания, мм	Толщина рейсмусования, мм	Обороты на холостом ходу (об/мин)
1800	6	0-3	204	120	9000

ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ



74,16 1 шт. **TC9819L** •Sturm!

- Ключ - 2шт., прямая направляющая - 1 шт., защитный кожух-1шт., распорный клин-1шт., прямоугольная направляющая-1шт., шайба-1шт., диск-1шт., резиновая прокладка-1шт..

Размер рабочего стола 395x355

Водяное охлаждение

Гарантия 24 мес.



92,70 1 шт. **TC9820L** •Sturm!

- Ключ - 2шт., прямая направляющая - 1 шт., защитный кожух-1шт., распорный клин-1шт., прямугольная направляющая-1шт., шайба-1шт., диск-1шт., резиновая прокладка-1шт..

Размер рабочего стола 500x400

Водяное охлаждение

Гарантия 24 мес.

Потребляемая мощность (Вт)	диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	диаметр посадочного отверстия	глубина реза под углом 90 градусов (мм)
800	180	2950	22,2	36

Потребляемая мощность (Вт)	диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	диаметр посадочного отверстия	глубина реза под углом 90 градусов (мм)
1000	200	2950	22,2	41



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1200	200	2950	25,4	36	620

1 шт. **TC9821U** •Sturm!

- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ-2шт, стойка с резиновым ковриком-4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек-4шт.
- Размер рабочего стола 880x394
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1200	230	2950	25,4	48	920

1 шт. **TC9822U** •Sturm!

- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ-2шт, стойка с резиновым ковриком-4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек-4шт.
- Размер рабочего стола 1170x394
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1400	250	2950	25,4	55	1020

1 шт. **TC9823U** •Sturm!

- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ-2шт, стойка с резиновым ковриком-4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек-4шт.
- Размер рабочего стола 1060x480
- Прорезиненная поверхность рабочего стола
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)	Максимальная длина реза (мм)
1400	250	2950	25,4	60	1200

1 шт. **TC9824U** •Sturm!

- Рейка угла откоса - 1 комплект, гаечный ключ-2шт, стойка с резиновым ковриком-4шт, пробки для емкости воды - 1шт, фиксирующие ручки для стоек-4шт.
- Размер рабочего стола 1280x460
- Прорезиненная поверхность рабочего стола
- Водяное охлаждение
- Гарантия 24 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)
600	180	2950	22,2	34

1 шт. **TC-9816L** •BalMaster

- Ключ - 2шт, прямая направляющая - 1шт, защитный кожух-1шт, распорный клин-1шт, прямугольная направляющая-1шт, шайба-1шт, диск- 1шт, резиновая прокладка-1шт .
- Размер рабочего стола 330x360
- Водяное охлаждение
- Гарантия 18 мес.



Потребляемая мощность (Вт)	Диаметр диска (мм)	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Диаметр посадочного отверстия	Глубина реза под углом 90 градусов (мм)
154,00	150	2950	25,4	34

1 шт. **TT-10460** •Eнергомаш

- Центральная опора, поворотная опора для резца, шестигранник, гаечный ключ, задняя платформа с колесной рукояткой



Потребляемая мощность (Вт)	Количество скоростей	Обороты на холостом ходу (об/мин)	Расстояние между центрами(мм)	Максимальный диаметр (мм)
450	4	810-2480	1000	350



Мощность, Вт	Скорость холостого хода, об/мин	Диаметр вибробаланса, см	Длина вала, м
2 000	18 000	38	4

1 шт. **BB-71200** •Eнергомаш

- Эксцентриковый вибратор
- Гарантия 24 мес.

1 шт. **BB-71101** •Eнергомаш

- Магнитный вибратор
- Гарантия 24 мес.



CV7110-990 Шланг 1,05 м к вибратору BB-71101

CV7115-990 Шланг 1,5 м к вибратору BB-71200

ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Предел на разрыв троса 1870 Н·мм²
Класс изоляции В
Защита IP54
Настраиваем ограничитель высоты подъема
Аварийный выключатель
Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема/скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема/скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
540	6/4	12/8	125	250



Предел на разрыв троса 1870 Н·мм²
Класс изоляции В
Защита IP54
Настраиваем ограничитель высоты подъема
Аварийный выключатель
Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема/скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема/скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1050	6/4	12/8	500	250



Предел на разрыв троса 1870 Н·мм²
Класс изоляции В
Защита IP54
Настраиваем ограничитель высоты подъема
Аварийный выключатель
Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема/скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема/скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1800	9/4	18/8	1000	500



Картка
Предел на разрыв троса 1870 Н·мм²
Класс изоляции В
Защита IP54
Настраиваем ограничитель высоты подъема
Аварийный выключатель
Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема/скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема/скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1050	6/4	12/8	500	250



Картка
Предел на разрыв троса 1870 Н·мм²
Класс изоляции В
Защита IP54
Настраиваем ограничитель высоты подъема
Аварийный выключатель
Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт	Максимальная высота подъема/скорость с блоком, м / мин	Максимальная высота подъема/скорость без блока, м / мин	Грузоподъемность с блоком	Грузоподъемность без блока
1800	9/4	18/8	1000	500

Гарантия 24 мес.

МУЛЬТИМЕТРЫ



10,75

• Sturm!

- ЖК дисплей
- hFE транзисторов
- Проверка диодов
- Звуковая индикация
- Проверка цепи со звуковой индикацией
- Проверка Р-N-P и N-P-N переходов

Диапазон измерения постоянного напряжения, В	Диапазон измерения переменного напряжения, В	Диапазон измерения переменного тока, А	Диапазон измерения сопротивления, МОм	Диапазон измерения температуры, °C	Частота, кГц	Измерение емкости конденсаторов, нКФ
0-1000	0-750	0-20	0-200	-40 - 1000	0-200	0-200



5,40

• Sturm!

- ЖК дисплей
- hFE транзисторов
- Проверка диодов
- Звуковая индикация
- Проверка цепи со звуковой индикацией
- Проверка Р-N-P и N-P-N переходов
- Генератор прямугольных импульсов
- Звуковая индикация

Диапазон измерения постоянного напряжения, В	Диапазон измерения переменного напряжения, В	Диапазон измерения переменного тока, А	Диапазон измерения сопротивления, МОм
0-1000	0-750	0-10	0-200



15,80

• Sturm!

- ЖК дисплей
- Проверка диодов
- Запоминание измерений
- Звуковая индикация

Диапазон измерения постоянного напряжения, В	Диапазон измерения переменного напряжения, В	Диапазон измерения переменного тока, А	Диапазон измерения сопротивления, МОм	Частота, кГц	Измерение емкости конденсаторов, мКФ
0-600	0-600	0-0,4	0-40	0-100	0-100

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



НОВИНКА

• Sturm!

- Очки, аккумулятор, зарядное устройство, переходник (разъем USB), Переходник (разъем Micro USB)



НОВИНКА

• Sturm!

- База поворотная, кейс, очки, зарядное устройство, аккумулятор.

Длина луча	Цвет луча	Точность	Мощность лазера	Угол развертки	Источник питания	Время работы	Рабочее расстояние
660нм	Красный	1мм/7м	10мВт	120 гр	3,7V, Li-Ion 1800mA	4 часа	10 м

Длина луча	Цвет луча	Точность	Мощность лазера	Угол развертки	Источник питания	Время работы	Рабочее расстояние
505нм	Зелёный	1,5мм/5м	10мВт	360 гр	3,7V, Li-Ion 4000mA или 4x1,5B (AA)	8 часа	20 м

ТОКОВЫЕ КЛЕШИ



8,71

• Sturm!

- ЖК дисплей
- Индикатор низкого заряда батареи
- Запоминание измерений

Максимальный диаметр проводника, мм	Диапазон измерения постоянного напряжения, В	Диапазон измерения переменного напряжения, В	Диапазон измерения переменного тока, А	Диапазон измерения сопротивления, МОм
30	0-600	0-600	0-600	0-2

Диапазон измерений, м	Погрешность измерений	Температура эксплуатации, °C	Питание
0,05-40	+2 м/м	0-40	AAA 2x1,5 В

Диапазон измерений, м	Погрешность измерений	Температура эксплуатации, °C	Питание
0,05-60	+2 м/м	0-40	AAA 2x1,5 В

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



35,41

• Sturm!

- ЖК дисплей
- Запоминание измерений 20
- Автоматическое отключение лазера 3 сек.
- Измерение площади и объема

Диапазон измерений	Погрешность измерений	Температура эксплуатации, °C	Питание
0,05-40	+2 м/м	0-40	AAA 2x1,5 В

СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА

Компания предлагает сварочные аппараты для электродуговой и полуавтоматической сварки.

Современные компоненты и схемотехнические решения на базе IGBT-модулей 5-го поколения, продуманная система вентиляции и наличие функции «Горячий старт», «Форсаж дуги», «Антиприлипание» делают эти аппараты не только надежными, но и чрезвычайно удобными в работе даже для начинающего сварщика.

Аппараты могут работать при пониженном напряжении питания, что делает их применимыми в удаленных районах с нестабильным энергоснабжением. В ассортименте присутствуют современные автоматические маски сварщика.



СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

69.01



• Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регуировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/клеммы "масса", м
7,0	20 - 235	235 А - 80%	3/2

73.13



• Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт
- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регуировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/клеммы "масса", м
7,7	20 - 255	255 А - 80%	3/2

78.28



• Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Touch start
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регуировка сварочного тока
- Гарантия 36 мес.

Макс. мощность (кВА)	Диапазон регулирования сварочного тока, А	Продолжительность включения	Длина кабеля электрододержателя/клеммы "масса", м
8,5	20 - 275	275 А - 80%	3/2

73.13



• Sturm!

- Электрододержатель с кабелем - 1 шт, клемма "масса" - 1 шт, щетка-молоток - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт

- Hot start
- Antistick
- Arc force
- Защита от короткого замыкания
- Цифровое табло
- Плавная регуировка св

СВАРОЧНАЯ МАСКА ХАМЕЛЕОН



AW97A2WH •Sturm!

- Режимы работы TIG
- Режимы работы MIG/MAG
- Режимы работы MMA
- Режимы работы шлифовка
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Погулировка чувствительности
- Сменная батарея

Размер рабочей части светодиода, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключение из светлого состояния в темное, сек	Время переключение из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
98x55	13 DIN	1/30000	0,25/0,8	460	Нейлон



AW97A1WH •Sturm!

- Режимы работы TIG
- Режимы работы MIG/MAG
- Режимы работы MMA
- Режимы работы шлифовка
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Погулировка чувствительности

Размер рабочей части светодиода, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключение из светлого состояния в темное, сек	Время переключение из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x34	11 DIN	1/20000	0,15	420	Пластик

AW91A5 •BauMaster



- Защитная внешняя пластина-2 шт

- Режимы работы TIG
- Режимы работы MIG/MAG
- Режимы работы MMA
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Погулировка чувствительности

Размер рабочей части светодиода, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключение из светлого состояния в темное, сек	Время переключение из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x43	13 DIN	1/10000	0,1-0,8	450	Пластик



AW91A4 •BauMaster

- Защитная внешняя пластина-2 шт

- Режимы работы TIG
- Режимы работы MIG/MAG
- Режимы работы MMA
- Ручное регулирование уровня затемнения
- Регулировка времени переключения
- Погулировка чувствительности

Размер рабочей части светодиода, мм	Максимальный уровень затемнения во время сварки	Время переключение из светлого состояния в темное, сек	Время переключение из темного состояния в светлое, сек	Вес, г	Материал
90x34	11 DIN	1/20000	0,15	420	Пластик

МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ ДЛЯ СВАРКИ



AWM-45 •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
4 кг	45°, 90°, 135°	4



AWM-25 •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
25 кг	45°, 90°, 135°	1



AWM-10 •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
10 кг	45°, 90°, 135°	1



AWM-10V •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
10 кг	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	1



AWM-35 •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Углы работы	Упаковка (количество шт)
35 кг	45°, 90°, 135°	1



AWM-53 •Sturm!

- Магнитный фиксатор для сварки 4шт

Тяговое усилие	Сила тока	Упаковка (количество шт)
3 кг	300A	1

ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы обеспечивают автономное питание потребителей электрического тока в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения или могут использоваться как резервные источники.

Все генераторы, представленные в ассортименте имеют надежную проверенную конструкцию, качественные альтернаторы снабжены модулями автоматической регулировки выходного напряжения.

Часть моделей имеет электрический стартер, что не только облегчает запуск двигателя, но и позволяет на их базе построить систему резервного питания, работающую в автоматическом режиме.



ГЕНЕРАТОРЫ

249,00



PG8735 •Sturm!

- Сварочный ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, ключ зажигания - 2 шт, аккумулятор - 1 шт, ящик для аккумулятора - 1 шт, прижимная пластина аккумулятора - 1 шт, набор болтов и гаек - 1 шт.

Гарантия 24 мес.

300,00



PG8735E •Sturm!

- Сварочный ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, ящик зажигания - 2 шт, аккумулятор - 1 шт, ящик для аккумулятора - 1 шт, прижимная пластина аккумулятора - 1 шт, набор болтов и гаек - 1 шт.

Гарантия 24 мес.

610,00



PG8770E •Sturm!

- Сварочный ключ - 1 шт, вилка - 2 шт, ящик зажигания - 2 шт, резиновые ножки - 4 шт, опора - 1 шт, промышленная вилка - 1 шт, колесо - 2 шт, ось - 2 шт, рукава - 2 шт.

Гарантия 24 мес.

475,00



PG8745I •Sturm!

- Сварочный ключ - 1 шт, лейка - 1 шт, выходной провод постоянного тока - 1 шт

Гарантия 24 мес.

Инверторный

7

6,5

420

12/8,3

Ручной/Электро

1

5,5

5

389

12/8,3

Ручной

1

4,0

3,8

223

12/8,3

Ручной

1



СТАБИЛИЗАТОРЫ И ИБП

Стабилизаторы переменного напряжения представляют собой устройства, предназначенные для электропитания нагрузки (различное электрооборудование, офисная и бытовая аппаратура и приборы) стабилизированным переменным напряжением 220В 50Гц при отклонении сетевого напряжения в определенных пределах. Компания "Sturm" предлагает стабилизаторы релейного и сервоприводного типов, что позволит выбрать модель, которая максимально подходит к требованиям потребителя.

ИБП с правильной синусоидой позволяет мгновенно переключать на резервный источник питания при пропадании нормального напряжения. Он предназначен для питания оборудования в течение продолжительного времени от внешней аккумуляторной батареи. Правильная синусоида на выходе позволяет подключать большинство электроприборов.

СТАБИЛИЗАТОРЫ

25,75 6 шт. PS930051R •Sturm!



- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	160-240	220±8%	6/120	240x125x165	2,2

31,65 4 шт. PS930101R •Sturm!



- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1000	160-240	220±8%	6/120	240x125x165	3

89,00 4 шт. PS93021R •Sturm!



- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2000	160-240	220±8%	6/120	240x125x190	4,9

135,96 1 шт. PS93080R •Sturm!



- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
8000	160-240	220±8%	6/120	410x280x310	13,6

135,96 1 шт. PS93100R •Sturm!



- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±8%	6/120	410x280x310	15



28,70 4 шт. PS930051RV •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- 🛡 Защита от повышенного напряжения
- ⌚ Цифровой индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	160-240	220±8%	6/120	210x205x150	2,6



35,60 4 шт. PS93011RV •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- 🛡 Защита от повышенного напряжения
- ⌚ Цифровой индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1000	160-240	220±8%	6/120	210x205x150	3,2



89,00 2 шт. PS93051RV •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- 🛡 Защита от повышенного напряжения
- ⌚ Цифровой индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5000	160-240	220±8%	6/120	330x295x155	10,2



125,00 1 шт. PS93101RV •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- 🛡 Защита от повышенного напряжения
- ⌚ Цифровой индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±8%	6/120	360x295x155	13,8



181,28 1 шт. PS93080SM •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
8000	160-240	220±3%	6/120	410x380x310	22



203,94 1 шт. PS93100SM •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- ⌚ Стрелочный индикатор
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Выходное напряжение	Задержка включения, сек	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
10000	160-240	220±3%	6/120	410x380x310	24



381,37 4 шт. PS95005SW •Sturm!

- 🛡 Защита от пониженного напряжения
- 🛡 Защита от повышенного напряжения
- ⚡ Правильная синусоида
- 💡 Световая индикация режима работы
- ⭐ Гарантия 24 мес.

Мощность, ВА	Входное напряжение, В	Максимальная емкость аккумуляторной батареи, Ач	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
500	165-275	180	380x120x190	2,2



КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры являются источниками сжатого воздуха, применяемого для питания пневматического инструмента, технологической пропускки, накачки шин и других целей. В ассортименте присутствуют модели, имеющими популярные объемы ресиверов, оптимальной мощностью и производительностью.

Для накачки автомобильных шин предлагается специальная группа оборудования, рассчитанная на питание от бортовой электросети автомобиля и включающая модели разной производительности.

КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

95.00	1 шт.	AC-9315	xBauMaster
Воздушный фильтр - 1шт, салун - 1шт, шайба - 2 шт, болт - 2 шт, гайка - 2шт, опорная ножка - 1шт, емкость с маслом - 1 шт, переходной штуцер - 1шт			
	Предохранительный клапан		Клапан сброса избыточного давления
	Гарантия 18 мес.		
Мощность двигателя, л/мин.	Производительность, л/мин.	Максимальное давление, PSI/MPa	Объем ресивера, л
1500/2	210	115/0,8	24

130.00	1 шт.	AC-93155	xBauMaster
Воздушный фильтр - 1шт, салун - 1шт, шайба - 2 шт, болт - 4 шт, гайка - 4 шт, опорная ножка - 1шт, емкость с маслом - 1 шт, переходной штуцер - 1шт			
	Предохранительный клапан		Клапан сброса избыточного давления
	Гарантия 18 мес.		
Мощность двигателя, л/мин.	Производительность, л/мин.	Максимальное давление, PSI/MPa	Объем ресивера, л
1500/2	210	115/0,8	50

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

18.20	1 шт.	MC8830	•Sturm!
Подключение к прикуривателю Резиновый шланг высокого давления Три переходных штуцера Манометр Металлический корпус Гарантия 24 мес.			
Напряжение, В	Максимальный ток, А	Максимальное давление, бар	Производительность, л/мин
12	10	9,5	30

26.78	1 шт.	MC8850	•Sturm!
Подключение к клеммам аккумулятора Полиуретановый шланг, 5 м Три переходных штуцера Манометр Металлический корпус Гарантия 24 мес.			
Напряжение, В	Максимальный ток, А	Максимальное давление, бар	Производительность, л/мин
12	23	10	50

ЗАРЯДНЫЕ И ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

11,70 **BC12105** •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Напряжение аккумулятора, В Емкость аккумуляторной батареи, А·ч Максимальный зарядный ток, А

12 24-80 5

17,00 **BC12110** •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Напряжение аккумулятора, В Емкость аккумуляторной батареи, А·ч Максимальный зарядный ток, А

12 38-150 10

22,00 **BC12108V** •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Напряжение аккумулятора, В Емкость аккумуляторной батареи, А·ч Максимальный зарядный ток, А

6/12 20-70 5,5/6,6

26,50 **BC12110V** •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Напряжение аккумулятора, В Емкость аккумуляторной батареи, А·ч Максимальный зарядный ток, А

6/12 30-100 8/10

58,40 **BC12300** •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1 шт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Напряжение аккумулятора, В Емкость аккумуляторной батареи, А·ч Максимальный зарядный ток, А

12 2-400 15

50,50 **BC1208** •Sturm!

■ Пусковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; кофра для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч Пусковой ток, А Пиковый пусковой ток, А

8000 150 300

57,30 **BC1212** •Sturm!

■ Пусковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; Комплект переходников для зарядки кулеров - 1 шт; кофра для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч Пусковой ток, А Пиковый пусковой ток, А

12000 300 400

68,00 **BC1214** •Sturm!

■ Пусковое устройство - 1 шт; Зарядное устройство 100-240В переменного тока - 1 шт; Зарядное устройство постоянного тока 12В - 1 шт; Клеммы Smart Clamp - 1 шт; USB кабель - 1 шт; Комплект переходников для зарядки кулеров - 1 шт; кофра для хранения - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



-
-
-
-
-
-

Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч Пусковой ток, А Пиковый пусковой ток, А

14000 400 600

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ

140,70



BT8933S • Sturm!

123,40



BT8926S • Sturm!

142,14



BT8943S • Sturm!



BT-8952СА • Энергомаш



150,80



BT8952S • Sturm!

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

1 шт.



BT-89314Д • Энергомаш



77,25




BT-8952С • Энергомаш

106,00

1 шт.



BT-8952М • Энергомаш






59,23

GT-3516 BauMaster

■ Защитный кожух - 1 шт., шпулька с леской - 1 шт., трехлопастной нож - 1 шт., рукоятка - 1 шт., плечевой ремень - 1 шт., шестигранный ключ - 2 шт., винт - 2 шт., рожковый ключ - 1 шт., угольная щетка - 1 компл., комбинированный ключ - 1 шт.




Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
1600	220/50	380	5500



63,86

GT-3526 BauMaster

■ Защитный кожух - 1 шт., шпулька с леской - 1 шт., трехлопастной нож - 1 шт., рукоятка - 1 шт., плечевой ремень - 1 шт., шестигранный ключ - 2 шт., винт - 2 шт., угольная щетка - 1 компл., комбинированный ключ - 1 шт.



Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
2600	220/50	420	6000

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



1 шт.

НОВИНКА

■ Травосборник - 1 шт., Торцевый ключ - 1 шт.

Мощность, Вт	Объем двигателя, см³	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Скорость вращения ножа на холостом ходу	Уровни высоты кошения, мм
2600	139	460	60	2900 об/мин	25-75 мм

PL4614S Sturm!

■ Класс защиты IPX4

НОВИНКА

1 шт.
GC9912 Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., двухсторонняя отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

НОВИНКА

1 шт.
GC9939 Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., зубчатый упор - 1 шт.

77,80

1 шт.
GC9938B Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

141,11

1 шт.
GC99458 Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

150,38

1 шт.
GC99466 Sturm!

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

79,52

1 шт.
ПТ-9937Б Energomash

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

75,19

1 шт.
ПТ-9945M2 Energomash

■ Пильная цепь - 2 шт., пильная шина - 2 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор с крепежем - 1 шт.

79,52

1 шт.
ПТ-9952M2 Energomash

■ Пильная цепь - 2 шт., пильная шина - 2 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор с крепежем - 1 шт.



1 шт.

61,80

GT-3511 BauMaster

■ Травосборник - 1 шт., рукоятка с установочным набором - 1 компл., скоба ограждения - 1 шт., крючок шнура - 1 шт., колеса - 4 шт., ключ - 1 шт.

Мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Скорость вращения ножа на холостом ходу	Уровни высоты кошения, мм
1000	220/50	320	35	3400 об/мин	25/40/50

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



1 шт.

115,00

ШЕ-2400 Energomash

■ Опора - 1 шт., колесо - 2 шт., толкатель - 1 шт., шестигранный ключ - 1 шт., мешок для сбора садовых отходов - 1 шт., винт с шайбой

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение/частота, В/Гц	Объем мешка для сбора мусора,	Максимальная частота вращения, об/мин	Производительность, кг/ч	Максимальный диаметр, мм
2400	220/50	45	4500	80	40

56,75

GC-9952 **xBauMaster**

1 шт.

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Количество зубьев 72
Автоматическая подача масла
Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см ³	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3/4,7	45	40	0,325"	0,058"/1,5

55,37

GC-9945 **xBauMaster**

1 шт.

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Количество зубьев 64
Автоматическая подача масла
Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см ³	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
2,7/3,6	45	40	0,325"	0,058"/1,5

НОВИНКА

1 шт.

GC-9952BE **Black Edition**

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Количество зубьев 64
Автоматическая подача масла
Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см ³	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3,0/4,0	52	45	0,325"	0,058"/1,5

58,14

GC-9956 **xBauMaster**

1 шт.

■ Пильная цепь - 1 шт., пильная шина - 1 шт., пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт., отвертка - 1 шт., круглый напильник для заточки цепи - 1 шт., мерный стакан для приготовления топливной смеси - 1 шт., комбинированный ключ - 1 шт., шестигранные ключи - 2 шт (3 мм, 4 мм), зубчатый упор - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Количество зубьев 72
Автоматическая подача масла
Антивибрационная защита

Мощность, кВт/л.с.	Объем двигателя, см ³	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза, мм
3,5/4,6	56	45	0,325"	0,058"/1,5

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

89,00

1 шт.

CC9923OL

■ Цепь Oregon - 1шт., защитный кожух - 1шт., дополнительный комплект щеток - 1шт., круглый напильник - 1шт., направляющая шина - 1шт., гаечный ключ - 1шт.

Цепь Oregon
Шина Oregon
Автоматическая подача масла
Механический тормоз
Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2300	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

87,55

1 шт.

CC9923

■ Цепь - 1шт., бачок для масла - 1шт., защитный кожух - 1шт., дополнительный комплект щеток - 1шт., круглый напильник - 1шт., направляющая шина - 1шт., гаечный ключ - 1шт.

Цепь Oregon
Шина Oregon
Автоматическая подача масла
Механический тормоз
Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2300	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

81,70

1 шт.

ПЦ-9924

■ Цепь - 1шт., бачок для масла - 1шт., защитный кожух - 1шт., дополнительный комплект щеток - 1шт., круглый напильник - 1шт., направляющая шина - 1шт., гаечный ключ - 1шт.

Автоматическая подача масла
Механический тормоз
Количество зубьев 57

Мощность, Вт	Скорость движения цепи, м/мин	Длина шины, см	Шаг цепи	Ширина паза
2400	360	40	3/8"	0,05"/1,3 мм

БЕНЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА

В данной группе представлена техника, получившая самое широкое распространение и облегчающая труд владельца земельного участка.

Мотобуры позволят быстро поставить забор или произвести посадку растений, мотопомпы – подать воду для полива из ближайшего водоема или откачать паводковые воды.

Вся техника снабжена двигателями, имеющими повышенный ресурс, и эргономичными органами управления.



МОТОБУРЫ

118,45

EA-1525 **xBauMaster**

1 шт.

■ Двусторонний гаечный ключ - 1 шт., торцевой ключ с крестовой отверткой - 1 шт., внутренний шестигранный гаечный ключ - 2 шт., стопорный штифт - 1 шт., разъемный палец - 1 шт., двусторонняя отвертка - 1 шт., ёмкость для смешивания топлива - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Мощность, л.с.

Мощность, л.с.	Объем двигателя, см ³	Максимальный диаметр бурения, мм	Число оборотов бура, об/мин
2500 / 3,26	42,7	300	270

131,84

МБ-1530А

1 шт.

■ Двусторонний гаечный ключ - 1 шт., торцевой ключ с крестовой отверткой - 1 шт., внутренний шестигранный гаечный ключ - 2 шт., стопорный штифт - 1 шт., разъемный палец - 1 шт., двусторонняя отвертка - 1 шт., ёмкость для смешивания топлива - 1 шт.

Двухтактный двигатель
Легкий старт
Праймер
Мощность, л.с.

Мощность, л.с.	Объем двигателя, см ³	Максимальный диаметр бурения, мм	Число оборотов бура, об/мин
1250/1,7	42,7	300	270

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ



МБ-15300-100У

Артикул	Название	Длина, см	Диаметр, см
M5-15300-50Y	Удлинитель для мотобура	50	х
M5-15300-100Y	Удлинитель для мотобура	100	х
M5-15300-100	Шнек	80	100
M5-15300-150	Шнек	80	150
M5-15300-200	Шнек	80	200
M5-15300-250	Шнек	80	250
M5-15300-300	Шнек	80	300

МБ-15300-50У



МБ-15300-100



МБ-15300-200



МБ-15300-150



МБ-15300-250



МБ-15300-300

МОТОПОМПЫ



125,66

1 шт.

БП-8761 *Энергомаш*

Свечной ключ - 1 шт., штуцер - 2 шт., прокладка - 2 шт., хомут - 3 шт., фильтр - 1 шт.



Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	600	23	8	2/51



138,02

1 шт.

БП-87101 *Энергомаш*

Свечной ключ - 1 шт., штуцер - 2 шт., прокладка - 2 шт., хомут - 3 шт., фильтр - 1 шт.



Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	1000	28	8	3/76




251,32

1 шт.

БП-8750ГВ *Энергомаш*

Свечной ключ - 1 шт., штуцер - 2 шт., прокладка - 2 шт., хомут - 3 шт., фильтр - 1 шт., рукоятка - 1 шт., набор колес - 1 шт.



Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6	750	25	8	3/76



190,00

1 шт.

БП-8760ВД *Энергомаш*

Свечной ключ - 1 шт., гайка (1,5") - 2 шт., штуцер (1,5") - 2 шт., прокладка (1,5") - 2 шт., гайка (1,5") - 2 шт., хомут (1,5") - 3 шт., штуцер (2") - 2 шт., прокладка (2") - 2 шт., гайка (2") - 1 шт., хомут (2") - 3 шт., фильтр - 1 шт.



Мощность двигателя, л.с.	Производительность, л/мин	Напор, м	Максимальная глубина всасывания, м	Диаметр патрубка, дюймы/мм
6,5	750	25	8	2/51

МОЙКИ




110,40

1 шт.

PW9219 *Sturm!*

Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт., игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт., шланг высокого давления - 1 шт., гайка выпускного патрубка - 1 шт., рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (4 винта), крюк для шнура - 1 шт., шланг высокого давления - 1 шт., подставка для направляющей трубы - 1 шт., бачок для моющего средства - 1 шт.



Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
1900	150	460	5	40



94,25

1 шт.

MB-92202 *Энергомаш*

Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт., игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт., шланг высокого давления - 1 шт., гайка выпускного патрубка для воды - 1 шт., рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта), крюк для шнура - 1 шт., подставка для направляющей трубы - 1 шт., бачок для шланга высокого давления - 1 комплект (4 винта).



Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2000	130	420	5	40



130,50

1 шт.

PW9223 *Sturm!*

Пистолет-распылитель - 1 шт., винт - 3 шт., шланг высокого давления - 1 шт., крючок для кабеля - 1 шт., винт водозабора - 1 шт., держатель пистолета-распылителя - 1 шт., направляющая трубка пистолета-распылителя - 1 шт., игла для прочистки сопла - 1 шт., разъем водозабора - 1 шт., насадка с регулятором давления - 1 шт., насадка Турбо - 1 шт.



Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2300	150	460	5	40



105,88

1 шт.

MB-92232 *Энергомаш*

Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт., игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт., шланг высокого давления - 5 метров, гайка выпускного патрубка для воды - 1 шт., рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта), крючок для шнура - 1 шт., подставка для направляющей трубы - 1 шт., колеса - 2 шт., катушка для шланга - 1 комплект.



Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
2300	140	450	5	40

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗВ1 (МОЙКА, ПЫЛЕСОС, ПРОДУВКА)



156,00

1 шт.

PW9215 *Sturm!*

Пистолет-распылитель и направляющая трубка - 1 шт.; Игла для прочистки распыляющего наконечника - 1 шт.; Шланг высокого давления - 5 метров; Гайка выпускного патрубка для воды - 1 шт.; Рукоятка и винт для фиксации - 1 комплект (2 винта); Подставка для направляющей трубы - 1 шт.; Круглая щетка - 1 шт.; Плоская щетка - 1 шт.; Щетка для пола - 1 шт.; Шланг - 5 м; Пластиковая трубка - 2 шт.; Щетка для дивана - 1 шт.; Треугольная щетка - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



Мощность, кВт	Максимальное давление, бар	Производительность, л/ч	Длина шланга высокого давления, м	Максимальная температура воды, °C
1500	100	360	5	40



БЕНЗООПРЫСКИВАТЕЛИ



123,60

BO-4212 •Энергомаш

■ Канистра для топливной смеси - 1шт, комбинированный ключ - 1шт, двухсторонняя отвертка - 1шт, отвертка - 1шт, шестигранные ключи - 2шт (4 мм, 5 мм), шланг - 1шт, фиксатор - 6шт, труба - 1шт, сопло в сборе - 1шт, изогнутая труба - 1шт, клапан - 1шт, драмная труба - 1шт, соединительная трубка - 1шт, антистатическая цепь - 1шт, распылительная пластина - 1шт, стальной провод 1шт

Индикатор заряда аккумулятора

Защита от перезарядки АКБ

Гарантия 24 мес.

Мощность, Вт/ л.с.

Объем двигателя, см³

Объем бака, л

Производительность, л/мин

Максимальная дальность распыления, м

2,13 / 2,9

42,7

14

2,2

10

40,00

CAO-4016 •Энергомаш



■ Зарядное устройство - 1шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1шт, держатель распылителя - 1шт

Индикатор заряда аккумулятора

Защита от перезарядки АКБ

Гарантия 18 мес.

Объем бака, л

Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач

Производительность, л/мин

Давление, Мпа

Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч

Вес, кг

16

12/8

3,1

0,15-0,4

3-4

4,6

43,00

CAO-4016П •Энергомаш



■ Зарядное устройство - 1шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, шайба - 2шт, распылительная трубка - 1шт, резиновая чаша - 1шт, шланг - 2шт, регулятор расхода жидкости - 1шт, рычаг ручной подачки - 1шт, фиксатор рычага ручной подачки - 1шт

Ручная подачка

Индикатор заряда аккумулятора

Защита от перезарядки АКБ

Гарантия 18 мес.

Объем бака, л

Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач

Производительность, л/мин

Давление, Мпа

Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч

Вес, кг

16

12/8

3,1

0,15-0,4

3-4

4,6

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ



32,00

GS8212B •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1шт, держатель распылителя - 1шт

Индикатор заряда аккумулятора

Защита от перезарядки АКБ

Гарантия 24 мес.

Объем бака, л

Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач

Производительность, л/мин

Давление, Мпа

Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч

Вес, кг

12

12/8

3,1

0,15-0,4

3-4

4,25



3015-20-G1

Насадка (форсунка) на опрыскиватель Sturm (4 отв.) - /500



3015-20-G2

Насадка (форсунка) на опрыскиватель Sturm (двойная) - /500



3015-20-G3

Распылительная трубка телескоп. 3м (в сборе) - /500



3015-20-G4

Шланг для опрыскивателя (в сборе) - /50



3015-20-G5

Ручка для опрыскивателя Sturm -/200



36,40

GS8216B •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, ручка регулировки расхода - 1шт, держатель распылителя - 1шт

Индикатор заряда аккумулятора

Защита от перезарядки АКБ

Гарантия 24 мес.

Объем бака, л

Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач

Производительность, л/мин

Давление, Мпа

Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч

Вес, кг

16

12/8

3,1

0,15-0,4

3-4

4,6

39,00

GS8216BM •Sturm!

■ Зарядное устройство - 1шт, двойной распылитель - 1шт, распылитель - 1шт, распылитель (4 отв.) - 1шт, распылитель (8 отв.) - 1шт, уплотнительное кольцо - 4шт, распылительная трубка - 1шт, резиновая чаша - 1шт, шланг - 2шт, регулятор расхода жидкости - 1шт, рычаг ручной подачки - 1шт, Фиксатор рычага ручной

Ручная подачка

Индикатор заряда аккумулятора

Гарантия 24 мес.

Объем бака, л

Напряжение/емкость аккумуляторной батареи, Ач

Производительность, л/мин

Давление, Мпа

Ориентировочная продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч

Вес, кг

16

12/8

3,1

0,15-0,4

3-4

4,6

1 шт.

WP97265 •Sturm!



Плавковый выключатель
Для грязной воды

Мощность двигателя, Вт

Максимальная производительность, л/час

Максимальный напор, м

Максимальная глубина погружения, м

Максимальный диаметр частиц, мм

Диаметр выходного патрубка, мм

650

8500

5

5

25

25,32,38

1 шт.

WP9785 •Sturm!



Плавковый выключатель
Для грязной воды

Мощность двигателя, Вт

Максимальная производительность, л/час

Максимальный напор, м

Максимальная глубина погружения, м

Диаметр выходного патрубка, мм

850

9200

5

5

25,32,38

НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ



57,47

Степень защиты IP68

1 шт.

WP97430

•Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
370	1500	80	30	90	да	15



61,80

Степень защиты IP68

1 шт.

WP97450

•Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
550	1600	95	30	90	да	20



92,70

Степень защиты IP68

1 шт.

WP97480

•Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Минимальный диаметр скважины, мм	Диаметр патрубка 25 мм	Длина кабеля, м
750	2500	120	50	95	да	40

НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ



75,19

WP97305 •Sturm!

■ Универсальный фитинг - 1 шт

Степень защиты IP68

Плавковый выключатель

Нож

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
500	6000	7,5	5	7	32	0,5

90,64

WP9775SW •Sturm!

■ Хомут для шланга - 1 шт

Степень защиты IP68

Плавковый выключатель

Нож

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
750	18000	11	5	35x20	50	0,5

108,67

WP9709SW •Sturm!

■ Хомут для шланга - 1 шт

Степень защиты IP68

Плавковый выключатель

Диаметр выходного патрубка

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Диаметр выходного патрубка	Минимальный уровень воды, м
900	18000	12	5	36x35	50	0,5

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



59,74

WP97558 •Sturm!

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальный высота всасывания, м	Диаметр патрубка, мм
550	4800	25	8	25

НАСОС ДЛЯ ПОДВАЛОВ



36,05

WP9704SW •Sturm!

■ Длина кабеля 10 м

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная глубина погружения, м	Максимальный размер частиц, мм	Минимальный уровень воды	Диаметр патрубка, мм
400	4900	5	5	2	3 мм	25

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

87,55 WP97800 •Sturm!

89,61 WP97110 •Sturm!

92,70 WP97130 •Sturm!



■ Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

■ Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

■ Емкость гидроаккумулятора 24 л

Степень защиты IP54

Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубка, мм	Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубка, мм	Мощность двигателя, кВт	Максимальная производительность, л/ч	Максимальный напор, м	Максимальная температура воды, °C	Диаметр патрубка, мм
800	2000	30	35	25	1100	2400	35	35	25	1300	3600	40	35	25

АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ



WP9700-1 •Sturm!



WP9700-2 •Sturm!



WP9700-3 •Sturm!



WP9700-4 •Sturm!



WP9700-5 •Sturm!



WP9700-6 •Sturm!



WP9700-7 •Sturm!



WP9700-8 •Sturm!



WP9700-9 •Sturm!



WP9700-10 •Sturm!



WP9700-11 •Sturm!



WP9700-12 •Sturm!



WP9700-13 •Sturm!

Артикул	Наименование
WP9700-1	Реле для насосной станции
WP9700-2	Манометр 40мм
WP9700-3	Манометр 50мм
WP9700-4	Гидроаккумулятор горизонтальный 24л
WP9700-6	Гидроаккумулятор горизонтальный 50л
WP9700-5	Мембрана 24л
WP9700-7	Мембрана 50л
WP9700-8	Ползунковый выключатель
WP9700-9	Шланг угловой 1" 40см
WP9700-10	Шланг угловой 1" 50см
WP9700-11	Шланг угловой 1" 60см
WP9700-12	Коннектор 3 выхода
WP9700-13	Коннектор 5 выходов

Цена рекомендованная в у.е., актуальна на момент выхода каталога.

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Слесарный инструмент – это инструмент, который имеет самое широкое распространение как на производстве, так и в быту. Трудно представить себе ящик с инструментом без молотка, пасатижей, отверток и т.д. Компания Sturm! производит ручной слесарный инструмент, пользующийся огромным спросом как у профессионалов, так и у мастеров-любителей для проведения различного рода работы по стеклу, дереву, металлу и пластику.



МОЛОТКИ

■ Кованый боек, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

■ Кованый боек, защита от раскола, удобная деревянная рукоятка



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-03-HM000	1000 г	6/24	6,93
1010-03-HM100	100 г	12/120	2,4
1010-03-HM200	200 г	12/72	2,79
1010-03-HM300	300 г	6/48	3,29
1010-03-HM400	400 г	6/48	3,93
1010-03-HM500	500 г	6/36	4,29
1010-03-HM600	600 г	6/24	4,94
1010-03-HM800	800 г	6/24	5,29

■ Кованый боек, полностью обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

■ Кованый боек, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1010-05-HM340	340 г	6/24	4,21
1010-05-HM450	450 г	12/120	5,5
1010-05-HM570	570 г	12/72	6,21

■ Кованая голова, защита от раскола, шлифованные бойки, удобная деревянная рукоятка



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

■ Кованая голова, шлифованные бойки, защита от раскола, обрезиненная фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



•Sturm!

HiQ
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Высококач.
сталь
Антискольз.
поверхность
Эргономич.
рукоятка

HRC

Твердость

48-57 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1011-01-2000	2000 г	6/12	10
1011-02-2000	2000 г	6/12	10,71

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1011-02-4000	4000 г	6/12	24,29



КИЯНКИ

Черный цилиндрический боец, деревянная рукоятка удобной формы с высокой износостойкостью и прочностью



• Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120401	225 г	12/48	1,07
1120402	340 г	12/48	1,43
1120403	450 г	6/36	1,55
1120404	680 г	6/36	2,04
1120405	900 г	6/-	2,51
1120406	1250 г	6/-	4,14

Белый цилиндрический боец, не оставляющий следов на поверхности, деревянная рукоятка удобной формы с высокой износостойкостью и прочностью



• Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120501	340 г	6/36	2,12
1120502	450 г	6/36	2,6
1120503	680 г	6/36	3,57

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

Молоток рихтовочный пласт/резина, фиберглассовая рукоятка амортизирует удар и создает удобный захват



• Sturm!

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1120601	360 г	12/72	3,07

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПАССАТИЖИ PROFESSIONAL

Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



• Sturm!

CrNi Хромоникелевое покрытие

ZAKAP Закаленная сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-1-160	160мм	6/60	3
1020-01-1-180	180мм	6/60	3,29
1020-01-1-200	200мм	6/60	4,07

ТОНКОГУБЦЫ PROFESSIONAL

Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



• Sturm!

• Sturm!

CrNi Хромоникелевое покрытие

ZAKAP Закаленная сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-2-160	160 мм	6/60	2,65

БОКОРЕЗЫ PROFESSIONAL

Особо прочные губки, двухкомпонентные ручки и мягкого пластика



• Sturm!

• Sturm!

CrNi Хромоникелевое покрытие

ZAKAP Закаленная сталь

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-01-3-160	160 мм	6/60	2,65
1020-01-3-180	180 мм	6/60	3,13

ПАССАТИЖИ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



• Sturm!

• Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

ZAKAP Закаленная сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-1-150	150 мм	6/60	3,65
1020-03-1-180	180 мм	6/60	4,45
1020-03-1-200	200 мм	6/60	4,8

БОКОРЕЗЫ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



• Sturm!

• Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

HIQ сталь Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-2-150	150 мм	6/60	3,4

ТОНКОГУБЦЫ

Диэлектрические рукоятки, для безопасной работы с напряжением до 1000В



• Sturm!

• Sturm!

ERGO Эргономич. рукоятка

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

HRC Твердость 53 HRC

ZAKAP Закаленная сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-03-3-150	150 мм	6/60	3,05
1020-03-3-180	180 мм	6/60	3,65

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, быстрый и надежный кнопочный механизм, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



• Sturm!

• Sturm!

ANTI SLIP Антискольз. поверхность

ERGO Эргономич. рукоятка

CrV сталь Хромованадиевая сталь

HRC Твердость 53 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1020-06-175B	175 мм, макс диаметр захвата 26 мм	6/96	5,2
1020-06-250B	250 мм, макс диаметр захвата 30 мм	6/48	6,7
1020-06-300B	300 мм, макс диаметр захвата 40 мм	6/36	8,8

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

Насечки на губках улучшают захват, удобные рукоятки из мягкого ПВХ



КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ

■ Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-4-125	125 мм изогнутые	6/60	1,85

КРУГЛОГУБЦЫ МИНИ

■ Особопрочные губки, двухкомпонентные ручки из мягкого пластика, пружинный механизм повышает эффективность работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1030-05-8-100	100 мм	6/60	1,98

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ PH/SL

■ Диэлектрическая рукоятка, для безопасной работы с напряжением до 1000В



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-08-PH0-75	Крестовая, PH0x75 мм	12/240	1,05
1040-08-PH1-100	Крестовая, PH1x100 мм	12/240	1,26
1040-08-PH2-100	Крестовая, PH2x100 мм	12/240	1,67
1040-08-PH2-150	Крестовая, PH2x150 мм	12/240	2,07
1040-08-SL3-75	Шлицевая, SL3x75 мм	12/240	1,1
1040-08-SL4-100	Шлицевая, SL4 x100 мм	12/240	1,21
1040-08-SL6-150	Шлицевая, SL6,5 x150 мм	12/240	1,81
1040-08-PZ0-75	Под шлиц 'Pozidriv', PZ0x75 мм	12/240	1,05
1040-08-PZ1-100	Под шлиц 'Pozidriv', PZ1x100 мм	12/240	1,26
1040-08-PZ2-150	Под шлиц 'Pozidriv', PZ2x150 мм	12/240	2,07

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

■ Шлицевой наконечник, усиленная надежная конструкция



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-VT	135 мм	12/120	0,45

•Sturm!

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

■ Тестер напряжения с ЖК дисплеем.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-VT1	13 мм	12/240	НОВИНКА

•Sturm!

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1251501	SL3x75 мм	12/120	0,88
1251602	SL4x100 мм	12/120	1,01
1251604	SL4x150 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251702	SL5x100 мм	12/120	1,27
1251704	SL5x150 мм	12/120	1,43
1251802	SL6x100 мм	12/120	1,48
1251804	SL6x150 мм	12/120	1,61

•Sturm!

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1251001	PH0x75 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251002	PH0x100 мм	12/120	0,96
1251101	PH1x75 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже
1251102	PH1x100 мм	12/120	1,27
1251104	PH1x150 мм	12/120	1,43
1251301	PH2x38 мм	12/120	1,09
1251302	PH2x100 мм	12/120	1,48
1251303	PH2x125 мм	12/120	1,59
1251304	PH2x150 мм	12/120	1,61
1251305	PH2x200 мм, НОВИНКА!	12/120	скоро в продаже

•Sturm!

•Sturm!

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

■ Тестер напряжения с ЖК дисплеем.




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-VT1	13 мм	12/240	НОВИНКА

•Sturm!

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-SSE	7 шт.	12/24	8,69

•Sturm!

ОТВЕРТКА PH/SL

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, намагниченный наконечник повышает удобство работы




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-01-PH1-150	Крестовая, PH1x150 мм	12/120	0,63
1040-01-PH1-200	Крестовая, PH1x200 мм	12/120	0,79
1040-01-PH1-250	Крестовая, PH1x250 мм	12/120	0,89
1040-01-SL5-100	Шлицевая, 5x100 мм	12/120	0,54
1040-01-SL5-125	Шлицевая, 5x125 мм	12/120	0,56
1040-01-SL5-150	Шлицевая, 5x150 мм	12/120	0,63
1040-01-SL6-100	Шлицевая, 6x100 мм	12/120	0,64
1040-01-SL6-125	Шлицевая, 6x125 мм	12/120	0,7

•Sturm!

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH

■ Эргономичная 3-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, Серия "Эксперт"




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-02-PH0-63	PH0x63 мм	12/120	
1040-02-PH1-125	PH1x125 мм	12/120	
1040-02-PH3-150	PH3x150 мм	12/120	

•Energomash

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL

■ Эргономичная 2-х компонентная рукоятка из мягкого пластика, Серия "Эксперт"



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена

<tbl_r cells="4

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ 5в1

■ Отвертка 5 в 1 для точной механики со сменными битами. Биты изготавлены из стали S2 с титановым покрытием. Намагниченны. Корпус выполнен из алюминия и имеет место для хранения бит.



•Sturm!

НАБОР БИТ S2 СТАЛЬ

■ В практичном пластиковом кейсе



- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагн. раб.часть**
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-11-55	5 бит: PH00, SL2.0, T5, T6, Pentalobe 0.8 mm (для смартфонов iPhone)	20/600	4

ОТВЕРТКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 4 в 1

■ Усиленное гнездо битодержателя. Удобная трехкомпонентная рукоятка с хорошим сцеплением. Намагниченные биты. Подвес



•Sturm!

- CrV сталь** Эргономич. рукоятка
- Хромована-дневая сталь**
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагн. раб.часть**
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1040-09-S2	1040-09-S2 Отвертка-перевертывш 4 в 1 Sturm	12/120	3,31

ПЕРЕХОДНИК-ДЕРЖАТЕЛЬ

■ Для использования с шуруповертом для быстрой смены бит



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270605	Быстроизъемный переходник-держатель бит	10/100	
1041-02-AD	В комплекте 4 биты: PH2*2, P22*2 25 мм	1/12	5,5

БИТЫ**БИТЫ**

■ Биты с намагниченным наконечником



•Sturm!

- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагн. раб.часть**

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-06-PH2xSL5	PH2/SL5x65мм 10шт в уп.	10/100	1,5

НАБОР БИТ S2 СТАЛЬ

■ В практичном пластиковом кейсе



- ERGO** Эргономич. рукоятка
- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагн. раб.часть**
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270101	PH1 x 25 mm, 20шт	-/100	3,36
1270102	PH2 x 25 mm, 20шт	-/100	3,36
1270202	PH2 x 50 mm, 10шт намагн.чес.	-/100	3,28

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1271103	PH2xPH2x50 mm, 10шт намагн.чес.	-/100	3,11

НАБОРЫ БИТ

■ В практичном кейсе



- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC
- Намагн. раб.часть**
- CrNi** Хромоникелевое покрытие

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1270603	Набор бит 18 шт с быстросъемным переходником	10/100	

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

■ Магнитный держатель для бит



- Намагн. раб.часть**

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1271201	60 мм	-/100	0,75

•Sturm!

БИТЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

■ Ограничитель помогает контролировать глубину вкручивания, не позволяя портить поверхность изделия

- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- HRC** Твердость 54-56 HRC



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-08-25-2	25 мм 2 шт в уп.	50/400	0,66
1041-08-50-2	50 мм 2 шт в уп.	50/400	0,94

•Sturm!

НАСАДКА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

■ В практичном пластиковом кейсе, намагнитенные, хвостовик 1/4"



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1041-05-10x65	10x65мм 10 шт	10/60	6,05
1041-05-6x45	6x45мм 10шт	10/60	3,41
1041-05-8x65	8x65мм 10 шт	10/60	5,51

•Sturm!

- CrV сталь** Хромована-дневая сталь
- Намагн. раб.часть**

**КЛЮЧИ****КЛЮЧ ТРУБНЫЙ**

■ Цельнокованый



•Sturm!

- HiQ сталь** Высококач. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-01-PW25	25 мм (тип S)	20/25	4,24
1045-01-PW38	38 мм (тип S)	20/20	6
1045-01-PW50	50 мм (тип S)	10/10	9,53

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

■ Усиленные закаленные губки. Двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим покрытием. Антикоррозийное покрытие. Подвес



•Sturm!

- HiQ сталь** Высококач. сталь
- CrNi** Хромоникелевое покрытие
- ERGO** Эргономич. рукоятка
- ANTI SLIP** Антискольз. поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-02-A160	160 мм	6/120	3,18
1045-02-A200	200 мм	6/60	3,97
1045-02-A250	250 мм	6/60	7,34
1045-02-A300	300 мм	6/36	8,18

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ШАРОМ

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-06-10x200	10*200 мм	100/500	2,8
1045-06-25x75	2,5*75 мм	500/1000	
1045-06-2x75	2*75 мм	500/1000	0,8
1045-06-3x75	3*75 мм	500/1000	0,86
1045-06-5x150	5*150 мм	200/1000	1,24
1045-06-6x150	6*150 мм	200/1000	1,37
1045-06-8x200	8*200 мм	100/500	2,04

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-07-10x200	10*200 мм	100/500	2,79
1045-07-25x75	2,5*75 мм	100/500	0,8
1045-07-2x75	2*75 мм	100/500	0,79
1045-07-3x75	3*75 мм	100/500	0,84
1045-07-5x150	5*150 мм	100/500	1,24
1045-07-6x150	6*150 мм	100/500	1,36
1045-07-8x200	8*200 мм	100/500	2

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА

■ Профессиональная серия, 72 зуба в трещоточном механизме. Удобная двухкомпонентная рукоятка. Кнопка быстрого съема головки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1340101	1/2", 72 зуба	10/20	10
1340102	3/8", 72 зуба	10/20	7,07
1340103	1/4", 72 зуба	10/20	5,43

•Sturm!

HiQ Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

КЛЮЧИ TORX

■ Т-образная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-08-T10-3x75	3*75 мм	25/500	0,87
1045-08-T15-35x75	3,5*75 мм	25/500	0,89
1045-08-T20-4x100	4*100 мм	25/500	
1045-08-T25-45x100	4,5*100 мм	10/200	1,24
1045-08-T30-55x150	5,5*150 мм	10/200	
1045-08-T40-7x150	7*150 мм	10/200	1,44
1045-08-T45-8x200	8*200 мм	10/100	1,93
1045-08-T50-9x200	9*200 мм	10/100	2,41

•Sturm!

HiQ Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ТОНКИМИ ГУБКАМИ

■ Зев на 30% шире стандартного. Тонкие губки позволяют работать в местах, не доступных для обычных ключей. Закаленный. Удобная нескользящая рукоятка из термо пласти массы.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-11-150	150мм, НОВИНКА!	6/60	скоро в продаже
1045-11-200	200мм	6/60	7,71
1045-11-250	250 мм	6/60	10,3

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С СУПЕР ТОНКИМИ ГУБКАМИ

■ Губки на 70% уже, чем у стандартных ключей.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-19-150	150 мм, УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ	6/120	НОВИНКА
1045-19-200	200 мм, УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ	6/72	НОВИНКА

•Sturm!

HiQ Высококач. сталь
ERGO Эргономич. рукоятка
ANTI SLIP Антискольз. поверхность

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ

■ Надежный захват детали. Оцинкован для защиты от коррозии.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-12-08	8 мм	5/100	1,1
1045-12-19	19 мм	5/100	2,09
1045-12-21	21 мм	5/100	2,62
1045-12-22	22 мм	5/100	2,89

•Sturm!

CrV Хромована-дилевая сталь
CrNi Хромоникеле-вое покрытие

ВОРОТОК

■ Г-образный. Удобная рукоятка препятствует скольжению рук во время работы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1340201	Квадрат: 1/2", Длина: 250 мм	30/30	3,85
1340202	Квадрат: 1/2", Длина: 450 мм	18/18	6,85

•Sturm!

CrV Хромована-дилевая сталь

**ДВУСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ**

■ Надежный захват детали. Оцинкован для защиты от коррозии



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1045-13-17X19	17x19 мм	5/300	1,68
1045-13-22X24	22x24 мм	5/300	2,25
1045-13-6X8	6x8 мм	5/300	0,88

•Sturm!

CrV Хромована-дилевая сталь
CrNi Хромоникеле-вое покрытие

КЛЮЧ-СЪЕМНИК МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА

■ Удобная обрезиненная рукоятка, универсальная длина цепи



ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ

■ Оптимальный баланс прочности и твердости.



•Sturm!

Хромована-
дневая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1360201	Hex 1/2"DR 8 мм глубокая	50/150	1,17
1360202	Hex 1/2"DR 9 мм глубокая	50/150	1,17
1360203	Hex 1/2"DR 10 мм глубокая	50/150	1,17
1360204	Hex 1/2"DR 11 мм глубокая	50/150	1,2
1360205	Hex 1/2"DR 12 мм глубокая	50/150	1,2
1360206	Hex 1/2"DR 13 мм глубокая	50/150	1,21
1360207	Hex 1/2"DR 14 мм глубокая	50/150	1,21
1360208	Hex 1/2"DR 15 мм глубокая	50/150	1,21
1360209	Hex 1/2"DR 16 мм глубокая	50/150	1,21
1360210	Hex 1/2"DR 17 мм глубокая	50/150	1,29
1360211	Hex 1/2"DR 18 мм глубокая	36/108	1,37
1360212	Hex 1/2"DR 19 мм глубокая	36/108	1,37
1360213	Hex 1/2"DR 21 мм глубокая	32/96	1,64
1360214	Hex 1/2"DR 22 мм глубокая	32/96	1,86
1360215	Hex 1/2"DR 24 мм глубокая	33/66	2,35
1360216	Hex 1/2"DR 27 мм глубокая	21/42	3,85
1360217	Hex 1/2"DR 30 мм глубокая	18/36	4
1360218	Hex 1/2"DR 32 мм глубокая	18/36	4,86

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 130 шт

•Sturm!

■ В прочном и удобном пластиковом кейсе. Тонкогубцы 150мм; Ключ разводной 150мм; Молоток; Ключи шестигранные 16шт; Отвертки часовые 6шт; Держатель бит магнитный; Биты 20шт; Уровень; рулетка 3м; Ручной зажим пластиковый; Крепеж в ассортименте 80 шт.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1310-01-TS130	1310-01-TS130 Набор инструмента 130 шт	10/60	16,9

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 108 шт

•Sturm!

Хромована-
дневая сталь

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 94 шт

•Sturm!



CrV
сталь
ANTI
SLIP
ERGO

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350102	94 предмета	3/3	65,71

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 77 шт

•Sturm!



CrV
сталь
ANTI
SLIP

Эргономич.
руковата



Артикул
Описание товара
Мини упак./Мастер упак.
Цена

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 29 шт

•Sturm!



CrV
сталь
ANTI
SLIP

Эргономич.
руковата

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1350201	29 предметов	1/10	37

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 72 шт

•Sturm!



CrV
сталь
ANTI
SLIP

Эргономич.
руковата

Артикул
Описание товара
Мини упак./Мастер упак.
Цена

ТИСКИ

•Sturm!



HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-01-100	100 мм	-2	31,43
1075-01-125	125 мм	-1	44,28
1075-01-150	150 мм	-1	58,57
1075-01-200	200 мм	-1	85,71

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

•Sturm!



HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-04-100	100 мм	-6	27,74
1075-04-140	140 мм	-6	65,3

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ

НАБОР НАДФИЛЕЙ

С алмазным напылением



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1051-01-SSN	5 шт.	20/200	2,77

ПИНЦЕТЫ

• Sturm!



Пинцет стальной, антимагнитный, профессиональный

ANTI SLIP
Антискольз.
поверхность

ERGO
Эргономич.
руковата

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-02-4-120	120мм кругл.концы	50/500	2,14
1075-02-7-120	120мм плоские концы	50/500	2,86

• Sturm!

Пинцет стальной, антимагнитный, профессиональный



СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Столярный инструмент от компании Sturm! предназначен для работы с деревом не только в мастерской. Наш инструмент также востребован дачниками при работе с садом и прекрасно зарекомендовал себя в быту при проведении ремонтных работ. А инженерные решения, такие как ножовка с карандашом, помогут сделать работу не только качественно, но и быстро.



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

• Sturm!

Крупный зуб, магнитный протектор



• Sturm!

Крупный зуб, магнитный протектор

2D
заточка
ЗАКАЛКА
сталь
ERGO
Эргономич.
руковата
HRC
Твердость
50-60 HRC
ANTI SLIP
Антискольз.
поверхность

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2100301	400 мм, крупный зуб	6/48	3,5
2100302	450 мм, крупный зуб	6/48	3,94
2100303	500 мм, крупный зуб	6/48	4,21

НОЖОВКА ПЕНОБЕТОНУ

НОВИНКА • Sturm!

По песко/пенобетону. Твердосплавные напайки. Тefлоновое покрытие



• Sturm!

Закаленная сталь

ЗАКАЛКА
сталь
HRC
Твердость
50-60 HRC
ERGO
Эргономич.
руковата
Mn
Марганцевая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-06-55	550 мм	12/24	11
1060-06-65	650 мм	12/24	13,57
1060-06-70	700мм, НОВИНКА!!!	12/24	15

ТОПОРЫ

• Sturm!

Топор кованый. Древесная рукоятка




• Sturm!

Высококач.
сталь

ERGO
Эргономич.
руковата
HRC
Твердость
47-55 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140101	бук, 600г	6/24	5,71
2140102	бук, 800г	6/24	6,86
2140104	бук, 1200г	6/24	10,93



Полусинтетическое моторное масло Sturm SemiSynthetic 4T для 4-х тактных двигателей предназначено для защиты двигателя от износа. Данное масло соответствует международным стандартам качества API SJSG имеет уровень вязкости SAE 10W-40 и рекомендуется к применению в двигателях генераторов, мотоблоков, скутеров и прочих 4-х тактных двигателях. Масло Sturm SemiSynthetic 4T имеет повышенный ресурс и является всесезонным.

• Назначение: для 4-х тактных двигателей
• Литраж: 1л

ТОПОРЫ

■ Топор кованый. Рукоятка из стекловолокна



•Sturm!

СТАМЕСКА ПРЯМАЯ

■ Ударопрочная рукоятка с противоскользящим покрытием, качественная заточка обеспечивает точный разрез по дереву



•Sturm!

ANTI SLIP	Антискольз.
сталь	поверхность
ERGO	Эргономич.
рукотка	
HRC	Твердость 57-63 HRC
CrV	Хромована-дневая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140201	600г	6/24	6,43
2140202	800г	6/24	7,57

ТОПОР-КОЛУН

■ Топор-колун кованый. Деревянная рукоятка



•Sturm!

HiQ	Высококач.
сталь	
ERGO	Эргономич.
рукотка	
HRC	Твердость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140302	бук, 2кг	2/4	15,71

ТОПОР-КОЛУН

■ Топор-колун кованый. Рукоятка из стекловолокна



•Sturm!

HiQ	Высококач.
сталь	
ANTI SLIP	Антискольз.
поверхность	
ERGO	Эргономич.
рукотка	
HRC	Твердость 47-58 HRC

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2140402	2кг	2/4	18

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА ПОЛУКРУГЛАЯ

■ Деревянная рукоятка. Качественная заточка обеспечивает точный разрез по дереву



•Sturm!

CrV Хромована-дневая сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1063-02-10	10 мм	12/60	2,63
1063-02-12	12 мм	12/60	2,71
1063-02-14	14 мм	12/60	2,76
1063-02-16	16 мм	12/60	2,83

ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ

■ Шестигранный профиль, выдерживает интенсивные нагрузки



•Sturm!

CrV	Хромована-дневая сталь
-----	------------------------

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1013-01-450	450 мм	-/20	4
1013-01-600	600 мм	-/20	4,93
1013-01-900	900 мм	-/20	6,71

ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ

■ Усиленный профиль, рабочие поверхности закалены



•Sturm!

ANTI SLIP	Антискольз.
сталь	поверхность
SAKAR	Закалённая
сталь	
HiQ	Высококач.
сталь	

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1013-02-450	450 мм	-/10	6,29
1013-02-600	600 мм	-/10	7,71
1013-02-900	900 мм	-/10	10,57

СТРУБЦИНЫ

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1075-09-10	100x42 мм	40/240	1,08
1075-09-15	150x55 мм	20/120	1,86

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

■ Прочная и надежная конструкция, устойчива к деформации на скручивание, антикоррозионное покрытие

•Sturm!

HiQ Высококач. сталь




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1078-01-100	100 мм	1/100	2,8
1078-01-125	125 мм	1/100	4,29
1078-01-150	150 мм	1/100	5,32
1078-01-200	200 мм	1/100	8,07
1078-01-75	75 мм	1/100	1,93

СТУСЛО

■ Поворотное прецизионное

•Sturm!



СТУСЛО

■ Пластмассовое



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1060-01-MS550	550 мм	-/1	23,49





ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Любой ремонт как для внутренних, так и для наружных работ невозможно представить без шпателя или миксера. Компания Sturm! предлагает качественный инструмент для проведения любых строительно-отделочных работ.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

■ Полукорпусный, стальная основа, 4 ребра жесткости, фиксатор



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-01-260	Полукорпусн., 225 мм	1/20	1,78

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

■ Скелетный, облегченная конструкция, шестиугольный хромированный шток, фиксатор



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-04-225	Скелетный, 225 мм	1/12	1,57

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

■ Скелетный, игла для прочистки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-04-PRO	225 мм	6/24	2,71

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

■ Цилиндрический корпус



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1073-05-310	Цилиндр, 310 мм	1/12	4,85

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

■ Удобная рукоятка, тefлоновая игла



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
6160201	Удлиненный	1/12	7,43

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

■ Пластиковая рукоятка, облегченная рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
6160202	6 мм	1/12	1,78

СТЕКЛОРЕЗЫ

СТЕКЛОРЕЗ

■ Сплав ВК8



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1077-0L-01	Масляный	6/120	

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ

■ Полотно из нержавеющей стали, прочная пластмассовая рукоятка, подвес



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8051-01-450	450 мм	10/60	2,29
8051-01-600	600 мм	10/60	2,92

ШПАТЕЛЬ

■ Идеально сбалансированная гибкость полотна обеспечивает ровное нанесение смесей, нержавеющая сталь



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8051-04-40	40 мм	12/120	0,87
8051-04-50	50 мм	10/120	0,91
8051-04-60	60 мм	12/120	1
8051-04-80	80 мм	12/120	1,22
8051-04-100	100 мм	12/120	1,36
8051-04-120	120 мм	12/120	1,5
8051-04-150	150 мм	12/120	1,64

КЕЛЬМЫ

КЕЛЬМА КАМЕНЩИКА

■ Трапециевидное полотно из высококуплеродистой стали



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8052-01-160	160 мм, дерев.ручка	10/50	1,64
8052-01-180	180 мм, дерев.ручка	10/50	1,57
8052-01-220	220 мм, дерев.ручка	10/50	1,19

ТЕРКИ

ТЕРКА

■ Полиуретановая



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8053-01-18x32-220	220 г	1/36	2,2

КАРАНДАШИ МАЛЯРНЫЕ

НАБОР КАРАНДАШЕЙ МАЛЯРНЫЙ

■ Форма профиля позволяет наносить тонкую и толстую линии, овальный профиль препятствует скатыванию с поверхности, оптимальная твердость и прочность к килому



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1090-06-KM12	180 мм, твердость HB, грифель 4,4x2,4 мм	1/120	1,32

ИЗОЛЕНТА

НАБОР ИЗОЛЕНТЫ

■ Набор изоленты разноцветной



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7010-01-S10	19 мм x 10 м, 10 шт в уп.	1/20	2,04



ШТУЦЕР

■ С внешней резьбой



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-07-3/4P	3/4"	120/240	0,28

МУФТА PROFESSIONAL

■ Ремонтная для шланга



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-10-1/2P	1/2"	120/240	0,69
3015-10-3/4P	3/4"	120/240	0,9

СОЕДИНИТЕЛИ PROFESSIONAL

■ Для шланга. Двухкомпонентный



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-08-1/2P	1/2"	120/240	0,74
3015-09-1/2P	1/2" с акастопом	120/240	0,87
3015-09-3/4P	3/4" с акастопом	120/240	1,03

АДАПТЕР

■ Пластмассовый



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-14-3/4	Быстроъемный, 3/4", внутренняя резьба	120/240	0,56

АДАПТЕР

■ Универсальный



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-15-3/4	3/4", внешняя резьба	120/240	0,31

АДАПТЕР

■ Пластмассовый



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-16-3/4	3/4", с внешним хомутом	120/240	1,31

АДАПТЕР

■ Пластмассовый



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-13-3/4	Быстроъемный, 3/4", внешняя резьба	120/240	

• Sturm!

НАБОР МИНИ

■ Для ухода за комнатными растениями. Мини лопатка, мини грабли и скоска. Металлические с пластиковой рукояткой



• Sturm!

НАБОР ФОРСУНОК

ERGO Эргономич. рукоятка



• Sturm!

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

■ Леска, моток 15 м



• Sturm!

Артикул	Описание	Диаметр	Сечение	Цена
GT3535-1.3-0	GT3535-1.3-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 1,3 mm	1,3	Круг	0,54
GT3535-1.3-4	GT3535-1.3-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 1,3 mm	1,3	Квадрат	0,54
GT3535-1.3-8	GT3535-1.3-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 1,3 mm	1,3	Звезда	0,54
GT3535-1.5-0-15	GT3535-1.5-0-15 Леска для триммера круг 1,5ммх15м, голубой	1,5	Круг	0,6
GT3535-1.6-0	GT3535-1.6-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 1,6 mm	1,6	Круг	0,57
GT3535-1.6-4	GT3535-1.6-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 1,6 mm	1,6	Квадрат	0,59
GT3535-1.6-8	GT3535-1.6-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 1,6 mm	1,6	Звезда	0,61
GT3535-2.0-0	GT3535-2.0-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 2,0 mm	2,0	Круг	0,71
GT3535-2.0-4	GT3535-2.0-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 2,0 mm	2,0	Квадрат	0,73
GT3535-2.0-8	GT3535-2.0-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 2,0 mm	2,0	Звезда	0,77
GT3535-2.4-0	GT3535-2.4-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 2,4 mm	2,4	Круг	0,86
GT3535-2.4-4	GT3535-2.4-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 2,4 mm	2,4	Квадрат	1
GT3535-2.4-4-P	GT3535-2.4-4-P Леска для триммера 2.4ммх15м, витой квадрат с сердечником Professional	2,4	Витой квадрат с сердечником	1,43
GT3535-2.4-4A	GT3535-2.4-4A Леска для триммера 15 м витой квадрат Sturm 2,4 mm	2,4	Витой квадрат	1,23
GT3535-2.4-8	GT3535-2.4-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 2,4 mm	2,4	Звезда	0,80
GT3535-2.4-8-15A	GT3535-2.4-8-15A Леска двухкомпл., усилен. Витой квадрат 2,4ммх15м	2,4	Звезда	1,23
GT3535-2.7-0	GT3535-2.7-0 Леска для триммера круг 2.7ммх15м, оранжевый	2,7	Круг	1,19
GT3535-2.7-0-15	GT3535-2.7-0-15 Леска для триммера круг 2.7ммх15м, оранжевый	2,7	Круг	1,06
GT3535-2.7-4	GT3535-2.7-4 Леска для триммера квадрат 2.7ммх15м, красный	2,7	Квадрат	1,1
GT3535-2.7-4-P	GT3535-2.7-4-P Леска для триммера 2.4ммх15м, витой квадрат с сердечником Professional	2,7	Витой квадрат с сердечником	1,53
GT3535-2.7-8	GT3535-2.7-8 Леска для триммера звезда 2,7ммх15м, желтая	2,7	Звезда	0,98
GT3535-3.0-0	GT3535-3.0-0 Леска для триммера 15 м круг Sturm 3,0 mm	3,0	Круг	1,34
GT3535-3.0-4	GT3535-3.0-4 Леска для триммера 15 м квадрат Sturm 3,0 mm	3,0	Квадрат	1,39
GT3535-3.0-4-15	GT3535-3.0-4-15 Леска для триммера квадрат 3.0ммх15м, красный	3,0	Квадрат	1,39
GT3535-3.0-4-P	GT3535-3.0-4-P Леска для триммера 3.0ммх15м, витой квадрат с сердечником Professional	3,0	Витой квадрат с сердечником	1,86
GT3535-3.0-4-A	GT3535-3.0-4-A Леска для триммера витой квадрат 3.0ммх15м, красный	3,0	Витой квадрат	1,60
GT3535-3.0-8	GT3535-3.0-8 Леска для триммера 15 м звезда Sturm 3,0 mm	3,0	Звезда	1,1
GT3535-3.0-8-15	GT3535-3.0-8-15 Леска для триммера звезда 3.0ммх15м, желтый	3,0	Звезда	1,1

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Economy, желтый, 3-х слойный



• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Standart,салатовый, 3-х слойный



• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Professional, бирюзовый, 3-х слойный



• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Standard,салатовый, 3-х слойный

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Professional, бирюзовый, 3-х слойный

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Standard,салатовый, 3-х слойный

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Professional, бирюзовый, 3-х слойный

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Standard,салатовый, 3-х слойный

• Sturm!

ШЛАНГ САДОВЫЙ

■ Серия Professional, бирюзовый, 3-х слойный

СЕКАТОРЫ

СЕКАТОР САДОВЫЙ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-01	190 мм, нержавеющая сталь, секатор-ножницы, лезвие с зубчиками	10/100	2,86

СЕКАТОР САДОВЫЙ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-02	190 мм, нержавеющая сталь	10/100	2,86

СЕКАТОР КОВАНЫЕ ЛЕЗВИЯ, КОСОЙ РЕЗ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-04-200	200 мм, высоколегированная сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	3,75

СЕКАТОР САДОВЫЙ ВИНОГРАДНЫЙ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-03	243 мм, нержавеющая сталь	10/100	2,29

СЕКАТОР САДОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-02-01	203 мм, высоколегированная сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	4,29

СЕКАТОР САДОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-02-02	203 мм, высоколегированная сталь HCS, крепкая пружина, фиксатор	10/60	4,57

СУЧКОРЕЗ

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-01	384 мм, высоколегированная сталь HCS	1/36	4,93

СУЧКОРЕЗ УСИЛЕННЫЙ

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-02	680 мм, высоколегированная сталь HCS	1/10	9,29

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3016-01-01	540 мм, высоколегированная сталь HCS	1/24	6,43

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ КУСТАРНИКОВ

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3016-01-02	650 мм, высоколегированная сталь HCS	1/10	9,14

НОЖОВКА САДОВАЯ

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3012-01-254	254 мм, сталь SK5, 3D заточка, 7 зубьев/дюйм	6/24	6,43

МЕЛКИЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-1F	Пистолет распылител., регул. пласт. с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-FS	Набор для полива: пистолет поливочный 1/2", универсальный адаптер с внутренней резьбой 1/2" и 3/4", коннектор 1/2" для шланга 1/2", коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-BF	Пистолет для полива 8 функций с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-BFS	Набор для полива: пистолет поливочный 1/2", универсальный адаптер с внутренней резьбой 1/2" и 3/4", коннектор 1/2" для шланга 1/2", коннектор с аквастопом 1/2" для шланга 1/2"	12/24	Скоро в продаже

НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА


• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-01-HS	Набор садовый для шланга 1/2"	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-02-1FP	Пистолет распылител., регул. Profi с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

• Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3015-02-8FP	Пистолет распылител. 8 режим. Profi с адаптером под коннектор	12/48	Скоро в продаже

РАСПЫЛИТЕЛЬ

• Sturm!



Артикул



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Крепежный инструмент предназначен для создания разъемных и неразъемных соединений дерева, пластика, металла, тканей и т.д.

Мы предлагаем инструмент, который поможет как повысить производительность труда в мастерской, так произвести качественные работы в быту (перетяжка мебели).

СТЕПЛЕРЫ

СТЕПЛЕР

■ Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, нескользящая рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-01-02	Тип 53, скобы 4-14 мм	6/24	7,06

СТЕПЛЕР

•Sturm!

■ Усиленный механизм отбойника, регулировка силы удара для снижения отдачи и уровня шума, нескользящая рукоятка

- HIQ сталь Высококач. сталь
- ANTI SLIP Антискольз. поверхность
- ERGO Эргономич. рукоятка



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-01-05	Тип 140, скобы 4-14 мм. Гвозди 4-16 мм	5/20	10,71

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

•Sturm!

■ Закаленные с увеличенной прочностью, оцинкованные для защиты от коррозии, 1000 шт в уп.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1071-02-06	6 мм (тип 53)	20/200	0,26
1071-02-08	8 мм (тип 53)	20/200	0,32
1071-02-10	10 мм (тип 53)	20/200	0,34
1071-02-12	12 мм (тип 53)	20/200	0,37
1071-02-14	14 мм (тип 53)	20/200	0,64
1071-03-06	6 мм (тип 140)	20/200	0,37
1071-03-08	8 мм (тип 140)	20/200	0,49
1071-03-10	10 мм (тип 140)	20/200	0,51

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ

•Sturm!

■ Поворот головной части 0-360° для работы в труднодоступных местах, закаленные стальные рабочие поверхности, повышенная устойчивость к циклическим нагрузкам



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1070-01-A360	поворотный 0-360°	6/24	6,01

ЗАКЛЁПКИ

•Sturm!

■ Изготовлены из качественного стально-сердечника и алюминиевой гильзы




Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1070-03-32X10	3,2x10 мм (50 шт/уп.)	25/250	0,41
1070-03-40X16	4,0x16 мм (50 шт/уп.)	25/250	0,64

ХОМУТЫ

•Sturm!

■ Высокопрочный пластик



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-100	100 x 2,5 мм, белый, 100 шт/уп.	/500	0,36

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-160	160 x 2,5 мм, белый, 100 шт/уп.	/500	0,54

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-180	180 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	/200	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-200	200 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	/200	1,19

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-01-300	300 x 3,6 мм, белый, 100 шт/уп.	/150	1,86

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-02-100	100 x 2,5 мм, черный, 100 шт/уп.	/500	0,36

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-02-150	150 x 2,5 мм, черный, 100 шт/уп.	/500	0,53

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-02-180	180 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	/200	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-02-200	200 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	/200	1,19

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
7012-02-300	300 x 3,6 мм, черный, 100 шт/уп.	/150	1,86

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Режущий инструмент компании Sturm! представлен широким ассортиментом и высоким качеством. Данный инструмент прост в использовании и актуален как в быту, так и при строительстве, либо на производстве.



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1074-05-25	1074-05-25 Ножницы по металлу 250мм Sturm	1/20	4,81

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5300101	250мм прямой рез	6/48	4,57

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

<h4

КАБЕЛЕРЕЗ



3-в-1

•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка
HRC
Твердость 58-62 HRC
CrV сталь
Хромована дамаск. сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5310102	3-в-1, 180	12/144	6,29

ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА



ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Материал полотна
9019-01-100x3-HSS-7	По металлу, 3 шт в уп	10/200	HCS - высокопрочная сталь
9019-01-50x3-HCS-32	По дереву, 3 шт в уп	10/200	●
9019-01-50x3-HSS-32	По металлу, 3 шт в уп	10/200	●
9019-01-75x3-HSS-10	По металлу, 3 шт в уп	10/200	●



ПИЛОЧНЫЕ ПОЛОТНА

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Материал полотна									
			HCS - высо- коупородная сталь	HSS - быстро- режущая сталь	BIM - биметал- лическое полотно	Бы- стрый рез	Чистый рез	Прямой рез	Кри- зелен- ный рез	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Шаг зубьев, мм
9019-03-101A0	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	76	50	1,27
9019-03-101B	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	2,5
9019-03-101BPRO	По плитке, 5 шт в уп.	50/400	●						●	100	75	2,5
9019-03-101BR	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	2,5
9019-03-101D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	4
9019-03-111C	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	3
9019-03-118A	По металлу, 5 шт в уп.	50/400		●			●	●	●	76	51	1,2
9019-03-118G	По металлу, 5 шт в уп.	50/400		●			●	●	●	76	51	0,8
9019-03-119B0	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●		●	●	76	51	2
9019-03-144D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●		●	●	100	75	4
9019-03-227D	По металлу, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	100	75	3
9019-03-244D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●					●	●	100	75	4
9019-03-318B	По металлу, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	115	90	2
9019-03-344D	По дереву, 5 шт в уп.	50/400	●			●	●	●	●	152	126	4
9019-03-S51	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10шт: 2*T101D, 2*T144 D, 2*T127D, 2*T11 1C, 2*T118A	20/80	●									
9019-03-S52	ПО ДЕРЕВУ 10шт: 2*T101B, 2*T144D, 2*T118B, T119B0, T111C, T101D, T101AO	20/80	●									

Цена рекомендованная в у.е., актуальная на момент выхода каталога.

•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка
HRC
Твердость 58-62 HRC
CrV сталь
Хромована дамаск. сталь

НОЖИ

НОЖ ДЛЯ ПРОВОДОВ

■ Прямой



•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-04-KW1	190 мм	20/100	2,47

НОЖ ДЛЯ ПРОВОДОВ

■ Изогнутый



•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-04-KW2	190 мм	20/100	2,51

НОЖ

■ Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбои в работе, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия, малые габариты для тонкой работы



•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-01-P3	9 мм, выдвижное лезвие	60/1200	0,26

НОЖ

■ Корпус из ударопрочного пластика, фиксатор исключает сбои в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия



•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-09-01	18 мм, выдвижное лезвие	60/600	0,34

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

■ Многоуровневая закалка, двойная заточка сохраняет лезвие



•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-S2-18	18 мм (10 шт.) сегментное	10/200	0,47

НОЖ

■ Корпус из ударопрочного пластика, обрезиненный, фиксатор исключает сбои в работе, моментальная замена лезвия через хвостовую часть ножа, прорезь на крышке для оперативного слома лезвия, место для 4-х сменных лезвий



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1076-09-03	18 мм, выдвижное лезвие, обрезиненный	12/144	1,43

•Sturm!

HiQ сталь
Высококач. сталь
ANTI SLIP
Антискольз. поверхность
ERGO
Эргономич. рукоятка



Ар

МЕТЧИК РУЧНОЙ

■ Закаленные режущие кромки, высококачественная сталь обуславливают длительный срок службы.



•Sturm!

HiQ
сталь**ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ****ДИСК ПИЛЬНЫЙ**

■ Диск изготовлен из высококачественной углеродистой стали с усиленными твердосплавными пластинами.



•Sturm!

HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9019-01-4X070	M4 x 0,7 мм, комплект из 2 шт.	250/1000	0,9
9019-01-5X080	M5 x 0,8 мм, комплект из 2 шт.	125/500	0,97
9019-01-6X100	M6 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,02
9019-01-8X100	M8 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,37
9019-01-8X125	M8 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	125/500	1,37
9019-01-10X100	M10 x 1,0 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,03
9019-01-10X125	M10 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	75/300	1,71
9019-01-10X150	M10 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	75/300	1,71
9019-01-12X125	M12 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,28
9019-01-12X150	M12 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,31
9019-01-12X175	M12 x 1,75 мм, комплект из 2 шт.	75/300	2,14
9019-01-14X125	M14 x 1,25 мм, комплект из 2 шт.	50/200	2,71
9019-01-14X200	M14 x 2,0 мм, комплект из 2 шт.	50/200	2,81
9019-01-16X150	M16 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,06
9019-01-16X200	M16 x 2,0 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,34
9019-01-18X250	M18 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	3,71
9019-01-20X150	M20 x 1,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	4,46
9019-01-20X250	M20 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	25/100	4,34
9019-01-22X250	M22 x 2,5 мм, комплект из 2 шт.	20/40	4,9
9019-01-24X300	M24 x 3,0 мм, комплект из 2 шт.	20/40	5,99

ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП

■ Оснащена телескопической рукояткой, усиленная



•Sturm!

HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1065-04-R	1065-04-R Плашкодержатель с трещоткой 1/2"-1" Sturm	✓/10	12,57
1065-04-R2	1065-04-R2 Плашкодержатель с трещоткой 1-2" Sturm	✓/6	18,37

ДИСК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

■ Для безопасной обработки древесины УШМ. Позволяет эффективно резать дерево и производные материалы вне зависимости от направления волокна. Режущая пластина изготовлена из твердого сплава ВК8 и заточенная с трех сторон, обеспечивает возможность бокового реза, высокую скорость обработки и износостойкость инструмента.



•Sturm!

HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-125-22-3T	125x22 мм 3 зуба	10/50	8

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

■ По алюминию, ламинату, пластику



•Sturm!

HiQ
сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-125-22-48TA	125x22 мм 48 зубов	25/100	2,93
9020-210-30-60TA	210x30 мм 60 зубов	10/40	6,07
9020-255-30-80TA	255x30 мм 80 зубов	5/25	12,17

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

■ На бакелитовой связке. Средняя зернистость. Электрокорунд. Для общих операций по обработке металла



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-07-125x10	125x1,0 мм	25/125	0,33
9020-07-125x12	125x1,2 мм	25/125	0,33
9020-07-125x16	125x1,6 мм	25/125	0,34
9020-07-125x20	125x2,0 мм	25/50	0,36
9020-07-150x16	150x1,6 мм	25/100	0,48
9020-07-180x16	180x1,6 мм	25/100	0,59
9020-07-230x20	230x2,0 мм	25/25	0,86
9020-07-230x25	230x2,5 мм	25/25	0,91

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**АЛМАЗНЫЙ КРУГ СПЛОШНОЙ**

■ По керамике. Работа с охлаждением водой.



•Sturm!

АЛМАЗНЫЙ КРУГ "ТУРБО-ВОЛНА"

■ Сегмент 7 мм. Сухой рез. Для армированного бетона, камня



•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9020-04-115x22-WC	115 мм	10/100	1,53
5170102	125x22 мм (с переходным кольцом)	50/100	1,86
5170104	180x22 мм (с переходным кольцом)	25/50	3,43
5170105	230x22 мм (с переходным кольцом)	20/40	5,6
9020-04-230x22-WC	230 мм	-/-	5
5170106	200x25,4 мм	-/25	7,71
5170107	250x25,4 мм	-/25	12,86

РУЛЕТКА Profi

■ Ударопрочный пластик. Усиленное полотно с повышенной стойкостью к износу, крупные цифры, улучшенный механизм сматывания, класс точности 2.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
3100501	3мх16мм	12/120	1,56
3100402	5м(+1м бесплатно)х25мм	12/120	2,56
3100403	10мх25мм	6/60	5

РУЛЕТКА

■ Компактный размер, ударопрочный обрезиненный пластик



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-01-1	2010-01-1 Рулетка - брелок 1 м	1/60	0,6

РУЛЕТКА

■ Компактный размер, ударопрочный обрезиненный пластик



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-01-1	2010-01-1 Рулетка - брелок 1 м	1/60	0,6

•Sturm!**РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ**

■ Открытый пластиковый корпус, штык для фиксации на земле, стойка к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-07-GP-30	30 м	1/40	3,14
2010-07-GP-50	50 м	1/20	4,14

•Sturm!**РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ**

■ Закрытый пластиковый корпус, стойка к истиранию фиберглассовое полотно с зацепом, удобная складывающаяся ручка.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2010-08-GP-30	30 м	1/40	3,47

•Sturm!**ЛИНЕЙКИ**

■ Антикоррозийное покрытие, таблица величин, гравированная шкала



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2040-01-1000	1000 мм	20/60	3,8
2040-01-150	150 мм	50/500	0,45
2040-01-300	300 мм	30/300	0,8
2040-01-500	500 мм	20/200	1,86

•Sturm!**•Sturm!****УГОЛЬНИКИ****УГОЛЬНИК**

■ Металлический, столярный



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2020-02-250	250 мм	12/120	1,27

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2020-02-300	300 мм	12/150	1,33
2020-02-350	350 мм	12/120	1,59

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2020-02-500	500 мм	12/120	1,74

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2030-01-150	150 мм	1/50	9,57

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2030-01-200	200 мм	1/50	14,5

•Sturm!**УРОВНИ****УРОВНИ**

■ Высокоточные колбы, коробчатый алюминиевый корпус, стойкость к деформации, фрезерованная поверхность для лучшего сцепления с поверхностью и повышения точности измерения, точность - 1мм/1м



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2015-02-600	600 мм	1/10	4,86
2015-02-800	800 мм	1/10	6,43
2015-02-1000	1000 мм	1/10	7,14
2015-02-1200	1200 мм	1/10	8,14
2015-02-1500	1500 мм	1/10	13,98
2015-02-1800	1800 мм	1/10	18,44
2015-02-2000	2000 мм	1/10	15,34

УРОВНИ

■ Мини уровень - брелок



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
2015-02-1	Уровень - брелок	100/1000	0,82

•Sturm!**•Sturm!****ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ****ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**



ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

При проведении любых работ необходимо позаботится о защите и комфорте, именно поэтому мы предлагаем готовые решения, которые сделают работу как мастера, так и любителя максимально удобной.

ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-01-15	1,5 кг	-/6	15,3

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

Надёжная и безопасная конструкция



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-01-P	Без пьезоподжига	-/20	10

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

Надёжная и безопасная конструкция, расход 1/2 л/час



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8160101	190 г/360 мл с пьезо-поджигом	1/20	11

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-01	1300°C, расход топлива 86 гр/ч	10/100	4,26

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, малый вес, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-02	1300°C, расход топлива 86 гр/ч	10/100	4,26

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

Увеличенная мощность, сопло с керамикой для улучшенной тепловой изоляции, металлический корпус, кнопочный пьезоподжиг, мгновенная готовность к работе, устойчивость факела при сильных порывах ветра, работа при любом угле наклона после 2 мин использования



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5015-KL-04	1300°C, расход топлива 92 гр/ч	10/100	6,3

ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Яркие светодиоды, мощный торцевой магнит, гибкий telescopicкий наконечник, мощный магнит на рефлекторе дает возможность поджимать металлические детали из труднодоступных мест



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
4050-01-20	Оранжевый, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	5,71
4050-01-2S	Серебро, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	7,77
4050-01-2X	Чёрный, 3 светодиода, 2 магнита	6/24	7,77

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные с дужками, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные с дужками, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Прозрачные, линзы из поликарбоната устойчивы к повреждениям, прямая вентиляция



МАСКА ЗАЩИТНАЯ



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
8050-11-M2	8050-11-M2 Маска защитная с сеткой	40/40	4,01

•Sturm!

СУМКА ОРГАНайЗЕР

■ Дно из прочной резины, ремешки с липучками



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0040	400x200x320мм	1/20	28,24

•Sturm!

ЖИЛЕТ МОНТАЖНИКА

■ Высокопрочные швы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0050	Жилет	1/20	8,57

•Sturm!

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

■ Складная с мет.ручкой



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0043	430x250x210мм	1/10	11,7

•Sturm!

СУМКА ОРГАНайЗЕР

■ Дно из прочной резины, ремешки с липучками



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0049	490x210x280мм	1/6	22

•Sturm!

ПОЯС МОНТАЖНИКА

■ Высокопрочные швы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

•Sturm!

СУМКА САКВОЯЖ

■ Плечевой ремень, высокопрочные швы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0160	600x290x240мм	1/10	

•Sturm!

ЯШИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ЯШИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21312	12'	1/18	6,79
TB21316	16'	1/6	11
TB21319	19'	1/6	14,37

•Sturm!

ЯШИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, крышка ящика открывается в обе стороны



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21518	18'	1/6	10
TB21522	22'	1/4	20,11

•Sturm!

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

■ Высокопрочные швы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB21201S	12'	30/30	

•Sturm!

ЯШИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

■ Ударопрочный пластик с усиленным крепежом. Металлический каркас



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TBM001	21'	1/6	24,29
TBM002	26'	1/6	37,86

•Sturm!

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

СУМКА ОРГАНайЗЕР

■ Надёжная и безопасная конструкция



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0032	320x220x250мм	1/20	8

•Sturm!

ПОЯС МОНТАЖНИКА

■ Высокопрочные швы



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

•Sturm!

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
TB0153	530x140x310мм	1/10	10

<tbl



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Расходный материал - важный элемент качественной работы. Компания Sturm! предлагает широкий ассортимент расходного материала как для работы с инструментами Sturm! так и для большинства инструментов представленных на рынке.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SDS+

Буры по бетону SDS+, двойная спираль

•Sturm!

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9019-SDS-D05x110	9019-SDS-D05x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	05x110 мм	0,49
9019-SDS-D05x160	9019-SDS-D05x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	05x160 мм	0,54
9019-SDS-D06x110	9019-SDS-D06x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x110 мм	0,49
9019-SDS-D06x160	9019-SDS-D06x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x160 мм	0,55
9019-SDS-D06x210	9019-SDS-D06x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x210 мм	0,7
9019-SDS-D06x260	9019-SDS-D06x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	06x260 мм	0,9
9019-SDS-D07x160	9019-SDS-D07x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	07x160 мм	0,61
9019-SDS-D08x110	9019-SDS-D08x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x110 мм	0,57
9019-SDS-D08x160	9019-SDS-D08x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x160 мм	0,63
9019-SDS-D08x210	9019-SDS-D08x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x210 мм	0,76
9019-SDS-D08x260	9019-SDS-D08x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	08x260 мм	1
9019-SDS-D10x1000	9019-SDS-D10x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 10x1000мм	10x1000 мм	3,89
9019-SDS-D10x110	9019-SDS-D10x110 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x110 мм	0,69
9019-SDS-D10x160	9019-SDS-D10x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x160 мм	0,8
9019-SDS-D10x210	9019-SDS-D10x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x210 мм	0,9
9019-SDS-D10x260	9019-SDS-D10x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x260 мм	1,11
9019-SDS-D10x600	9019-SDS-D10x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	10x600 мм	1,9
9019-SDS-D12x1000	9019-SDS-D12x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 12x1000мм	12x1000 мм	4,75
9019-SDS-D12x160	9019-SDS-D12x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x160 мм	0,84
9019-SDS-D12x210	9019-SDS-D12x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x210 мм	1,05

Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9019-SDS-D12x260	9019-SDS-D12x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x260 мм	1,11
9019-SDS-D12x400	9019-SDS-D12x400 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	12x400 мм	1,6
9019-SDS-D14x1000	9019-SDS-D14x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 14x1000мм	14x1000 мм	6,12
9019-SDS-D14x160	9019-SDS-D14x160 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x160 мм	0,96
9019-SDS-D14x210	9019-SDS-D14x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x210 мм	1,37
9019-SDS-D14x260	9019-SDS-D14x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x260 мм	1,51
9019-SDS-D14x310	9019-SDS-D14x310 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x310 мм	1,7
9019-SDS-D14x600	9019-SDS-D14x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	14x600 мм	2,31
9019-SDS-D16x1000	9019-SDS-D16x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 16x1000мм	16x1000 мм	7,24
9019-SDS-D16x210	9019-SDS-D16x210 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x210 мм	1,57
9019-SDS-D16x260	9019-SDS-D16x260 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x260 мм	1,71
9019-SDS-D16x310	9019-SDS-D16x310 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x310 мм	1,93
9019-SDS-D16x450	9019-SDS-D16x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x450 мм	2,36
9019-SDS-D16x600	9019-SDS-D16x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x600 мм	3,44
9019-SDS-D16x800	9019-SDS-D16x800 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	16x800 мм	4,29
9019-SDS-D18x450	9019-SDS-D18x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x450 мм	3
9019-SDS-D18x600	9019-SDS-D18x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x600 мм	4
9019-SDS-D18x800	9019-SDS-D18x800 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	18x800 мм	5,32
9019-SDS-D20x1000	9019-SDS-D20x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 20x1000мм	20x1000 мм	9,79
9019-SDS-D20x450	9019-SDS-D20x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	20x450 мм	3,57
9019-SDS-D20x600	9019-SDS-D20x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	20x600 мм	6
9019-SDS-D22x1000	9019-SDS-D22x1000 Бур двойная спираль SDS+ Sturm 22x1000мм	22x1000 мм	11,55
9019-SDS-D22x600	9019-SDS-D22x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	22x600 мм	5,14
9019-SDS-D24x450	9019-SDS-D24x450 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	24x450 мм	5,29
9019-SDS-D25x600	9019-SDS-D25x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	25x600 мм	9,47
9019-SDS-D28x600	9019-SDS-D28x600 Бур двойная спираль SDS+ Sturm	28x600 мм	11,43

Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9019-SDS-F22x250	9019-SDS-F22x250 Насадка SDS+ долото Sturm 22x250мм	22x250 мм	5/50
9019-SDS-F40x250	9019-SDS-F40x250 Насадка SDS+ долото Sturm 40x250мм	40x250мм	5/50
9019-SDS-F75x250	9019-SDS-F75x250 Насадка SDS+ долото Sturm 75x250мм	75x250мм	4/50
9019-SDS-G14x250	9019-SDS-G14x250 Насадка SDS+ зубило жалобчатое Sturm 14x250мм	14x250мм	4/50

Зубила SDS+

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9018-SDS-F22x250	9018-SDS-F22x250 Насадка SDS+ долото Sturm 22x250мм	22x250 мм	5/50	2
9018-SDS-F40x250	9018-SDS-F40x250 Насадка SDS+ долото Sturm 40x250мм	40x250мм	5/50	2,08
9018-SDS-F75x250	9018-SDS-F75x250 Насадка SDS+ долото Sturm 75x250мм	75x250мм	4/50	7
9018-SDS-G14x250	9018-SDS-G14x250 Насадка SDS+ зубило жалобчатое Sturm 14x250мм	14x250мм	4/50	2,14

Пика SDS+

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9018-SDS-P15x250	9018-SDS-P15x250 Насадка SDS+ пика Sturm 14x250мм	14x250мм	5/50	1,59

Коронки кольцевые SDS+

Артикул	Описание товара	Размер	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9018-SDS-HD65	9018-SDS-HD65 Коронка кольцевая Sturm, 65мм, Коронка 65 мм, центрующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	65 мм	1/20	6,3
9018-SDS-HD68	9018-SDS-HD68 Коронка кольцевая Sturm, 68 мм, Коронка 68 мм, центрующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	68 мм	1/20	7,14
9018-SDS-HD80	9018-SDS-HD80 Коронка кольцевая Sturm, 80 мм, Коронка 80 мм, центрующее сверло, адаптер с хвостовиком SDS+	80 мм	1/20	7,88

Буры по бетону SDS+, двойная спираль X-Type (с двумя пластинами)

■ Для работы с кирпичем, бетоном, камнем



Артикул	Описание товара	Размер	Цена
9020-SDS-D06X110	9020-SDS-D06X110 Бур SDS+ с 2-м победитом 6x110 мм	6x110 мм	

Ступенчатое сверло

■ НОВИНКА! Сталь 4341 с титановым покрытием. Прямая канавка



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1055011	1055011 Ступенчатое сверло 4-12мм profi Sturm	1 шт	4-12 мм	10/80	3,07
1055012	1055012 Ступенчатое сверло 4-20мм profi Sturm	1 шт	4-20 мм	10/80	4,5
1055013	1055013 Ступенчатое сверло 4-32мм profi Sturm	1 шт	4-32 мм	10/80	10,71

Сверло спиральное по дереву

Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Диаметр хвостовика	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1055-AG06x230	6х230мм	1 шт	6 мм	5,2 мм	200/400	0,89
1055-AG06x460	6х460мм	1 шт	6 мм	5,2 мм	150/300	1,31
1055-AG08x230	8х230мм	1 шт	8 мм	7 мм	150/300	1
1055-AG08x460	8х460мм	1 шт	8 мм	7 мм	100/200	1,59
1055-AG10x230	10х230мм	1 шт	10 мм	9 мм	100/200	1,15
1055-AG10x460	10х460мм	1 шт	10 мм	9 мм	60/120	1,74
1055-AG12x230	12х230мм	1 шт	12 мм	11 мм	75/150	1,5
1055-AG12x460	12х460мм	1 шт	12 мм	11 мм	50/100	2,23
1055-AG14x230	14х230мм	1 шт	14 мм	11 мм	60/120	1,71
1055-AG14x460	14х460мм	1 шт	14 мм	11 мм	40/80	2,64
1055-AG16x230	16х230мм	1 шт	16 мм	11 мм	50/100	1,94
1055-AG16x460	16х460мм	1 шт	16 мм	11 мм	30/60	3
1055-AG18x230	18х230мм	1 шт	18 мм	11 мм	50/100	2,13
1055-AG18x460	18х460мм	1 шт	18 мм	11 мм	25/50	3,64
1055-AG20x230	20х230мм	1 шт	20 мм	11 мм	40/80	2,46
1055-AG20x460	20х460мм	1 шт	20 мм	11 мм	20/40	4,31
1055-AG22x230	22х230мм	1 шт	22 мм	11 мм	35/70	4
1055-AG22x460	22х460мм	1 шт	22 мм	11 мм	20/40	4,71
1055-AG24x230	24х230мм	1 шт	24 мм	11 мм	30/60	3,89
1055-AG24x460	24х460мм	1 шт	24 мм	11 мм	15/30	5,5
1055-AG26x230	26х230мм	1 шт	26 мм	11 мм	25/50	3,92
1055-AG26x460	26х460мм	1 шт	26 мм	11 мм	10/20	5,57
1055-AG28x230	28х230мм	1 шт	28 мм	11 мм	20/40	4,45
1055-AG28x460	28х460мм	1 шт	28 мм	11 мм	10/20	7,41

•Sturm!

Сверло по металлу
Sturm Проффсия

■ Полностью шлифованное сверло по металлу с титановым покрытием. Угол заточки 118 град. Сталь Р6М5.



Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Цена
1055-04-1S-T	1055-04-1S-T Сверло по металлу диам. 1 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1 мм	1
1055-04-1S2-T	1055-04-1S2-T Сверло по металлу диам. 1,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,2 мм	1
1055-04-1S5-T	1055-04-1S5-T Сверло по металлу диам. 1,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,5 мм	1
1055-04-1S8-T	1055-04-1S8-T Сверло по металлу диам. 1,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	1,8 мм	1,26
1055-04-2S-T	1055-04-2S-T Сверло по металлу диам. 2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2 мм	1,26
1055-04-2S2-T	1055-04-2S2-T Сверло по металлу диам. 2,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2,2 мм	1,53
1055-04-2S5-T	1055-04-2S5-T Сверло по металлу диам. 2,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	2,5 мм	1,53
1055-04-3S-T	1055-04-3S-T Сверло по металлу диам. 3 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3 мм	2,2
1055-04-3S1-T	1055-04-3S1-T Сверло по металлу диам. 3,1 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,1 мм	2,43
1055-04-3S2-T	1055-04-3S2-T Сверло по металлу диам. 3,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,2 мм	2,43
1055-04-3S3-T	1055-04-3S3-T Сверло по металлу диам. 3,3 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,3 мм	2,43
1055-04-3S5-T	1055-04-3S5-T Сверло по металлу диам. 3,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,5 мм	2,8
1055-04-3S8-T	1055-04-3S8-T Сверло по металлу диам. 3,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	3,8 мм	3,3
1055-04-4S-T	1055-04-4S-T Сверло по металлу диам. 4 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4 мм	3,3
1055-04-4S2-T	1055-04-4S2-T Сверло по металлу диам. 4,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,2 мм	3,8
1055-04-4S5-T	1055-04-4S5-T Сверло по металлу диам. 4,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,5 мм	4
1055-04-4S8-T	1055-04-4S8-T Сверло по металлу диам. 4,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	4,8 мм	4,4
1055-04-5S-T	1055-04-5S-T Сверло по металлу диам. 5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5 мм	4,8
1055-04-5S2-T	1055-04-5S2-T Сверло по металлу диам. 5,2 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5,2 мм	5,4
1055-04-5S5-T	1055-04-5S5-T Сверло по металлу диам. 5,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	5,5 мм	5,4
1055-04-6S-T	1055-04-6S-T Сверло по металлу диам. 6 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6 мм	6,2
1055-04-6S5-T	1055-04-6S5-T Сверло по металлу диам. 6,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6,5 мм	6,5
1055-04-6S8-T	1055-04-6S8-T Сверло по металлу диам. 6,8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	6,8 мм	8,1
1055-04-7S-T	1055-04-7S-T Сверло по металлу диам. 7 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	7 мм	8,1
1055-04-7S5-T	1055-04-7S5-T Сверло по металлу диам. 7,5 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	7,5 мм	9,2
1055-04-8S-T	1055-04-8S-T Сверло по металлу диам. 8 мм Sturm, упаковка 10 шт	10 шт	8 мм	11
1055-04-8S5-T	1055-04-8S5-T Сверло по металлу диам. 8,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	8,5 мм	6,2
1055-04-9S-T	1055-04-9S-T Сверло по металлу диам. 9 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	9 мм	7,4
1055-04-9S5-T	1055-04-9S5-T Сверло по металлу диам. 9,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	9,5 мм	7,75
1055-04-10S-T	1055-04-10S-T Сверло по металлу диам. 10 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10 мм	9,35
1055-04-10S2-T	1055-04-10S2-T Сверло по металлу диам. 10,2 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10,2 мм	10,25
1055-04-10S5-T	1055-04-10S5-T Сверло по металлу диам. 10,5 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	10,5 мм	10,25
1055-04-11S-T	1055-04-11S-T Сверло по металлу диам. 11 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	11 мм	11,85
1055-04-12S-T	1055-04-12S-T Сверло по металлу диам. 12 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	12 мм	14,75
1055-04-13S-T	1055-04-13S-T Сверло по металлу диам. 13 мм Sturm, упаковка 5 шт	5 шт	13 мм	16,05
1055-04-14S-T	1055-04-14S-T Сверло по металлу диам. 14 мм Sturm	1 шт	14 мм	4,78
1055-04-16S-T	1055-04-16S-T Сверло по металлу диам. 16 мм Sturm	1 шт	16 мм	6,3

•Sturm!

Сверло по металлу
Sturm Проффсия

■ Полностью шлифованное сверло по металлу с титановым покрытием. Угол заточки 118 град. Сталь Р6М5.

•Sturm!

Сверла по металлу Sturm

Артикул	Описание товара	Кол-во в наборе	Диаметр сверла	Мини упак./Мастер упак.	Цена
1055-01-SS1	1055-01-SS1 Набор сверл по металлу Sturm	10 шт	1-10 мм	10/100	3,8
1055-01-SS2	1055-01-SS2 Набор сверл по металлу Sturm	19 шт	1-10 мм		

НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

НАСАДКА-НОЖНИЦЫ

Высококачественная сталь. Предназначена для резки листового металла, профнастила, пластика. Способна выполнять фигурные резы



Артикул	Описание товара	Сталь	Медь и алюминий	Нержавеющая сталь	Мини упак./Мастер упак.	Цена
SN160	Насадка-ножницы	до 1,8 мм	до 2,0 мм	до 1,2 мм	12/120	17,86
SN160L	Насадка-ножницы для дрели удлиненная	до 1,8 мм	до 2,0 мм	до 1,2 мм	12/120	26,4

НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Ножницы-лобзик, 2-в-1. Возможна работа с любой пилкой с Т-образным хвостовиком



Артикул	Описание товара	Сталь	Медь и алюминий	Нержавеющая сталь	Дерево	Мини упак./Мастер упак.	Цена
SN180	SN180 Насадка для дрели (носки-лобзик)	до 1,6 мм	2 мм	1 мм	до 20 мм	5/20	26,4

ПУАНСОН НА НАСАДКИ

Сменные пулансоны на насадки на дрель

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
SN160B	Пулансон для насадки SN160	1/250	2,2
SN160LB	Пулансон для насадки SN160L	1/250	4,3
SN180B	Пулансон для насадки SN180	1/250	2,2

МАТРИЦА ДЛЯ НАСАДОК

Сменная матрица для насадок на дрель



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
SN160LH	Матрица для насадки SN160L	1/250	5
SN160H	Матрица для насадки SN160	1/250	2,2

АДАПТЕР НА РЕЗЬБУ

SDS+

•Sturm!

HiQ
сталь
HRC
Твердость 63-66 HRC



•Sturm!

HiQ
сталь
HRC
Твердость 63-66 HRC

сталь

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9019-SDS-1/2-20UNF	1/2"	12/120	1,5
9019-SDS-M12X125	M12X1.25MM	12/120	0,57

НАБОРЫ ШАРОШЕК

НАБОРЫ ШАРОШЕК

•Sturm!

Штифт диаметром 3 мм из усиленной, высокопрочной инструментальной стали обеспечивает высокое качество работы и имеет головку, покрытую алмазным напылением. Высокая производительность, плавность и точность хода, и исключительно долгий срок службы.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9030-02-S1	20 шт	10/200	2,51
9030-02-S2	30 шт	20/100	3,42

НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА

НАСАДКИ ДЛЯ ГРАВЕРА

•Sturm!


Высококачественные материалы, длительный срок службы

HiQ
сталь

сталь

HRC
Твердость 63-66 HRC

НОВИНКА!



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Абразивный инструмент предназначен для механической обработки поверхностей различных материалов. Ассортимент абразивных инструментов компании Sturm! составляют круги, ленты, лепестковые диски и многое другое.

ШЛИФЛЕНТЫ

ШЛИФЛЕНТА

•Sturm!

■ Высококачественный абразивный материал, резинотканевая основа. Высокая эффективность шлифования, долговечность. 10 шт в упаковке



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-B75x457-040	75x457, зерно 040	5/50	3,3
9010-B75x457-060	75x457, зерно 060	5/50	3,14
9010-B75x457-080	75x457, зерно 080	5/50	3,09
9010-B75x457-100	75x457, зерно 100	5/50	2,96
9010-B75x457-120	75x457, зерно 120	5/50	2,96
9010-B75x457-150	75x457, зерно 150	5/50	2,96
9010-B76x533-040	76x533, зерно 040	5/50	3,84
9010-B76x533-060	76x533, зерно 060	5/50	3,71
9010-B76x533-080	76x533, зерно 080	5/50	3,64
9010-B76x533-100	76x533, зерно 100	5/50	3,57
9010-B76x533-120	76x533, зерно 120	5/50	3,57
9010-B76x533-150	76x533, зерно 150	5/50	3,57
9010-B76x533-180	76x533, зерно 180	5/50	3,57

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ

•Sturm!

■ На ворсовой основе. Высококачественный абразивный материал. 10 шт в уп.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5220101	K40	1/100	1,14
5220102	K60	1/100	1,14
5220103	K80	1/100	1,14
5220104	K100	1/100	1,14
5220105	K120	1/100	1,14
5220106	K150	1/100	1,14
5220107	K180	1/100	1,14
5220108	K220	1/100	1,14

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-040	125мм, зерно 040	40/320	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-060	125мм, зерно 060	40/320	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-080	125мм, зерно 080	40/320	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-100	125мм, зерно 100	40/320	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-120	125мм, зерно 120	40/320	1

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-H125-150	125мм, зерно 150	40/320	1

НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5280101	125 толщина 10 мм	25/100	1,79

Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5280102	125 толщина 3 мм	25/100	1,74

КОРШЕТКИ

•Sturm!

КОРШЕТКА

■ С пластиковой ручкой



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5230101	латунированная проволока	1/120	0,89

КОРШЕТКА

•Sturm!

■ Щетка чашка, витая латунированная проволока



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240101	65мм	1/80	1,29
5240102	75мм	1/80	1,57
5240103	100мм	1/80	2,39

КОРШЕТКА

•Sturm!

■ Щетка чашка, пучки стальной проволоки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240201	65мм	1/100	1,55
5240202	75мм	1/100	1,88
5240203	100мм	1/100	2,71

КОРЩЕТКА КОНУСНАЯ

■ Витая стальная проволока



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240302	125мм	1/40	2.29

•Sturm!

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

■ Оксид алюминия. Высокая производительность.



КОРЩЕТКА КОНУСНАЯ

■ Пучки стальной проволоки



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
5240401	115мм	1/40	2.05
5240402	125мм	1/40	2.69
5240702	125мм	1/40	2.57

•Sturm!

ЗАПЧАСТИ

ЗАПЧАСТИ

Современные реалии рынка таковы, что купить запчасти для электроинструмента не всегда легко и просто. У нас в наличии Вы сможете найти более 30 тысяч актуальных запчастей.

- Для строительного инструмента - перфораторы, дрели, шуруповерты, болгарки, шлифмашины и другие;
- Для деревообрабатывающих, сверлильных и точильных станков;
- Для сварочного оборудования;
- Запасные части для садовой техники и многое другое, необходимое для ремонта и обслуживания электроинструмента.

Главное, что отличает нашу компанию от других – это постоянное наличие на складе всего ассортиментного ряда запасных запчастей от торговых марок Sturm, Енергомаш и BauMaster



НАБОР ШЛИФЛЕНТ

■ Высококачественный абразивный материал, резинотканевая основа. Высокая эффективность шлифования, долговечность.



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-850x66	50x66, (2*P60, 2*P80, 1*P100)	/50	Скоро в продаже

•Sturm!

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

•Sturm!

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕНЗОТРИММЕРОВ

Сцепление

•Sturm!



Артикул	Описание товара	Мини упак./Мастер упак.	Цена
9010-01-125-100	125x22 №100	10/200	0.73
9010-01-125-120	125x22 №120	10/200	0.73
9010-01-125-36	125x22 №36	10/200	0.73
9010-01-125-40	125x22 №40	10/200	0.73
9010-01-125-60	125x22 №60	10/200	0.73
9010-01-125-80	125x22 №80	10/200	0.73

Артикул	Объем двигателя, см. куб	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-CLT-33-26-7	33-56	26	7
BT89-CLT-33-26-9	33-56	26	9
BT89-CLT-33-28-7	33-56	28	7
BT89-CLT-33-28-9	33-56	28	9

Карбюратор

•Sturm!



Редуктор

•Sturm!



Цилиндро-поршневая группа

•Sturm!



Артикул	Объем двигателя, см. куб	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-CPG-2	26	34	7
BT89-CPG-3	33	36	9
BT89-CPG-4	43	40	7
BT89-CPG-5	52	44	9

Артикул	Диаметром штанги, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала
BT89-RDK-26-7	26	7
BT89-RDK-26-9	26	9
BT89-RDK-28-7	28	7
BT89-RDK-28-9	28	9

СОСТАВНОЙ
ИНСТРУМЕНТСВОБОДНЫЙ
ИНСТРУМЕНТБЕНЗОИНСТРУМЕНТ
И АКСЕССУАРЫАБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ

Стартер



•Sturm!

ПРИЖИМНЫЕ ГАЙКА / ФЛАНЦЫ

Внутренняя гайка для УШМ

•Sturm!



Артикул	Объем двигателя, см. куб	Кол-во зацепов
BT89-STR-33-2S	33-56	2
BT89-STR-33E-4T	33-56	4

Вал приводной



•Sturm!

Артикул	Длина, мм	Кол-во зубов на хвостовике вала	Диаметр вала, мм
BT89-SHF-1530-7T	1530	7	8
BT89-SHF-1530-9T	1530	9	8

Кожух защитный



•Sturm!

Артикул	Диаметром штанги, мм
BT89-CVR-26	26

Цена рекомендованная в у.е., актуальна на момент выхода каталога.

ПОДШИПНИКИ

Подшипники открытые

•Sturm!



Артикул	Размеры	Особенности
FI-AG 39*22*16	39*22*16	-
FI-AG 40*22*14	40*22*14	-
FI-AG 41*22*14	41*22*14	-
FI-AG 41*22*16	41*22*16	-
FI-AG 44*22*14	44*22*14	-
FI-AG 44*22*16	44*22*16	-
FI-AG 45*22*14	45*22*14	-
FI-AG 41*22*16	41*22*16	незакаленная

Внешняя гайка для УШМ

•Sturm!



Артикул	Размеры	Особенности
FO-AG 41*22*M12	41*22*M12*30	-
FO-AG 39*22*M12	39*22*M12*30	-
FO-AG 40*22*M12	40*22*M12*30	-
FO-AG 44*22*M12	44*22*M12*35	-
FO-AG 45*22*M12	5*22*M12*35	незакаленная

Подшипники закрытые

•Sturm!



Артикул	Описание
6000-2RS	6000 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6001-2RS	6001 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6002-2RS	6002 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6003-2RS	6003 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6004-2RS	6004 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6005-2RS	6005 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6006-2RS	6006 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6006-2RS	6006 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6007-2RS	6007 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6008-2RS	6008 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6009-2RS	6009 2RS подшипник шариковый XBL (точность Р6, вибрация V2)
6200	6200 подшипник
6201	6201 подшипник шариковый
6202	6202 подшипник шариковый
6203	6203 подшипник шариковый
6204	6204 подшипник шариковый
6205	6205 подшипник шариковый
6206	6206 подшипник шариковый
6207	6207 подшипник шариковый
625	625 подшипник
626	626 подшипник шариковый
627	627 подшипник шариковый
628	628 подшипник шариковый
629	629 подшипник шариковый
6303	6303 подшипник
6907	6907 подшипник
699	699 подшипник

Подшипники игольчатые



•Sturm!

Артикул	Описание
HK0608	HK0608 подшипник игольчатый
HK0609	HK0609 подшипник игольчатый
HK0709	HK0709 подшипник игольчатый
HK0808	HK0808 подшипник игольчатый
HK0810	HK0810 подшипник игольчатый
HK081410	HK081410 подшипник игольчатый
HK0908	HK0908 подшипник игольчатый
HK0910	HK0910 Игольчатый подшипник
HK1010	HK1010 подшипник игольчатый
HK1012	HK1012 подшипник игольчатый
HK101410	HK101410 подшипник игольчатый
HK101610	HK101610 подшипник игольчатый
HK101612	HK101612 подшипник игольчатый
HK101613	HK101613 подшипник игольчатый
HK1210	HK1210 подшипник игольчатый
HK1212	HK1212 подшипник игольчатый
HK121810	HK121810 подшипник игольчатый
HK121812	HK121812 подшипник игольчатый
HK1514	HK1514 подшипник игольчатый
HK152012	HK152012 подшипник HK152012
HK1612	HK1612 подшипник игольчатый
HK1816	HK1816 подшипник игольчатый
HK2510	HK2510 подшипник игольчатый

Артикул	Описание
HK2512	HK2512 подшипник игольчатый
HK3012	HK3012 подшипник HK3012
K10x13x10TN	K10x13x10TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K10x13x13TN	K10x13x13TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K10x14x13TN	K10x14x13TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K10x14x15TN	K10x14x15TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K12x15x13TN	K12x15x13TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K12x15x14TN	K12x15x14TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K15x17x17	K15x17x17 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K15x22x16TN	K15x22x16TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K16x20x13	K16x20x13 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K6x10x13	K6x10x13 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K6x10x15	K6x10x15 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K6x8x13	K6x8x13 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K7x10x8TN	K7x10x8TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K7x9x15	K7x9x15 подшипник игольчатый пласт.сеп.
K8x11x10TN	K8x11x10TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K8x12x10TN	K8x12x10TN подшипник игольчатый мет.сеп.
K9x12x13TN	K9x12x13TN подшипник игольчатый мет.сеп.
NK1412	NK1412 подшипник игольчатый
NK1416	NK1416 подшипник игольчатый
NK1716	NK1716 подшипник игольчатый

ГАЗОНКОСАРКА БЕНЗИНОВА **PL4614S**

•Sturm!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1. 4-х тактний двигун
Об'єм 139 см³
- 2. Потужність 2,6 кВт
- 3. Ширина скошування 460мм

ОСОБЛИВОСТІ:

- 1. Легкий та зручний травосбірник з пластику та тканини 60 л
- 2. 7 режимів висоти скошування: від 25 до 75 мм
- 3. Функція мульчування
- 4. Бічний та задній викид скошеної трави
- 5. Самохідна функція
- 6. Корпус виконаний із високоякісного ABS-пластику

ГАРАНТИЯ
2
РОКИ

•Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

www.sturmtools.com.ua



POWER • GAS • HAND • TOOLS

● Енергомаш

● BauMaster

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА 2019

✉ info@sturmtools.com.ua

🌐 sturmtools.com.ua

FACEBOOK sturmtools.com.ua

